

Statistischer Bericht



Gesundheitswesen

Krankheiten der Patienten der Krankenhäuser und der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

Diagnosedaten
Jahr 2016



SACHSEN-ANHALT

Statistisches Landesamt

Statistischer Bericht



Gesundheitswesen

Krankheiten der Patienten
der Krankenhäuser und Vorsorge- oder
Rehabilitationseinrichtungen

Diagnosedaten

Jahr 2016

Land Sachsen-Anhalt

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbemerkungen	5
Krankenhäuser	
1. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts seit 2005 nach Diagnoseklassen	11
2. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2016 nach Fachabteilung mit der längsten Verweildauer und Altersgruppe	12
3. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2016 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen	14
3.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2016 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen insgesamt	14
3.2 Vollstationäre Patienten der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2016 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen	16
3.3 Vollstationäre Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2016 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen	18
4. Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2016 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen	20
4.1 Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2016 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen insgesamt	20
4.2 Verweildauer vollstationärer Patienten der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2016 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen	22
4.3 Verweildauer vollstationärer Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2016 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen weiblich	24
5. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2016 nach den häufigsten Hauptdiagnosen	26
5.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2016 nach den häufigsten Hauptdiagnosen insgesamt	26
5.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2016 nach den häufigsten Hauptdiagnosen und dem Geschlecht	27
6. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2016 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen	28
6.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2016 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen (Behandlungsort Sachsen-Anhalt)	28
6.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2016 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen (Behandlungsort Sachsen-Anhalt und andere Bundesländer)	30
Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen	
1. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts seit 2005 nach Diagnoseklassen	33
2. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2016 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen	34
2.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2016 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen insgesamt	34
2.2 Vollstationäre Patienten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2016 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen	36
2.3 Vollstationäre Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2016 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen	38

3.	Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2016 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen	40
3.1	Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2016 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen insgesamt	40
3.2	Verweildauer vollstationärer Patienten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2016 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen	42
3.3	Verweildauer vollstationärer Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2016 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen	44
4.	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2016 nach den häufigsten Hauptdiagnosen	46
4.1	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2016 nach den häufigsten Hauptdiagnosen insgesamt	46
4.2	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2016 nach den häufigsten Hauptdiagnosen und dem Geschlecht	47
5.	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 2016 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen	48
5.1.	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 2016 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen (Behandlungsort Sachsen-Anhalt)	48
5.2	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 2016 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen (Behandlungsort Sachsen-Anhalt und andere Bundesländer)	50

Vorbemerkungen

Rechtsgrundlage

Krankenhausstatistik-Verordnung (KHStatV) vom 10. April 1990 (BGBl. I S. 730), geändert durch Artikel 4b des Gesetzes vom 17. März 2009 (BGBl. I S. 534, 548) in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG) in der Fassung vom 20. Oktober 2016 (BGBl. I S. I S. 2394).

Abgrenzung des Erhebungsbereiches "Krankenhaus"

Die Erhebung erstreckt sich auf alle Krankenhäuser im Land Sachsen-Anhalt. Ausgenommen sind Krankenhäuser im Straf- oder Maßregelvollzug sowie Polizeikrankenhäuser.

Krankenhäuser im Sinne dieser Erhebung sind Einrichtungen, die gemäß § 107 Abs. 1 Sozialgesetzbuch V. Buch (SGB V):

- der Krankenhausbehandlung oder Geburtshilfe dienen,
 - fachlich-medizinisch unter ständiger ärztlicher Leitung stehen, über ausreichende, ihrem Versorgungsauftrag entsprechende diagnostische und therapeutische Möglichkeiten verfügen und nach wissenschaftlich anerkannten Methoden arbeiten,
 - mit Hilfe von jederzeit verfügbarem ärztlichen Pflege-, Funktions- und medizinisch-technischem Personal darauf eingerichtet sind, vorwiegend durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistungen Krankheiten der Patienten zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten, Krankheitsbeschwerden zu lindern oder Geburtshilfe zu leisten
- und in denen
- Patienten untergebracht und gepflegt werden können.

Abgrenzung des Erhebungsbereiches "Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung"

Die Erhebung erstreckt sich auf alle Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen im Land Sachsen-Anhalt mit mehr als 100 Betten. Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen im Sinne dieser Erhebung sind Einrichtungen, die gemäß § 107 Abs. 2 Sozialgesetzbuch V. Buch (SGB V):

- der stationären Behandlung dienen, um
 - eine Schwächung der Gesundheit, die in absehbarer Zeit voraussichtlich zu einer Krankheit führen würde, zu beseitigen oder einer Gefährdung der gesundheitlichen Entwicklung eines Kindes entgegenzuwirken (Vorsorge) oder
 - eine Krankheit zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern oder im Anschluss an Krankenhausbehandlungen den dabei erzielten Behandlungserfolg zu sichern oder zu festigen, auch mit dem Ziel, einer drohenden Behinderung oder Pflegebedürftigkeit vorzubeugen, sie nach Eintritt zu beseitigen, zu bessern oder eine Verschlimmerung zu verhüten (Rehabilitation), wobei Leistungen der aktivierenden Pflege nicht von den Krankenkassen übernommen werden dürfen,
- fachlich-medizinisch unter ständiger ärztlicher Verantwortung und unter Mitwirkung von besonders geschultem Personal darauf eingerichtet sind, den Gesundheitszustand der Patienten und Patientinnen nach einem ärztlichen Behandlungsplan vorwiegend durch Anwendung von Heilmitteln einschließlich Krankengymnastik, Bewegungstherapie, Sprachtherapie oder Arbeits- und Beschäftigungstherapie, ferner durch andere geeignete Hilfen, auch durch geistige und seelische Einwirkungen, zu verbessern und den Patienten und Patientinnen bei der Entwicklung eigener Abwehr- und Heilungskräfte zu helfen, und in denen
- die Patienten und Patientinnen untergebracht und gepflegt werden können.

Umfang und Zweck der Erhebung

Die Diagnosestatistik ist eine auf den Aufenthalt im Krankenhaus bzw. in der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung bezogene Erhebung, bei der für jeden aus dem Krankenhaus bzw. der Einrichtung entlassenen vollstationären Patienten (einschließlich der Verstorbenen) ein Datensatz erhoben wird.

Dieser Statistische Bericht beinhaltet alle in den Krankenhäusern oder Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen des Landes Sachsen-Anhalt behandelten vollstationären Patienten.

Bei mehrfach im Jahr vollstationär behandelten Patienten wird jeder Aufenthalt im Krankenhaus bzw. in der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung nachgewiesen.

Nicht berücksichtigt werden vor- oder nachstationäre, teilstationäre und ambulante Behandlungen.

Im Folgenden werden die Merkmale der Diagnostik dargestellt:

- Geschlecht
- Geburtsmonat, Geburtsjahr
- Zugangsdatum (Tag, Monat, Jahr)
- Abgangsdatum (Tag, Monat, Jahr)
- Sterbefall (ja/nein)
- Hauptdiagnose (lt. ICD-10)
- Operation im Zusammenhang mit der Hauptdiagnose (ja/nein) -nur für Krankenhäuser-
- Fachabteilung, in der der Patient am längsten gelegen hat

Bei der Konzeption der Diagnostik wurde darauf geachtet, dass solche Merkmale erhoben werden, die von den Krankenhäusern bzw. Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen weitgehend der vorhandenen Patientendokumentation entnommen werden können.

Bemerkungen:

Es ist zu beachten, dass sich bei Berechnungen Rundungsdifferenzen ergeben können.

Seit dem 1. Januar 2002 werden die Stundenfälle nicht mehr gesondert erhoben. Sie sind ab Berichtsjahr 2003 in allen betreffenden Tabellen enthalten.

Abkürzungs- und Zeichenerklärung:

a. n. k. andernorts nicht klassifiziert

Anspr. Anspruch

chron. chronisch, chronische

Einklemm. Einklemmung

Kompl. Komplikationen

mult. multiple

o. oder

n. n. bez. nicht näher bezeichnet

Seitenang. Seitenangabe

u. und

- nichts vorhanden

0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts

. Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

x Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll

... Angabe fällt später an

Die Hauptdiagnose ist entsprechend der Zehnten Revision der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme in ihrer überarbeiteten Fassung (ICD-10-SGB V) zu melden. Sie ist bis auf die in der ICD-10-SGB V vorgesehenen Ausnahmen grundsätzlich vierstellig anzugeben.

Als Diagnose wird die zum Zeitpunkt der Entlassung aus dem Krankenhaus bzw. der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung bekannte Hauptdiagnose erfragt.

Der Geburtsmonat und das Geburtsjahr dienen dazu, in Verbindung mit dem Zugangsdatum, das Alter am Beginn des Aufenthaltes in der jeweiligen Einrichtung zu ermitteln.

Die Verweildauer ergibt sich aus der Differenz von Ab- und Zugangsdatum.

Die Angabe der Fachabteilung, in der der Patient am längsten gelegen hat, ist erforderlich, um den gewünschten Nachweis der Altersstruktur der Patienten je Fachabteilung zu erstellen.

Erläuterungen zu den Krankheitsklassen nach der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Hauptklassifikation Pos.-Nr. der ICD/10	Erläuterung
I A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten
II C00 - D48	Neubildungen
III D50 - D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems
IV E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten
V F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen
VI G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems
VII H00 - H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde
VIII H60 - H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes
IX I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems
X J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems
XI K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems
XII L00 - L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut
XIII M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes
XIV N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems
XV O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett
XVI P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben
XVII Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien
XVIII R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a. n. k. sind
XIX S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen
XX V01 - Y98	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität
XI Z00 - Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen

Erläuterungen zur Europäischen Kurzliste nach der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Erläuterung
A00 - T98	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen
A00 - B99	Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten
A15 - A19, B90	Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände
A39	Meningokokkeninfektion
B15 - B19	Virushepatitis
B20 - B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)
C00 - D48	Neubildungen
C00 - C97	Bösartige Neubildungen
C00 - C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus
C16	Bösartige Neubildung des Magens
C18	Bösartige Neubildung des Dickdarmes
C19 - C21	Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas
C32 - C34	Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, der Bronchien u. der Lunge
C43	Bösartiges Melanom der Haut
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri
C54 - C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil n. n. bez.
C61	Bösartige Neubildung der Prostata
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase
C81 - C96	Bösartige Neubildung des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes
D50 - D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystem
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten
E10 - E14	Diabetes mellitus
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol
F11 - F16, F18, F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere psychotrope Substanzen
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems
G00 - G03	Meningitis
H00 - H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde
H60 - H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems
I20 - I25	Ischämische Herzkrankheiten
I30 - I33, I39 - I52	Sonstige Herzkrankheiten
I60 - I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems
J09 - J11	Grippe
J12 - J18	Pneumonie
J40 - J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege
J45 - J46	Asthma
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems
K25 - K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni
K70, K73 - K74	Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit, Fibrose und Leberzirrhose
L00 - L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes
M05 - M06, M15 - M19	Polyarthritis und Arthrose
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems
N00 - N29	Krankheiten der Niere
O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien
Q00 - Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems
Q20 - Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a. n. k. sind
R95 - R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Diagnose
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen
Z00 - Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen
Z38	Gesunde Neugeborene (nur in Krankenhäusern)
U00 - U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke

Krankenhäuser

1. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts seit 2005 nach Diagnoseklassen

Pos.-Nr. der ICD- 10/Haupt- diagnose	2005			2010			2015			2016		
	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt
A00 - B99	7 210	7 521	14 731	8 779	9 465	18 244	10 096	10 710	20 806	10 555	10 876	21 431
C00 - D48	34 165	34 098	68 263	32 163	29 280	61 443	29 065	25 459	54 524	29 511	25 175	54 686
D50 - D90	1 761	2 456	4 217	1 960	2 645	4 605	2 209	2 726	4 935	2 152	2 618	4 770
E00 - E90	7 685	11 700	19 385	7 950	11 353	19 303	8 032	9 931	17 963	8 310	10 339	18 649
F00 - F99	19 874	14 434	34 308	19 892	14 932	34 824	19 349	14 829	34 178	19 173	14 696	33 869
G00 - G99	12 204	10 827	23 031	9 484	9 835	19 319	10 891	10 778	21 669	10 960	11 266	22 226
H00 - H59	3 836	5 817	9 653	4 630	6 584	11 214	4 697	5 933	10 630	4 893	5 795	10 688
H60 - H95	2 753	2 926	5 679	3 014	3 258	6 272	3 213	3 500	6 713	3 108	3 589	6 697
I00 - I99	43 865	43 478	87 343	48 312	46 184	94 496	51 207	46 081	97 288	52 653	46 871	99 524
J00 - J99	21 191	17 190	38 381	22 249	17 610	39 859	24 561	19 429	43 990	23 759	18 387	42 146
K00 - K93	28 993	28 516	57 509	29 729	28 171	57 900	31 208	29 659	60 867	32 252	29 792	62 044
L00 - L99	4 390	3 857	8 247	5 315	4 277	9 592	6 018	4 764	10 782	6 075	4 890	10 965
M00 - M99	19 136	24 329	43 465	22 119	27 313	49 432	22 187	27 992	50 179	21 838	27 764	49 602
N00 - N99	12 366	20 491	32 857	14 229	19 784	34 013	14 731	17 353	32 084	14 771	17 066	31 837
O00 - O99	x	25 508	25 508	x	25 755	25 755	x	26 453	26 453	x	27 102	27 102
P00 - P96	2 171	1 858	4 029	2 425	2 047	4 472	2 315	1 910	4 225	2 512	2 231	4 743
Q00 - Q99	1 488	1 222	2 710	1 476	1 058	2 534	1 247	845	2 092	1 306	856	2 162
R00 - R99	8 925	10 463	19 388	13 049	15 195	28 244	15 196	17 146	32 342	15 494	17 086	32 580
S00 - T98	29 016	26 306	55 322	30 082	30 176	60 258	28 402	28 763	57 165	28 895	29 094	57 989
Z00 - Z99	8 635	8 816	17 451	8 726	8 414	17 140	8 980	8 315	17 295	9 236	8 695	17 931
U00 - U99 ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insge- samt	269 664	301 813	571 477	285 583	313 336	598 919	293 604	312 576	606 180	297 453	314 188	611 641

2. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2016 nach Fachabteilung mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen

Fachabteilungsbezeichnung	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
		Anzahl									
Augenheilkunde	10 538	24	111	133	85	73	57	133	162	155	178
Chirurgie	120 252	213	706	951	1 308	2 747	2 538	3 946	4 096	4 146	4 220
Frauenheilkunde und Geburtshilfe	56 542	14 150	1	1	69	1 727	4 474	10 108	9 070	4 579	1 756
Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde	22 464	24	1 758	884	370	739	708	1 130	1 146	1 131	978
Haut- und Geschlechtskrankheiten	7 971	19	30	29	36	107	146	208	235	233	258
Herzchirurgie	2 342	-	-	-	-	1	2	15	12	12	19
Innere Medizin	226 696	1	5	3	44	1 539	2 601	3 668	4 220	4 374	4 866
Geriatric	7 015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Kinderchirurgie	1 750	285	498	374	487	106	-	-	-	-	-
Kinderheilkunde	37 028	9 346	10 318	6 350	6 427	4 560	27	-	-	-	-
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie	2 424	17	71	63	43	91	102	123	148	111	84
Neurochirurgie	6 271	5	2	3	5	48	62	133	203	274	282
Neurologie	25 087	-	1	-	8	260	527	766	817	900	947
Nuklearmedizin	1 679	-	-	-	2	7	15	38	30	44	40
Orthopädie	19 685	28	15	42	112	280	282	453	521	571	680
Plastische Chirurgie	2 552	3	23	23	28	111	134	212	219	194	162
Strahlentherapie	2 276	-	-	-	-	-	-	12	12	20	39
Urologie	24 235	2	51	68	74	201	346	521	622	624	668
Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychotherapie	1 942	-	18	321	834	768	1	-	-	-	-
Psychiatrie und Psychotherapie	23 506	1	8	61	115	688	1 471	1 905	2 178	1 818	1 432
Psychotherapeutische Medizin/Psychosomatik	1 111	-	-	-	-	41	94	121	130	111	63
Sonstige Fachbereiche/Allgemeinbetten	8 275	260	2	2	4	63	136	214	224	170	201
Insgesamt	611 641	24 378	13 618	9 308	10 051	14 157	13 723	23 706	24 045	19 467	16 874

Noch 2. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2016 nach Fachabteilung mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren											Fachabteilungs- bezeichnung
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
Anzahl											
282	583	679	991	1 051	1 411	2 220	1 388	627	180	15	Augenheilkunde
6 861	10 101	11 535	12 297	10 440	11 272	14 508	9 650	5 707	2 465	545	Chirurgie
1 783	1 803	1 263	1 286	1 213	1 093	1 192	610	270	81	13	Frauenheilkunde und Geburtshilfe
1 442	1 981	2 160	2 114	1 476	1 415	1 564	854	414	154	22	Hals-Nasen-Ohren- Heilkunde
394	505	539	722	692	820	1 214	903	623	215	43	Haut- und Geschlechts- krankheiten
58	148	227	312	350	395	554	191	39	6	1	Herzchirurgie
8 575	14 029	18 077	21 580	21 087	26 041	38 365	29 607	19 351	7 222	1 441	Innere Medizin
5	4	22	68	189	673	1 651	1 947	1 670	678	107	Geriatrie
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kinderchirurgie
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kinderheilkunde
153	184	177	202	156	182	254	138	97	23	5	Mund-Kiefer-Gesichts- chirurgie
459	664	705	680	561	667	803	444	204	59	8	Neurochirurgie
1 408	2 050	2 193	2 430	2 179	2 703	3 763	2 404	1 218	429	84	Neurologie
98	170	196	242	234	233	186	103	33	7	1	Nuklearmedizin
1 216	1 884	2 128	2 246	1 914	2 190	2 655	1 461	714	240	53	Orthopädie
242	310	280	190	112	88	122	65	21	10	3	Plastische Chirurgie
120	243	351	421	293	253	315	123	62	11	1	Strahlentherapie
047	1 482	1 985	2 659	2 684	3 142	3 959	2 449	1 223	357	71	Urologie
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kinder- und Jugend- psychiatrie, -psycho- therapie
2 306	2 650	2 105	1 433	936	971	1 412	1 026	715	234	41	Psychiatrie und Psycho- therapie
128	171	146	51	20	17	13	3	2	-	-	Psychotherapeutische Medizin/Psycho- somatik
389	443	594	604	517	708	1 176	1 182	943	377	66	Sonstige Fachbereiche/ Allgemeinbetten
26 966	39 405	45 362	50 528	46 104	54 274	75 926	54 548	33 933	12 748	2 520	Insgesamt

3. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2016 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

3.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2016 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen insgesamt

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Ins- gesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
A00 - T98	593 710	10 853	13 449	9 221	9 974	14 092	13 665	23 611	23 940	19 370	16 773
A00 - B99	21 431	1 173	2 235	1 105	887	866	447	621	508	391	337
A15 - A19, B90	267	-	1	2	4	24	37	24	23	25	13
A39	7	-	5	-	-	-	1	1	-	-	-
B15 - B19	78	-	2	1	-	5	4	7	4	4	-
B20 - B24	9	-	-	-	-	2	-	-	3	-	1
C00 - D48	54 686	79	205	197	181	214	192	452	650	851	1 287
C00 - C97	44 093	21	153	150	116	96	86	219	351	480	717
C00 - C14	2 043	-	-	-	-	-	-	5	14	10	42
C15	747	-	-	-	-	-	-	-	5	2	8
C16	1 738	-	-	-	-	-	-	-	2	8	14
C18	2 521	-	-	-	-	3	8	18	19	16	23
C19 - C21	2 132	-	-	-	-	-	1	-	2	20	23
C22	890	8	-	-	-	-	2	-	5	3	2
C25	1 500	-	-	-	1	-	-	-	1	3	7
C32 - C34	6 429	-	-	-	-	-	2	2	8	19	34
C43	612	-	-	-	-	4	5	8	11	14	25
C50	3 166	-	-	-	-	-	1	26	57	82	142
C53	449	-	-	-	-	-	2	13	21	37	30
C54 - C55	582	-	-	-	-	-	1	-	1	-	8
C61	1 912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
C67	2 984	-	-	-	-	-	-	1	2	12	17
C81 - C96	3 664	-	26	106	71	59	38	24	39	53	105
D50 - D90	4 770	40	127	165	120	59	33	77	76	93	86
E00 - E90	18 649	46	100	259	376	287	168	267	271	340	421
E10 - E14	8 456	-	24	76	143	129	96	106	119	124	154
F00 - F99	33 869	14	109	586	1 281	2 297	1 857	2 422	2 756	2 439	1 895
F10	10 513	-	-	-	112	580	313	554	898	980	865
F11 - F16, F18, F19	2 410	-	-	-	50	327	399	521	514	245	83
G00 - G99	22 226	106	346	495	473	552	440	601	675	768	770
G00 - G03	94	2	8	4	5	7	5	6	13	7	3
H00 - H59	10 688	22	90	142	82	80	59	132	166	148	177
H60 - H95	6 697	60	251	157	110	128	115	192	262	321	304
I00 - I99	99 524	30	49	99	259	371	249	468	611	907	1 380
I20 - I25	22 725	-	-	-	1	5	28	52	80	175	372
I30 - I33, I39 - I52	33 142	21	12	8	27	80	101	168	190	257	331
I60 - I69	11 881	4	-	1	2	10	11	35	53	103	145
J00 - J99	42 146	1 903	5 538	1 777	755	853	663	1 007	1 058	949	831
J09 - J11	786	48	199	127	78	31	19	16	21	20	15
J12 - J18	9 891	372	1 059	275	116	87	49	97	128	111	115
J40 - J47	10 317	2	48	144	81	86	60	64	86	96	101
J45 - J46	1 080	-	33	136	80	73	47	45	55	53	53
K00 - K93	62 044	284	481	678	962	1 379	1 200	1 823	2 205	2 232	2 287
K25 - K28	2 331	-	-	-	2	14	29	37	49	48	65
K70 ,K73 - K74	2 416	-	-	-	-	1	-	10	37	29	86
L00 - L99	10 965	115	305	237	197	507	500	744	692	563	493
M00 - M99	49 602	14	122	164	363	590	474	948	1 284	1 549	1 896
M05 - M06, M15 - M19	11 836	-	-	-	-	3	16	24	53	87	139
N00 - N99	31 837	254	282	216	302	587	672	1 171	1 328	1 178	1 228
N00 - N29	13 790	161	108	66	63	178	268	397	525	506	521
O00 - O99	27 102	-	-	-	41	1 437	4 024	9 207	8 083	3 644	622
P00 - P96	4 743	4 739	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00 - Q99	2 162	606	404	206	152	113	70	80	70	79	51
Q00 - Q07	57	19	20	9	3	1	2	-	-	1	-
Q20 - Q28	281	83	16	7	5	11	6	11	18	19	13
R00 - R99	32 580	633	703	933	1 456	1 692	983	1 220	1 212	1 122	1 034
R95 - R99	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00 - T98	57 989	735	2 098	1 805	1 977	2 080	1 519	2 179	2 033	1 796	1 674
Z00 - Z99	17 931	13 525	169	87	77	65	58	95	105	97	101
Z38	12 885	12 885	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00 - U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	611 641	24 378	13 618	9 308	10 051	14 157	13 723	23 706	24 045	19 467	16 874

Noch 3.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2016 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen insgesamt

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. mehr	
Anzahl											
26 792	39 084	44 942	50 071	45 688	53 832	75 346	54 155	33 696	12 653	2 503	A00 - T98
568	806	975	1 236	1 159	1 438	2 414	2 037	1 481	617	130	A00 - B99
16	21	19	18	11	10	8	4	5	2	-	A15 - A19, B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
6	5	6	10	7	3	6	6	1	1	-	B15 - B19
-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	B20 - B24
2 536	4 203	5 530	7 040	6 464	7 395	8 948	5 276	2 306	606	74	C00 - D48
1 582	3 121	4 563	5 993	5 482	6 275	7 594	4 530	1 989	508	67	C00 - C97
152	344	415	402	237	152	166	69	29	5	1	C00 - C14
31	67	100	148	118	102	92	52	14	7	1	C15
39	85	204	180	207	302	364	214	96	22	1	C16
43	73	165	372	294	399	519	369	165	35	-	C18
76	123	185	300	306	341	427	221	91	14	2	C19 - C21
16	50	71	122	160	159	151	97	38	6	-	C22
28	111	149	179	275	266	275	137	56	11	1	C25
182	433	1 037	1 294	887	913	964	466	167	19	2	C32 - C34
32	41	34	79	61	81	99	82	32	3	1	C43
308	430	343	419	347	297	387	207	89	26	5	C50
53	53	52	75	34	34	15	13	13	4	-	C53
12	20	63	97	103	78	94	59	33	12	1	C54 - C55
12	75	125	267	342	412	390	197	72	16	1	C61
57	81	214	339	366	520	684	437	204	45	5	C67
66	217	234	360	354	511	696	465	191	47	2	C81 - C96
175	210	279	355	321	428	788	696	419	198	25	D50 - D90
778	1 158	1 339	1 574	1 530	1 741	2 651	2 369	1 915	869	190	E00 - E90
332	500	705	823	853	940	1 387	1 038	628	243	36	E10 - E14
3 109	3 652	2 987	1 984	1 241	1 235	1 709	1 144	838	267	47	F00 - F99
1 622	1 751	1 360	774	381	169	123	22	8	-	1	F10
54	55	39	37	24	17	23	13	6	3	-	F11 - F16, F18, F19
1 142	1 629	1 684	1 854	1 731	2 182	3 151	2 092	1 122	345	68	G00 - G99
1	9	5	8	3	3	3	-	2	-	-	G00 - G03
271	587	692	985	1 055	1 466	2 252	1 439	652	174	17	H00 - H59
493	628	674	722	556	621	639	316	120	28	-	H60 - H95
2 872	5 368	7 589	9 901	10 215	12 929	19 325	14 101	9 014	3 178	609	I00 - I99
824	1 653	2 378	2 775	2 775	3 286	4 267	2 512	1 176	302	64	I20 - I25
688	1 209	1 763	2 544	2 975	4 253	6 974	5 679	4 048	1 501	313	I30 - I33, I39 - I52
297	603	791	1 072	1 096	1 427	2 368	1 872	1 337	571	83	I60 - I69
1 289	1 882	2 592	3 103	2 877	3 374	4 516	3 571	2 395	997	216	J00 - J99
23	31	35	17	15	31	32	14	12	2	-	J09 - J11
206	288	401	610	585	864	1 415	1 402	1 084	506	121	J12 - J18
224	583	1 036	1 317	1 295	1 407	1 607	1 214	644	196	26	J40 - J47
55	92	64	56	65	56	69	26	16	6	-	J45 - J46
3 698	5 204	5 496	5 808	5 149	5 655	7 481	5 264	3 267	1 226	265	K00 - K93
121	158	207	198	208	218	395	288	201	74	19	K25 - K28
221	314	379	431	312	212	246	105	31	2	-	K70, K73 - K74
688	840	814	806	687	625	900	611	409	196	36	L00 - L99
3 367	5 097	5 771	5 733	4 525	5 148	6 654	3 816	1 625	397	65	M00 - M99
405	817	1 361	1 622	1 516	1 838	2 328	1 214	353	51	9	M05 - M06, M15 - M19
1 752	2 231	2 303	2 773	2 700	3 082	4 219	2 960	1 844	639	116	N00 - N99
782	1 047	1 144	1 344	1 117	1 235	1 804	1 361	847	270	46	N00 - N29
41	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00 - O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00 - P96
51	79	57	41	30	29	30	12	2	-	-	Q00 - Q99
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	Q00 - Q07
11	22	16	15	7	10	10	1	-	-	-	Q20 - Q28
1 460	1 992	2 270	2 246	2 174	2 474	3 581	2 817	1 810	652	116	R00 - R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95 - R99
2 502	3 515	3 890	3 910	3 274	4 010	6 088	5 634	4 477	2 264	529	S00 - T98
174	321	420	457	416	442	580	393	237	95	17	Z00 - Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00 - U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
26 966	39 405	45 362	50 528	46 104	54 274	75 926	54 548	33 933	12 748	2 520	Insgesamt

3.2 Vollstationäre Patienten der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2016 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Ins- gesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Anzahl											
A00 - T98	288 217	5 953	7 646	5 150	5 025	5 901	5 151	7 789	8 806	8 691	8 579
A00 - B99	10 555	617	1 168	575	414	391	243	296	278	209	172
A15 - A19, B90	192	-	1	2	2	21	35	14	17	20	8
A39	3	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-
B15 - B19	50	-	1	-	-	4	3	5	4	3	-
B20 - B24	9	-	-	-	-	2	-	-	3	-	1
C00 - D48	29 511	28	111	129	95	94	71	175	221	302	425
C00 - C97	25 497	10	87	109	74	55	43	128	156	228	319
C00 - C14	1 621	-	-	-	-	-	-	5	13	9	39
C15	608	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8
C16	1 141	-	-	-	-	-	-	-	1	4	11
C18	1 407	-	-	-	-	2	4	16	9	6	12
C19 - C21	1 399	-	-	-	-	-	1	-	1	20	8
C22	637	-	-	-	-	-	2	-	-	3	2
C25	784	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6
C32 - C34	4 634	-	-	-	-	-	2	1	3	5	28
C43	312	-	-	-	-	-	2	2	7	9	10
C50	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C54 - C55	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C61	1 912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
C67	2 262	-	-	-	-	-	-	1	1	6	14
C81 - C96	2 075	-	7	84	50	38	25	15	25	38	53
D50 - D90	2 152	24	74	92	55	27	18	30	31	37	36
E00 - E90	8 310	23	49	111	198	125	72	126	118	141	172
E10 - E14	4 874	-	12	32	86	69	43	69	79	77	102
F00 - F99	19 173	5	68	421	672	1 146	1 099	1 526	1 785	1 586	1 159
F10	8 256	-	-	-	51	367	247	462	717	781	691
F11 - F16, F18, F19	1 777	-	-	-	21	236	320	400	410	202	67
G00 - G99	10 960	61	191	262	245	267	227	258	314	380	382
G00 - G03	41	1	4	2	3	3	2	3	2	3	3
H00 - H59	4 893	10	53	74	47	35	30	66	98	84	96
H60 - H95	3 108	30	161	85	68	62	50	89	123	153	160
I00 - I99	52 653	17	24	55	111	174	145	269	347	549	847
I20 - I25	14 850	-	-	-	-	5	22	39	57	140	285
I30 - I33, I39 - I52	16 603	10	7	3	16	40	54	96	114	149	200
I60 - I69	6 043	4	-	1	1	6	5	17	23	57	80
J00 - J99	23 759	1 149	3 251	986	385	353	334	546	595	511	437
J09 - J11	413	25	111	68	35	15	10	8	7	12	8
J12 - J18	5 787	224	606	158	64	44	30	56	73	53	73
J40 - J47	5 877	2	35	90	49	37	37	25	45	44	32
J45 - J46	478	-	29	83	48	28	29	17	27	25	15
K00 - K93	32 252	195	252	341	484	539	593	938	1 196	1 231	1 305
K25 - K28	1 349	-	-	-	2	13	22	30	46	39	51
K70 ,K73 - K74	1 680	-	-	-	-	1	-	10	30	22	59
L00 - L99	6 075	78	177	132	96	310	300	468	458	343	311
M00 - M99	21 838	7	61	102	180	255	257	529	714	885	961
M05 - M06, M15 - M19	4 723	-	-	-	-	-	9	12	25	40	65
N00 - N99	14 771	132	122	108	154	136	199	318	418	410	447
N00 - N29	7 573	85	25	13	26	49	120	214	308	306	334
O00 - O99	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
P00 - P96	2 512	2 510	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00 - Q99	1 306	376	295	147	91	64	38	45	42	28	28
Q00 - Q07	29	11	8	5	1	1	1	-	-	-	-
Q20 - Q28	158	48	7	3	2	3	2	9	9	8	9
R00 - R99	15 494	316	366	470	598	637	443	554	594	574	519
R95 - R99	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00 - T98	28 895	375	1 221	1 060	1 132	1 286	1 032	1 556	1 474	1 268	1 122
Z00 - Z99	9 236	6 852	93	45	49	28	24	36	38	48	53
Z38	6 513	6 513	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00 - U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	297 453	12 805	7 739	5 195	5 074	5 929	5 175	7 825	8 844	8 739	8 632

Noch 3.2 Vollstationäre Patienten der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2016 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. mehr	
Anzahl											
14 535	21 408	25 666	28 790	25 572	28 274	36 831	23 052	11 803	3 102	493	A00 - T98
346	434	538	688	667	771	1 191	838	523	173	23	A00 - B99
14	12	11	12	10	4	3	1	3	2	-	A15 - A19, B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
4	5	2	7	5	3	1	2	1	-	-	B15 - B19
-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	B20 - B24
936	1 950	3 057	4 250	3 913	4 315	5 270	2 807	1 106	235	21	C00 - D48
773	1 641	2 681	3 742	3 442	3 769	4 568	2 458	991	203	20	C00 - C97
129	272	321	346	187	106	133	39	19	2	1	C00 - C14
21	58	91	126	92	90	76	30	9	4	1	C15
20	64	138	141	144	196	222	142	50	8	-	C16
26	59	84	239	191	209	297	188	55	10	-	C18
51	69	122	231	223	239	269	109	49	7	-	C19 - C21
15	38	52	87	132	120	99	59	24	4	-	C22
17	70	93	97	166	108	135	62	24	2	-	C25
115	265	698	962	669	675	735	349	109	17	1	C32 - C34
19	20	16	44	31	39	59	36	18	-	-	C43
-	2	6	5	12	4	7	4	1	-	-	C50
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C53
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C54 - C55
12	75	125	267	342	412	390	197	72	16	1	C61
48	67	182	256	273	409	509	324	140	30	2	C67
41	124	143	208	219	272	394	239	85	15	-	C81 - C96
70	90	165	191	159	217	376	286	130	38	6	D50 - D90
406	570	782	911	804	876	1 205	867	542	176	36	E00 - E90
256	347	516	583	554	556	747	464	212	64	6	E10 - E14
1 930	2 177	1 810	1 146	659	567	698	395	246	70	8	F00 - F99
1 267	1 384	1 108	641	298	126	96	16	4	-	-	F10
33	28	16	19	5	5	10	3	2	-	-	F11 - F16, F18, F19
572	864	925	1 042	975	1 156	1 482	910	353	84	10	G00 - G99
-	1	1	4	2	3	2	-	2	-	-	G00 - G03
140	319	370	468	524	667	971	575	214	47	5	H00 - H59
244	297	309	325	246	291	257	112	40	6	-	H60 - H95
1 821	3 515	5 052	6 381	6 262	7 145	9 727	6 155	3 168	763	126	I00 - I99
636	1 248	1 786	2 000	1 936	2 067	2 578	1 363	562	107	19	I20 - I25
465	843	1 150	1 653	1 754	2 304	3 359	2 468	1 444	403	71	I30 - I33, I39 - I52
167	344	520	709	711	852	1 167	812	458	98	11	I60 - I69
745	1 053	1 518	1 914	1 752	2 049	2 763	1 914	1 095	341	68	J00 - J99
11	17	21	8	9	17	17	9	4	1	-	J09 - J11
134	177	254	398	391	555	912	834	536	175	40	J12 - J18
114	329	624	839	773	855	975	620	280	64	8	J40 - J47
25	38	20	26	20	19	19	6	3	1	-	J45 - J46
2 221	3 087	3 157	3 325	2 893	3 045	3 641	2 328	1 144	295	42	K00 - K93
83	117	152	127	137	119	192	121	78	18	2	K25 - K28
172	234	286	309	221	131	131	62	12	-	-	K70, K73 - K74
391	452	477	469	402	338	424	240	142	62	5	L00 - L99
1 611	2 422	2 839	2 771	1 978	2 075	2 451	1 200	454	76	10	M00 - M99
191	389	639	722	618	681	839	375	109	9	-	M05 - M06, M15 - M19
685	938	1 225	1 537	1 539	1 693	2 227	1 464	805	185	29	N00 - N99
497	629	699	866	676	712	923	641	363	74	13	N00 - N29
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	O00 - O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00 - P96
19	41	31	20	13	8	16	4	-	-	-	Q00 - Q99
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	Q00 - Q07
3	13	12	10	5	6	9	-	-	-	-	Q20 - Q28
739	1 061	1 177	1 222	1 087	1 256	1 718	1 255	688	185	35	R00 - R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95 - R99
1 659	2 138	2 234	2 130	1 699	1 805	2 414	1 702	1 153	366	69	S00 - T98
83	166	238	285	241	239	349	215	115	32	7	Z00 - Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00 - U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
14 618	21 574	25 904	29 075	25 813	28 513	37 180	23 267	11 918	3 134	500	Insgesamt

3.3 Vollstationäre Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2016 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Ins- gesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Anzahl											
A00 - T98	305 493	4 900	5 803	4 071	4 949	8 191	8 514	15 822	15 134	10 679	8 194
A00 - B99	10 876	556	1 067	530	473	475	204	325	230	182	165
A15 - A19, B90	75	-	-	-	2	3	2	10	6	5	5
A39	4	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-
B15 - B19	28	-	1	1	-	1	1	2	-	1	-
B20 - B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00 - D48	25 175	51	94	68	86	120	121	277	429	549	862
C00 - C97	18 596	11	66	41	42	41	43	91	195	252	398
C00 - C14	422	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
C15	139	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
C16	597	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3
C18	1 114	-	-	-	-	1	4	2	10	10	11
C19 - C21	733	-	-	-	-	-	-	-	1	-	15
C22	253	8	-	-	-	-	-	-	5	-	-
C25	716	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
C32 - C34	1 795	-	-	-	-	-	-	1	5	14	6
C43	300	-	-	-	-	4	3	6	4	5	15
C50	3 125	-	-	-	-	-	1	26	57	82	142
C53	449	-	-	-	-	-	2	13	21	37	30
C54 - C55	582	-	-	-	-	-	1	-	1	-	8
C61	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C67	722	-	-	-	-	-	-	-	1	6	3
C81 - C96	1 589	-	19	22	21	21	13	9	14	15	52
D50 - D90	2 618	16	53	73	65	32	15	47	45	56	50
E00 - E90	10 339	23	51	148	178	162	96	141	153	199	249
E10 - E14	3 582	-	12	44	57	60	53	37	40	47	52
F00 - F99	14 696	9	41	165	609	1 151	758	896	971	853	736
F10	2 257	-	-	-	61	213	66	92	181	199	174
F11 - F16, F18, F19	633	-	-	-	29	91	79	121	104	43	16
G00 - G99	11 266	45	155	233	228	285	213	343	361	388	388
G00 - G03	53	1	4	2	2	4	3	3	11	4	-
H00 - H59	5 795	12	37	68	35	45	29	66	68	64	81
H60 - H95	3 589	30	90	72	42	66	65	103	139	168	144
I00 - I99	46 871	13	25	44	148	197	104	199	264	358	533
I20 - I25	7 875	-	-	-	1	-	6	13	23	35	87
I30 - I33, I39 - I52	16 539	11	5	5	11	40	47	72	76	108	131
I60 - I69	5 838	-	-	-	1	4	6	18	30	46	65
J00 - J99	18 387	754	2 287	791	370	500	329	461	463	438	394
J09 - J11	373	23	88	59	43	16	9	8	14	8	7
J12 - J18	4 104	148	453	117	52	43	19	41	55	58	42
J40 - J47	4 440	-	13	54	32	49	23	39	41	52	69
J45 - J46	602	-	4	53	32	45	18	28	28	28	38
K00 - K93	29 792	89	229	337	478	840	607	885	1 009	1 001	982
K25 - K28	982	-	-	-	-	1	7	7	3	9	14
K70 ,K73 - K74	736	-	-	-	-	-	-	-	7	7	27
L00 - L99	4 890	37	128	105	101	197	200	276	234	220	182
M00 - M99	27 764	7	61	62	183	335	217	419	570	664	935
M05 - M06, M15 - M19	7 113	-	-	-	-	3	7	12	28	47	74
N00 - N99	17 066	122	160	108	148	451	473	853	910	768	781
N00 - N29	6 217	76	83	53	37	129	148	183	217	200	187
O00 - O99	27 102	-	-	-	41	1 437	4 024	9 207	8 083	3 644	622
P00 - P96	2 231	2 229	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00 - Q99	856	230	109	59	61	49	32	35	28	51	23
Q00 - Q07	28	8	12	4	2	-	1	-	-	1	-
Q20 - Q28	123	35	9	4	3	8	4	2	9	11	4
R00 - R99	17 086	317	337	463	858	1 055	540	666	618	548	515
R95 - R99	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00 - T98	29 094	360	877	745	845	794	487	623	559	528	552
Z00 - Z99	8 695	6 673	76	42	28	37	34	59	67	49	48
Z38	6 372	6 372	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00 - U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	314 188	11 573	5 879	4 113	4 977	8 228	8 548	15 881	15 201	10 728	8 242

Noch 3.3 Vollstationäre Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2016 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. mehr	
Anzahl											
12 257	17 676	19 276	21 281	20 116	25 558	38 515	31 103	21 893	9 551	2 010	A00 - T98
222	372	437	548	492	667	1 223	1 199	958	444	107	A00 - B99
2	9	8	6	1	6	5	3	2	-	-	A15 - A19, B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
2	-	4	3	2	-	5	4	-	1	-	B15 - B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20 - B24
1 600	2 253	2 473	2 790	2 551	3 080	3 678	2 469	1 200	371	53	C00 - D48
809	1 480	1 882	2 251	2 040	2 506	3 026	2 072	998	305	47	C00 - C97
23	72	94	56	50	46	33	30	10	3	-	C00 - C14
10	9	9	22	26	12	16	22	5	3	-	C15
19	21	66	39	63	106	142	72	46	14	1	C16
17	14	81	133	103	190	222	181	110	25	-	C18
25	54	63	69	83	102	158	112	42	7	2	C19 - C21
1	12	19	35	28	39	52	38	14	2	-	C22
11	41	56	82	109	158	140	75	32	9	1	C25
67	168	339	332	218	238	229	117	58	2	1	C32 - C34
13	21	18	35	30	42	40	46	14	3	1	C43
308	428	337	414	335	293	380	203	88	26	5	C50
53	53	52	75	34	34	15	13	13	4	-	C53
12	20	63	97	103	78	94	59	33	12	1	C54 - C55
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C61
9	14	32	83	93	111	175	113	64	15	3	C67
25	93	91	152	135	239	302	226	106	32	2	C81 - C96
105	120	114	164	162	211	412	410	289	160	19	D50 - D90
372	588	557	663	726	865	1 446	1 502	1 373	693	154	E00 - E90
76	153	189	240	299	384	640	574	416	179	30	E10 - E14
1 179	1 475	1 177	838	582	668	1 011	749	592	197	39	F00 - F99
355	367	252	133	83	43	27	6	4	-	1	F10
21	27	23	18	19	12	13	10	4	3	-	F11 - F16, F18, F19
570	765	759	812	756	1 026	1 669	1 182	769	261	58	G00 - G99
1	8	4	4	1	-	1	-	-	-	-	G00 - G03
131	268	322	517	531	799	1 281	864	438	127	12	H00 - H59
249	331	365	397	310	330	382	204	80	22	-	H60 - H95
1 051	1 853	2 537	3 520	3 953	5 784	9 598	7 946	5 846	2 415	483	I00 - I99
188	405	592	775	839	1 219	1 689	1 149	614	195	45	I20 - I25
223	366	613	891	1 221	1 949	3 615	3 211	2 604	1 098	242	I30 - I33, I39 - I52
130	259	271	363	385	575	1 201	1 060	879	473	72	I60 - I69
544	829	1 074	1 189	1 125	1 325	1 753	1 657	1 300	656	148	J00 - J99
12	14	14	9	6	14	15	5	8	1	-	J09 - J11
72	111	147	212	194	309	503	568	548	331	81	J12 - J18
110	254	412	478	522	552	632	594	364	132	18	J40 - J47
30	54	44	30	45	37	50	20	13	5	-	J45 - J46
1 477	2 117	2 339	2 483	2 256	2 610	3 840	2 936	2 123	931	223	K00 - K93
38	41	55	71	71	99	203	167	123	56	17	K25 - K28
49	80	93	122	91	81	115	43	19	2	-	K70, K73 - K74
297	388	337	337	285	287	476	371	267	134	31	L00 - L99
1 756	2 675	2 932	2 962	2 547	3 073	4 203	2 616	1 171	321	55	M00 - M99
214	428	722	900	898	1 157	1 489	839	244	42	9	M05 - M06, M15 - M19
1 067	1 293	1 078	1 236	1 161	1 389	1 992	1 496	1 039	454	87	N00 - N99
285	418	445	478	441	523	881	720	484	196	33	N00 - N29
41	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00 - O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00 - P96
32	38	26	21	17	21	14	8	2	-	-	Q00 - Q99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q00 - Q07
8	9	4	5	2	4	1	1	-	-	-	Q20 - Q28
721	931	1 093	1 024	1 087	1 218	1 863	1 562	1 122	467	81	R00 - R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95 - R99
843	1 377	1 656	1 780	1 575	2 205	3 674	3 932	3 324	1 898	460	S00 - T98
91	155	182	172	175	203	231	178	122	63	10	Z00 - Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00 - U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
12 348	17 831	19 458	21 453	20 291	25 761	38 746	31 281	22 015	9 614	2 020	Insgesamt

4. Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2016 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

4.1 Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2016 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen insgesamt

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Ins- gesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Verweildauer (berechnet)											
A00 - T98	7,4	6,8	3,2	5,5	8,0	6,4	5,8	5,5	6,0	6,5	6,9
A00 - B99	6,8	3,6	3,1	2,9	3,0	4,1	5,0	4,2	5,2	5,7	6,2
A15 - A19, B90	19,7	-	3,0	9,0	4,5	23,5	25,7	19,0	19,9	14,1	35,0
A39	7,9	-	4,6	-	-	-	14,0	18,0	-	-	-
B15 - B19	7,9	-	5,0	6,0	-	3,4	5,0	5,9	4,8	8,8	-
B20 - B24	12,7	-	-	-	-	13,0	-	-	17,0	-	1,0
C00 - D48	7,3	4,9	4,6	4,9	3,8	4,1	5,1	5,0	5,4	5,3	6,2
C00 - C97	7,9	11,1	5,2	5,3	4,5	6,0	8,0	7,2	7,2	6,5	7,5
C00 - C14	8,6	-	-	-	-	-	-	12,4	5,1	6,7	8,3
C15	8,6	-	-	-	-	-	-	-	5,0	10,0	5,4
C16	9,0	-	-	-	-	-	-	-	15,0	5,4	14,0
C18	10,9	-	-	-	-	5,3	6,9	2,8	8,7	7,5	7,6
C19 - C21	9,8	-	-	-	-	-	14,0	-	22,0	4,9	6,9
C22	7,2	9,0	-	-	-	-	3,0	-	2,4	6,0	2,0
C25	9,0	-	-	-	2,0	-	-	-	11,0	4,7	9,6
C32 - C34	6,5	-	-	-	-	-	3,5	9,5	5,0	7,1	7,4
C43	5,2	-	-	-	-	2,5	3,2	3,1	3,3	4,1	2,9
C50	5,9	-	-	-	-	-	13,0	3,8	5,4	4,3	5,3
C53	7,1	-	-	-	-	-	2,5	3,5	5,7	4,8	6,4
C54 - C55	8,6	-	-	-	-	-	3,0	-	5,0	-	12,3
C61	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3
C67	6,4	-	-	-	-	-	-	2,0	3,0	6,3	8,0
C81 - C96	9,9	-	10,7	5,9	5,5	6,8	11,6	13,1	12,4	11,9	12,0
D50 - D90	5,8	3,3	3,3	2,6	2,7	4,6	5,2	4,5	5,4	5,0	4,2
E00 - E90	7,6	8,2	6,0	4,0	4,3	4,5	5,4	5,3	6,3	6,0	6,0
E10 - E14	9,6	-	11,4	7,7	6,3	6,4	6,6	6,6	8,1	9,1	8,5
F00 - F99	21,7	5,6	12,7	42,0	41,4	21,7	20,0	19,7	19,9	20,2	21,6
F10	8,1	-	-	-	2,2	1,6	4,7	6,0	7,6	7,9	8,6
F11 - F16, F18, F19	13,6	-	-	-	11,3	15,0	12,7	12,2	13,1	15,2	14,0
G00 - G99	7,7	7,9	4,0	3,6	3,7	4,3	3,8	4,9	4,5	5,3	5,1
G00 - G03	10,0	15,0	7,5	6,3	8,8	5,1	12,0	7,0	6,8	7,3	8,0
H00 - H59	3,2	4,2	2,6	1,7	2,0	2,6	3,9	3,4	4,0	3,9	3,3
H60 - H95	4,4	3,3	3,8	3,3	3,5	4,1	3,5	4,0	4,2	4,0	4,3
I00 - I99	7,4	8,9	3,2	2,3	2,6	3,2	3,8	4,8	5,0	5,0	5,1
I20 - I25	5,4	-	-	-	2,0	2,4	2,7	3,1	3,7	3,7	3,7
I30 - I33, I39 - I52	7,7	10,0	2,4	3,6	3,5	4,7	3,5	4,3	3,8	4,7	5,3
I60 - I69	11,8	9,5	-	1,0	1,5	4,4	7,7	15,5	11,0	11,0	10,6
J00 - J99	6,4	4,5	3,2	3,3	3,8	3,9	4,2	4,2	4,3	4,5	4,9
J09 - J11	5,3	5,5	4,0	3,7	4,0	3,0	3,8	3,4	4,1	3,0	5,5
J12 - J18	8,6	7,0	4,9	5,4	5,0	5,4	6,3	5,9	6,1	6,7	8,4
J40 - J47	7,5	8,0	3,6	3,6	2,6	2,6	2,4	3,0	3,7	4,1	4,5
J45 - J46	4,2	-	3,2	3,5	2,6	2,6	2,5	3,4	3,5	3,3	4,2
K00 - K93	5,5	4,1	3,0	3,0	3,5	3,3	3,3	3,5	4,0	4,0	4,6
K25 - K28	7,6	-	-	-	4,5	4,9	4,3	3,6	4,9	5,2	4,4
K70 ,K73 - K74	9,2	-	-	-	-	3,0	-	8,8	9,0	12,2	10,2
L00 - L99	6,1	3,9	3,5	3,3	3,2	2,8	2,8	3,4	4,3	4,8	4,6
M00 - M99	7,6	6,4	4,4	4,2	3,8	4,1	4,1	4,7	5,1	5,1	5,9
M05 - M06, M15 - M19	9,7	-	-	-	-	6,3	6,7	6,6	5,7	6,9	7,7
N00 - N99	5,1	5,3	4,3	3,6	3,0	3,1	3,1	2,9	3,2	3,5	3,6
N00 - N29	5,5	5,6	6,0	5,4	5,4	4,1	3,7	3,7	4,1	4,0	3,7
O00 - O99	3,8	-	-	-	3,0	3,5	3,5	3,8	3,9	4,0	4,1
P00 - P96	10,0	10,0	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00 - Q99	5,2	7,1	3,3	3,2	3,3	4,9	4,1	5,1	4,4	4,5	5,1
Q00 - Q07	6,7	15,3	1,9	1,7	9,7	1,0	2,0	-	-	1,0	-
Q20 - Q28	8,3	11,9	2,8	6,0	2,8	3,5	5,3	6,1	5,4	8,0	5,4
R00 - R99	3,8	2,9	2,4	2,3	2,4	2,2	2,2	2,3	2,3	2,5	2,7
R95 - R99	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00 - T98	7,8	2,6	2,4	2,5	2,7	3,4	3,7	4,8	5,5	6,3	6,5
Z00 - Z99	3,1	3,2	1,7	1,8	1,6	9,3	2,9	2,8	2,8	3,1	3,6
Z38	3,2	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00 - U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	7,2	4,8	3,2	5,4	8,0	6,4	5,8	5,5	6,0	6,5	6,9

Noch 4.1 Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2016 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen insgesamt

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. mehr	
Verweildauer (berechnet)											
7,2	7,4	7,4	7,3	7,3	7,8	8,2	8,7	8,8	8,4	7,5	A00 - T98
7,4	7,2	8,1	9,0	8,8	9,1	9,1	9,2	8,9	8,4	7,9	A00 - B99
27,3	15,2	16,0	8,7	14,9	17,7	12,9	28,0	28,6	39,0	-	A15 - A19, B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
6,8	6,0	8,0	9,2	5,9	13,3	12,3	11,3	16,0	18,0	-	B15 - B19
-	-	17,5	-	-	1,0	-	-	-	-	-	B20 - B24
6,2	6,8	6,9	7,3	7,4	7,8	8,0	8,2	8,2	7,5	7,2	C00 - D48
7,2	7,5	7,4	7,7	7,9	8,2	8,5	8,6	8,6	7,7	7,2	C00 - C97
11,3	7,5	7,8	9,5	8,1	10,4	7,7	8,1	10,0	11,0	6,0	C00 - C14
4,7	6,8	6,1	9,4	8,4	10,2	8,6	10,9	13,3	17,3	5,0	C15
11,5	9,0	7,9	8,0	9,2	8,2	9,1	10,5	10,2	10,5	11,0	C16
9,1	9,2	9,9	8,5	10,8	10,5	12,5	12,1	12,6	14,9	-	C18
7,8	9,0	8,8	8,8	9,5	10,2	10,6	10,8	11,8	12,6	5,5	C19 - C21
7,1	4,8	8,7	6,3	6,0	7,4	8,5	8,6	7,2	3,0	-	C22
9,3	9,3	7,3	9,3	7,8	8,2	9,7	12,1	10,4	9,2	4,0	C25
6,6	6,4	6,1	5,9	6,2	6,9	6,9	7,7	8,1	7,7	26,5	C32 - C34
4,4	5,2	4,9	5,3	5,1	5,3	6,2	5,4	7,0	3,7	2,0	C43
5,2	5,4	5,0	5,6	5,2	6,6	7,7	7,2	9,0	7,0	8,2	C50
7,1	9,5	6,4	8,8	9,7	4,9	5,7	10,1	3,3	9,0	-	C53
8,3	9,1	8,0	10,7	8,3	8,3	7,8	8,6	8,1	3,6	1,0	C54 - C55
8,8	6,0	6,8	6,2	7,2	6,3	6,3	6,3	7,2	7,3	3,0	C61
5,6	5,4	5,3	5,8	5,7	7,2	6,7	6,4	6,4	6,7	13,4	C67
12,4	11,3	11,6	11,7	11,4	9,4	9,4	8,2	8,3	6,8	8,0	C81 - C96
5,1	6,4	6,6	6,2	6,1	6,3	6,4	6,7	6,0	4,8	6,6	D50 - D90
6,6	6,5	7,6	7,9	8,3	8,3	8,5	8,5	8,0	7,7	6,2	E00 - E90
9,2	9,0	10,1	10,5	10,7	10,0	10,1	9,7	9,5	8,8	6,0	E10 - E14
19,8	22,1	22,1	20,9	20,3	21,7	19,8	18,8	17,5	15,5	13,1	F00 - F99
8,6	9,0	9,7	10,3	9,5	9,0	8,7	6,1	7,3	-	1,0	F10
13,9	20,2	15,4	13,1	16,5	16,2	16,9	7,5	13,5	20,7	-	F11 - F16, F18, F19
6,0	6,4	7,1	7,7	8,1	9,6	10,1	10,3	9,8	9,3	8,1	G00 - G99
14,0	12,0	12,8	12,1	16,0	13,3	13,3	-	34,0	-	-	G00 - G03
3,5	3,5	3,6	3,2	3,4	3,2	3,1	2,9	2,8	4,0	2,6	H00 - H59
4,4	4,5	4,3	4,4	4,7	4,8	4,9	5,0	4,6	4,5	-	H60 - H95
5,2	5,6	6,1	6,5	6,8	7,5	8,0	8,7	9,1	8,8	7,6	I00 - I99
4,1	4,2	4,5	4,8	5,2	5,4	5,9	6,5	7,5	7,4	7,9	I20 - I25
4,7	5,2	6,1	6,6	6,8	7,4	8,2	8,9	9,1	8,8	7,6	I30 - I33, I39 - I52
9,4	11,1	12,0	11,2	11,5	11,9	11,9	12,6	12,5	10,9	9,8	I60 - I69
5,4	6,3	6,8	7,2	8,0	8,2	8,8	8,8	8,6	7,9	7,7	J00 - J99
6,5	7,4	7,7	8,2	7,8	9,8	10,4	12,6	8,8	7,0	-	J09 - J11
7,1	8,9	8,9	9,5	9,7	9,8	10,1	9,9	9,7	8,3	8,2	J12 - J18
5,8	6,3	7,3	7,4	8,1	8,1	8,5	8,2	8,2	7,9	8,5	J40 - J47
3,2	4,7	5,4	5,1	4,9	4,9	7,5	7,0	7,4	6,0	-	J45 - J46
4,9	5,4	5,5	5,5	5,7	6,1	6,4	6,7	7,0	6,7	6,2	K00 - K93
5,7	7,6	7,2	7,3	7,2	8,4	8,2	8,7	9,0	8,8	8,1	K25 - K28
9,0	9,9	8,9	8,9	9,2	9,9	9,1	8,0	9,2	4,5	-	K70, K73 - K74
5,6	6,2	7,6	7,8	8,2	7,8	9,0	8,4	8,6	8,0	9,1	L00 - L99
6,0	6,2	7,0	7,2	8,0	9,0	9,4	10,4	10,6	9,9	9,3	M00 - M99
7,5	8,5	8,6	9,1	9,4	10,1	10,6	11,6	11,9	11,0	12,3	M05 - M06, M15 - M19
3,9	4,2	4,8	5,1	5,4	5,9	6,2	6,8	7,0	6,5	5,2	N00 - N99
4,3	4,5	5,0	5,5	5,5	6,2	6,5	7,1	7,1	6,7	4,7	N00 - N29
4,0	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00 - O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00 - P96
5,1	7,3	6,7	5,3	6,1	9,4	8,3	8,6	5,5	-	-	Q00 - Q99
-	-	-	1,0	-	-	-	4,0	-	-	-	Q00 - Q07
4,5	11,7	8,0	6,5	7,0	13,5	7,6	2,0	-	-	-	Q20 - Q28
3,0	3,3	3,5	3,8	4,1	4,6	5,0	5,8	6,1	5,8	5,5	R00 - R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95 - R99
7,3	7,6	8,4	9,0	8,3	9,6	10,0	11,1	11,0	10,3	8,4	S00 - T98
3,0	2,9	2,6	2,8	3,0	2,5	2,4	2,6	2,5	2,4	2,3	Z00 - Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00 - U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
7,1	7,4	7,4	7,2	7,2	7,8	8,1	8,6	8,8	8,4	7,4	Insgesamt

4.2 Verweildauer vollstationärer Patienten der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2016 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Ins- gesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Verweildauer (berechnet)											
A00 - T98	7,4	6,7	3,2	6,3	8,7	6,4	6,6	6,6	7,1	7,3	7,0
A00 - B99	7,1	3,7	3,0	2,9	3,0	4,9	6,3	4,9	5,7	6,2	6,9
A15 - A19, B90	21,3	-	3,0	9,0	6,0	24,8	24,9	22,3	19,6	13,4	49,5
A39	8,3	-	5,5	-	-	-	14,0	-	-	-	-
B15 - B19	7,5	-	7,0	-	-	3,5	5,0	6,2	4,8	11,3	-
B20 - B24	12,7	-	-	-	-	13,0	-	-	17,0	-	1,0
C00 - D48	7,6	5,5	5,1	5,8	4,9	5,8	7,6	6,5	7,0	6,6	6,8
C00 - C97	8,0	10,1	5,4	6,2	5,4	7,5	10,4	7,8	8,2	7,2	7,7
C00 - C14	8,7	-	-	-	-	-	-	12,4	5,4	7,3	7,6
C15	8,7	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	5,4
C16	9,2	-	-	-	-	-	-	-	10,0	6,5	14,1
C18	11,0	-	-	-	-	4,0	9,3	2,8	9,4	6,0	10,1
C19 - C21	10,2	-	-	-	-	-	14,0	-	21,0	4,9	8,1
C22	6,7	-	-	-	-	-	3,0	-	-	6,0	2,0
C25	9,0	-	-	-	-	-	-	-	11,0	4,7	9,5
C32 - C34	6,5	-	-	-	-	-	3,5	16,0	1,0	8,2	7,5
C43	5,2	-	-	-	-	-	3,5	2,5	3,4	4,3	2,9
C50	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C54 - C55	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C61	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3
C67	6,2	-	-	-	-	-	-	2,0	3,0	9,5	4,9
C81 - C96	10,2	-	12,1	6,4	6,3	8,9	14,1	12,3	13,4	12,9	12,2
D50 - D90	6,0	3,4	3,2	2,5	2,5	6,7	6,8	5,1	5,6	6,8	4,4
E00 - E90	8,4	7,5	6,3	3,6	4,1	5,4	5,9	5,9	7,5	7,7	7,5
E10 - E14	10,2	-	11,0	7,6	6,3	7,7	7,7	6,0	8,5	9,8	9,6
F00 - F99	18,4	5,4	13,7	44,0	45,1	17,4	16,7	16,1	16,9	17,6	17,1
F10	8,2	-	-	-	1,4	1,9	5,4	5,8	7,5	7,7	8,7
F11 - F16, F18, F19	13,0	-	-	-	7,4	14,9	12,9	11,4	12,7	14,7	13,7
G00 - G99	7,8	9,4	4,2	3,5	3,5	5,3	4,1	5,1	4,5	5,6	4,7
G00 - G03	9,7	1,0	7,3	8,5	7,3	5,7	12,5	6,0	8,0	1,0	8,0
H00 - H59	3,4	3,5	2,4	1,7	2,0	2,9	5,5	3,5	4,4	4,6	3,4
H60 - H95	4,4	3,3	3,7	3,1	3,6	4,0	4,0	3,8	4,4	4,1	4,5
I00 - I99	7,4	6,8	2,7	2,3	2,6	3,9	3,5	5,6	4,8	5,7	5,2
I20 - I25	5,3	-	-	-	-	2,4	2,7	2,6	3,9	3,8	3,7
I30 - I33, I39 - I52	7,6	7,5	2,1	4,0	4,3	6,7	3,7	4,9	4,0	5,8	6,3
I60 - I69	11,7	9,5	-	1,0	1,0	4,3	5,0	27,9	17,4	14,5	11,1
J00 - J99	6,5	4,5	3,1	3,2	3,8	4,0	4,2	4,3	4,3	4,4	5,4
J09 - J11	5,6	5,1	4,0	3,5	5,2	2,7	4,3	2,3	6,7	2,8	7,1
J12 - J18	8,6	7,1	4,9	5,1	5,1	5,7	6,0	5,7	5,1	6,5	8,5
J40 - J47	7,5	8,0	3,3	3,7	2,5	2,5	2,3	2,6	4,3	4,3	4,3
J45 - J46	3,8	-	3,1	3,5	2,5	2,6	2,3	2,8	3,9	3,2	3,7
K00 - K93	5,4	3,6	3,0	2,9	3,5	3,2	3,2	3,4	3,8	4,1	4,7
K25 - K28	7,4	-	-	-	4,5	5,0	3,7	3,4	5,0	4,7	4,2
K70 ,K73 - K74	9,1	-	-	-	-	3,0	-	8,8	8,3	7,5	9,1
L00 - L99	6,0	3,8	3,7	3,4	2,9	2,7	2,7	3,4	4,0	5,3	5,0
M00 - M99	7,3	3,6	5,4	5,0	3,8	4,7	3,9	4,7	5,1	4,9	6,0
M05 - M06, M15 - M19	9,5	-	-	-	-	-	6,8	6,5	6,0	7,0	7,3
N00 - N99	5,3	5,5	3,4	2,6	2,7	2,9	3,5	3,5	3,7	3,9	3,9
N00 - N29	5,3	6,1	6,5	5,3	5,5	4,0	4,3	3,6	3,8	3,8	3,7
O00 - O99	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
P00 - P96	10,0	10,0	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00 - Q99	4,9	6,0	3,4	3,3	3,4	5,3	4,6	6,3	4,2	4,8	5,4
Q00 - Q07	4,6	9,1	2,1	1,2	1,0	1,0	2,0	-	-	-	-
Q20 - Q28	6,8	6,6	1,9	11,3	3,0	2,3	9,0	7,2	3,0	6,5	5,1
R00 - R99	3,7	2,9	2,3	2,3	2,3	2,2	2,3	2,4	2,2	2,5	2,7
R95 - R99	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00 - T98	7,5	2,6	2,3	2,5	2,7	3,5	3,9	5,1	5,9	6,6	7,1
Z00 - Z99	3,1	3,2	1,7	1,9	1,6	19,1	2,9	3,3	2,8	4,0	3,7
Z38	3,2	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00 - U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	7,3	4,8	3,1	6,3	8,6	6,4	6,6	6,6	7,1	7,3	6,9

Noch 4.2 Verweildauer vollstationärer Patienten der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2016 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. mehr	
Verweildauer (berechnet)											
7,2	7,3	7,5	7,3	7,5	7,9	8,0	8,4	8,5	8,3	7,5	A00 - T98
8,1	7,7	9,0	9,9	9,4	9,4	9,5	9,6	9,4	9,7	7,2	A00 - B99
28,4	14,0	23,9	7,0	16,1	14,0	7,3	28,0	33,7	39,0	-	A15 - A19, B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
8,0	6,0	7,0	7,6	7,2	13,3	4,0	14,0	16,0	-	-	B15 - B19
-	-	17,5	-	-	1,0	-	-	-	-	-	B20 - B24
7,5	7,2	7,3	7,5	7,5	7,8	7,9	8,0	8,0	7,4	6,4	C00 - D48
8,2	7,8	7,6	7,8	7,8	8,2	8,3	8,4	8,3	7,5	6,3	C00 - C97
12,5	7,3	7,7	9,8	8,5	10,4	7,6	8,4	8,3	12,5	6,0	C00 - C14
5,8	7,1	6,3	9,7	8,5	9,9	8,7	12,5	11,8	14,8	5,0	C15
10,8	6,8	9,0	8,4	8,2	9,0	10,0	10,4	10,2	13,5	-	C16
8,9	9,1	11,2	8,7	11,3	11,0	12,7	11,7	15,2	14,7	-	C18
8,4	10,6	10,0	9,1	9,4	11,5	11,2	10,1	10,1	13,3	-	C19 - C21
6,7	4,1	7,2	6,5	6,1	6,8	8,1	7,6	7,4	2,5	-	C22
9,9	8,9	8,4	8,7	7,6	8,7	9,4	12,3	12,0	9,5	-	C25
6,4	6,9	6,1	5,8	6,4	6,9	6,7	7,7	8,0	7,8	9,0	C32 - C34
3,9	5,0	4,8	5,7	4,9	4,5	6,5	5,3	6,8	-	-	C43
-	29,5	3,5	5,4	4,6	5,8	6,3	4,3	8,0	-	-	C50
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C53
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C54 - C55
8,8	6,0	6,8	6,2	7,2	6,3	6,3	6,3	7,2	7,3	3,0	C61
4,9	5,1	5,2	5,8	5,6	6,8	6,7	6,5	6,4	5,7	20,0	C67
15,0	10,9	11,3	11,8	10,6	9,6	9,9	9,1	7,8	4,5	-	C81 - C96
5,5	8,4	7,8	6,7	6,4	6,4	6,1	6,4	6,3	4,9	10,5	D50 - D90
7,9	7,6	8,5	8,9	9,4	9,1	9,0	8,9	8,4	8,7	6,7	E00 - E90
9,8	9,2	10,3	11,0	11,2	10,8	10,5	10,2	10,1	10,6	4,7	E10 - E14
15,4	17,1	17,9	15,1	15,9	19,3	16,5	16,8	17,0	14,2	14,8	F00 - F99
8,5	9,0	9,9	9,8	9,4	7,9	8,8	5,8	10,0	-	-	F10
14,9	17,8	12,9	9,7	15,0	20,0	15,1	14,0	6,0	-	-	F11 - F16, F18, F19
6,4	7,0	7,9	7,5	8,4	9,5	10,3	10,3	10,2	11,2	7,3	G00 - G99
-	22,0	8,0	8,3	17,0	13,3	10,5	-	34,0	-	-	G00 - G03
4,0	3,8	4,0	3,4	3,4	3,3	3,4	3,1	2,9	5,3	2,4	H00 - H59
4,4	4,6	4,3	4,5	4,8	4,7	4,7	4,8	4,1	4,0	-	H60 - H95
5,2	5,7	6,3	6,8	7,3	7,8	8,1	8,9	9,2	8,5	8,9	I00 - I99
4,2	4,3	4,6	4,9	5,3	5,6	6,0	6,6	7,2	6,8	10,2	I20 - I25
4,9	5,4	6,6	7,0	7,4	7,7	8,1	8,8	8,8	8,8	8,4	I30 - I33, I39 - I52
9,0	11,4	11,3	10,7	11,6	11,6	11,8	12,4	12,5	10,4	14,8	I60 - I69
5,7	6,8	7,1	7,5	8,2	8,2	8,9	8,7	8,7	8,3	8,3	J00 - J99
6,5	10,1	7,6	7,5	8,7	9,2	13,1	12,9	13,5	12,0	-	J09 - J11
7,6	9,1	8,9	9,3	9,9	9,7	9,9	9,5	9,7	9,0	7,8	J12 - J18
5,4	6,5	7,2	7,5	8,1	8,1	8,4	8,0	8,1	7,0	9,8	J40 - J47
3,5	5,1	6,1	5,5	4,7	4,7	5,9	6,7	8,7	2,0	-	J45 - J46
5,2	5,5	5,6	5,6	5,9	6,0	6,2	6,4	6,7	6,5	6,5	K00 - K93
6,3	8,1	7,1	7,6	7,8	9,5	7,3	9,1	8,8	7,7	5,5	K25 - K28
8,7	9,9	8,6	8,9	9,2	9,6	9,5	8,3	11,9	-	-	K70, K73 - K74
6,2	6,5	8,1	8,2	8,6	8,1	8,0	8,1	8,4	8,2	4,2	L00 - L99
6,1	6,1	6,9	7,1	8,2	8,9	9,1	10,1	10,2	10,5	9,4	M00 - M99
7,4	8,4	8,7	9,2	9,5	9,9	10,4	10,9	11,9	13,4	-	M05 - M06, M15 - M19
4,2	4,4	5,0	5,1	5,4	6,1	6,1	6,8	6,5	7,1	4,0	N00 - N99
4,1	4,4	5,0	5,3	5,2	6,2	6,2	7,2	6,9	8,3	5,2	N00 - N29
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	O00 - O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00 - P96
6,3	6,3	6,8	4,8	5,7	17,3	11,8	4,0	-	-	-	Q00 - Q99
-	-	-	1,0	-	-	-	4,0	-	-	-	Q00 - Q07
8,0	5,6	8,8	6,1	6,6	21,0	8,3	-	-	-	-	Q20 - Q28
3,0	3,5	3,7	3,9	4,1	4,5	4,9	5,4	5,5	5,4	5,8	R00 - R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95 - R99
8,2	8,5	9,0	10,4	8,7	9,7	10,3	10,6	10,1	9,6	7,0	S00 - T98
3,2	3,1	2,6	2,5	3,3	2,5	2,4	2,5	2,4	2,9	2,0	Z00 - Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00 - U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
7,2	7,3	7,4	7,3	7,4	7,8	8,0	8,3	8,5	8,2	7,4	Insgesamt

4.3 Verweildauer vollstationärer Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2016 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Ins- gesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Verweildauer (berechnet)											
A00 - T98	7,3	7,0	3,2	4,4	7,3	6,4	5,3	5,0	5,4	5,8	6,8
A00 - B99	6,4	3,6	3,1	2,9	3,0	3,4	3,4	3,6	4,6	5,2	5,5
A15 - A19, B90	15,7	-	-	-	3,0	14,3	39,5	14,4	20,7	16,8	11,8
A39	7,5	-	4,0	-	-	-	-	18,0	-	-	-
B15 - B19	8,7	-	3,0	6,0	-	3,0	5,0	5,0	-	1,0	-
B20 - B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00 - D48	7,0	4,5	4,0	3,2	2,6	2,9	3,7	4,0	4,6	4,6	5,9
C00 - C97	7,9	12,0	5,0	3,0	3,0	4,0	5,5	6,4	6,4	5,9	7,4
C00 - C14	8,1	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	16,3
C15	8,1	-	-	-	-	-	-	-	5,0	-	-
C16	8,7	-	-	-	-	-	-	-	20,0	4,3	13,7
C18	10,7	-	-	-	-	8,0	4,5	3,0	8,0	8,4	4,8
C19 - C21	9,0	-	-	-	-	-	-	-	23,0	-	6,2
C22	8,3	9,0	-	-	-	-	-	-	2,4	-	-
C25	9,0	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	10,0
C32 - C34	6,6	-	-	-	-	-	-	3,0	7,4	6,7	6,7
C43	5,2	-	-	-	-	2,5	3,0	3,3	3,0	3,6	2,9
C50	5,9	-	-	-	-	-	13,0	3,8	5,4	4,3	5,3
C53	7,1	-	-	-	-	-	2,5	3,5	5,7	4,8	6,4
C54 - C55	8,6	-	-	-	-	-	3,0	-	5,0	-	12,3
C61	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C67	6,8	-	-	-	-	-	-	-	3,0	3,0	22,7
C81 - C96	9,5	-	10,1	4,0	3,6	3,0	6,8	14,4	10,5	9,3	11,9
D50 - D90	5,6	3,1	3,5	2,7	2,8	2,8	3,4	4,0	5,2	3,8	4,0
E00 - E90	7,0	9,0	5,6	4,3	4,5	3,8	5,0	4,7	5,5	4,7	4,9
E10 - E14	8,9	-	11,8	7,9	6,4	4,9	5,8	7,9	7,3	7,8	6,4
F00 - F99	26,1	5,7	11,0	36,9	37,3	26,1	24,7	25,9	25,6	25,0	28,6
F10	7,9	-	-	-	2,8	1,2	2,0	7,2	7,8	8,7	8,4
F11 - F16, F18, F19	15,2	-	-	-	14,1	15,3	12,2	15,1	14,4	17,8	15,4
G00 - G99	7,5	5,8	3,7	3,7	3,8	3,4	3,5	4,7	4,5	5,0	5,5
G00 - G03	10,2	29,0	7,8	4,0	11,0	4,8	11,7	8,0	6,6	12,0	-
H00 - H59	3,0	4,8	3,0	1,7	1,9	2,4	2,3	3,3	3,4	2,9	3,3
H60 - H95	4,4	3,3	4,0	3,6	3,5	4,1	3,1	4,1	4,0	3,9	4,1
I00 - I99	7,4	11,7	3,8	2,2	2,6	2,5	4,2	3,8	5,2	4,0	4,9
I20 - I25	5,4	-	-	-	2,0	-	2,7	4,7	3,4	3,3	3,8
I30 - I33, I39 - I52	7,7	12,4	2,8	3,4	2,3	2,6	3,3	3,4	3,6	3,3	3,7
I60 - I69	12,0	-	-	-	2,0	4,5	10,0	3,7	6,1	6,7	10,0
J00 - J99	6,2	4,4	3,2	3,4	3,8	3,8	4,2	4,1	4,3	4,5	4,4
J09 - J11	4,9	5,9	4,1	4,1	3,1	3,3	3,3	4,6	2,8	3,4	3,7
J12 - J18	8,7	6,7	5,1	5,7	4,8	5,2	6,9	6,1	7,3	6,9	8,1
J40 - J47	7,5	-	4,5	3,5	2,8	2,7	2,4	3,3	2,9	4,0	4,6
J45 - J46	4,5	-	3,8	3,5	2,8	2,7	2,7	3,7	3,1	3,3	4,4
K00 - K93	5,6	5,2	3,1	3,1	3,5	3,5	3,5	3,6	4,2	3,9	4,5
K25 - K28	7,8	-	-	-	-	3,0	6,0	4,1	4,3	7,3	4,8
K70 ,K73 - K74	9,6	-	-	-	-	-	-	-	12,1	27,1	12,6
L00 - L99	6,2	4,2	3,3	3,1	3,4	3,0	2,8	3,3	4,8	3,9	3,8
M00 - M99	7,8	9,3	3,5	2,9	3,8	3,6	4,3	4,8	5,2	5,2	5,8
M05 - M06, M15 - M19	9,9	-	-	-	-	6,3	6,6	6,7	5,4	6,8	7,9
N00 - N99	4,9	5,1	5,0	4,7	3,4	3,1	3,0	2,7	3,0	3,3	3,4
N00 - N29	5,8	5,1	5,8	5,5	5,3	4,2	3,3	3,8	4,5	4,3	3,6
O00 - O99	3,8	-	-	-	3,0	3,5	3,5	3,8	3,9	4,0	4,1
P00 - P96	10,1	10,1	14,5	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00 - Q99	5,6	8,7	3,2	3,2	3,1	4,2	3,5	3,6	4,7	4,4	4,7
Q00 - Q07	9,0	23,8	1,8	2,3	14,0	-	2,0	-	-	1,0	-
Q20 - Q28	10,2	19,2	3,6	2,0	2,7	4,0	3,5	1,0	7,9	9,1	6,0
R00 - R99	3,9	3,0	2,6	2,2	2,5	2,2	2,1	2,2	2,4	2,4	2,6
R95 - R99	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00 - T98	8,1	2,6	2,4	2,5	2,7	3,2	3,2	4,0	4,5	5,4	5,1
Z00 - Z99	3,1	3,2	1,7	1,6	1,7	1,9	3,0	2,6	2,8	2,2	3,5
Z38	3,2	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00 - U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	7,2	4,8	3,2	4,4	7,3	6,4	5,3	4,9	5,4	5,8	6,8

Noch 4.3 Verweildauer vollstationärer Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2016 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. mehr	
Verweildauer (berechnet)											
7,1	7,5	7,4	7,2	7,1	7,8	8,3	8,9	9,0	8,4	7,5	A00 - T98
6,4	6,7	7,0	7,8	7,9	8,6	8,8	9,0	8,6	7,9	8,1	A00 - B99
19,5	16,9	5,1	12,0	3,0	20,2	16,2	28,0	21,0	-	-	A15 - A19, B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
4,5	-	8,5	13,0	2,5	-	14,0	10,0	-	18,0	-	B15 - B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20 - B24
5,5	6,4	6,4	7,1	7,3	7,7	8,2	8,4	8,5	7,5	7,5	C00 - D48
6,3	7,2	7,1	7,6	8,0	8,2	8,7	8,8	8,8	7,9	7,6	C00 - C97
5,0	8,2	8,1	7,9	6,7	10,5	7,8	7,7	13,1	10,0	-	C00 - C14
2,5	4,8	4,4	8,0	7,7	12,6	8,3	8,7	16,0	20,7	-	C15
12,3	15,7	5,8	6,6	11,5	6,8	7,6	10,6	10,3	8,9	11,0	C16
9,4	9,4	8,5	8,3	9,9	10,0	12,3	12,6	11,3	14,9	-	C18
6,8	7,0	6,3	7,7	9,6	7,3	9,6	11,4	13,7	12,0	5,5	C19 - C21
14,0	7,1	12,8	5,8	5,3	9,3	9,3	10,1	6,9	4,0	-	C22
8,3	9,9	5,4	10,0	8,1	7,9	10,0	12,0	9,2	9,1	4,0	C25
6,9	5,5	6,3	6,2	5,9	6,9	7,8	7,6	8,4	7,0	44,0	C32 - C34
5,0	5,3	5,1	4,7	5,3	6,0	5,8	5,5	7,3	3,7	2,0	C43
5,2	5,3	5,0	5,6	5,3	6,6	7,7	7,3	9,0	7,0	8,2	C50
7,1	9,5	6,4	8,8	9,7	4,9	5,7	10,1	3,3	9,0	-	C53
8,3	9,1	8,0	10,7	8,3	8,3	7,8	8,6	8,1	3,6	1,0	C54 - C55
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C61
9,3	6,9	6,3	5,8	6,0	8,5	6,5	6,3	6,6	8,5	9,0	C67
8,3	11,7	12,0	11,6	12,6	9,1	8,8	7,3	8,7	7,8	8,0	C81 - C96
4,9	4,9	4,9	5,6	5,9	6,2	6,6	7,0	5,9	4,8	5,4	D50 - D90
5,1	5,4	6,3	6,5	7,0	7,4	8,1	8,3	7,8	7,4	6,1	E00 - E90
7,2	8,5	9,5	9,1	9,7	8,9	9,6	9,3	9,3	8,2	6,3	E10 - E14
27,0	29,5	28,6	28,7	25,3	23,7	22,0	19,9	17,7	16,0	12,7	F00 - F99
8,6	9,2	9,1	12,5	9,8	12,3	8,1	7,0	4,5	-	1,0	F10
12,4	22,8	17,2	16,6	16,9	14,6	18,3	5,6	17,3	20,7	-	F11 - F16, F18, F19
5,6	5,8	6,0	7,9	7,7	9,7	9,9	10,3	9,6	8,6	8,3	G00 - G99
14,0	10,8	14,0	16,0	14,0	-	19,0	-	-	-	-	G00 - G03
3,0	3,2	3,1	3,1	3,4	3,0	2,9	2,8	2,7	3,6	2,7	H00 - H59
4,3	4,3	4,3	4,3	4,6	4,9	5,0	5,1	4,9	4,6	-	H60 - H95
5,2	5,4	5,6	5,9	6,1	7,0	7,9	8,6	9,1	9,0	7,2	I00 - I99
3,8	4,0	4,4	4,5	4,7	5,0	5,7	6,4	7,8	7,8	6,9	I20 - I25
4,3	4,7	5,1	5,8	6,0	7,2	8,2	8,9	9,3	8,8	7,4	I30 - I33, I39 - I52
10,0	10,5	13,3	12,3	11,4	12,4	12,0	12,8	12,5	11,0	9,0	I60 - I69
5,0	5,5	6,3	6,9	7,6	8,2	8,7	8,9	8,6	7,7	7,4	J00 - J99
6,5	4,1	8,0	8,9	6,5	10,5	7,3	12,0	6,4	2,0	-	J09 - J11
6,2	8,4	8,9	9,8	9,2	10,0	10,5	10,5	9,8	7,9	8,4	J12 - J18
6,2	6,1	7,4	7,2	8,2	8,0	8,5	8,4	8,2	8,4	7,9	J40 - J47
2,9	4,5	5,2	4,8	5,0	5,0	8,1	7,1	7,1	6,8	-	J45 - J46
4,5	5,3	5,4	5,5	5,4	6,1	6,7	6,9	7,2	6,7	6,2	K00 - K93
4,5	6,2	7,6	7,0	6,1	7,0	9,0	8,4	9,1	9,1	8,4	K25 - K28
10,2	10,0	9,8	8,8	9,3	10,5	8,6	7,7	7,4	4,5	-	K70, K73 - K74
4,9	6,0	6,9	7,3	7,5	7,4	9,8	8,6	8,8	7,9	9,9	L00 - L99
5,9	6,3	7,0	7,2	7,7	9,0	9,6	10,5	10,7	9,8	9,2	M00 - M99
7,7	8,6	8,5	9,1	9,4	10,2	10,7	11,9	11,9	10,5	12,3	M05 - M06, M15 - M19
3,8	4,0	4,7	5,0	5,3	5,7	6,3	6,8	7,3	6,3	5,6	N00 - N99
4,7	4,7	5,1	5,9	6,1	6,2	6,9	7,0	7,3	6,1	4,5	N00 - N29
4,0	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00 - O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00 - P96
4,4	8,4	6,6	5,8	6,4	6,4	4,4	10,9	5,5	-	-	Q00 - Q99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q00 - Q07
3,1	20,4	5,8	7,2	8,0	2,3	1,0	2,0	-	-	-	Q20 - Q28
3,0	3,1	3,4	3,6	4,1	4,7	5,2	6,1	6,5	6,0	5,4	R00 - R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95 - R99
5,7	6,2	7,5	7,5	7,9	9,5	9,8	11,3	11,3	10,4	8,6	S00 - T98
2,9	2,6	2,7	3,3	2,7	2,4	2,4	2,6	2,5	2,2	2,5	Z00 - Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00 - U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
7,1	7,5	7,3	7,1	7,0	7,7	8,3	8,8	9,0	8,4	7,4	Insgesamt

5. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2016 nach den häufigsten Hauptdiagnosen

5.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2016 nach den häufigsten Hauptdiagnosen insgesamt

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose	Diagnose	Patientinnen und Patienten	Durchschnittliche Verweildauer in Tagen	je 10 000 der durchschnittlichen Bevölkerung ¹
1	Z380	Einling, Geburt im Krankenhaus	12 679	3,2	...
2	I501	Linksherzinsuffizienz	12 405	9,0	...
3	I702	Atherosklerose der Extremitätenarterien	7 557	9,2	...
4	S060	Gehirnerschütterung	6 926	2,4	...
5	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	6 328	4,8	...
6	I100	Benigne essentielle Hypertonie	5 741	4,2	...
7	I500	Rechtsherzinsuffizienz	5 085	10,8	...
8	R55	Synkope und Kollaps	4 896	4,7	...
9	I214	Akuter subendokardialer Myokardinfarkt	4 606	7,9	...
10	J441	Chronische obstruktive Lungenerkrankung mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet	4 592	8,2	...
11	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	4 416	10,0	...
12	E86	Volumenmangel	4 294	6,6	...
13	F100	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation (akuter Rausch)	4 171	2,2	...
14	I200	Instabile Angina pectoris	4 082	4,2	...
15	N390	Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet	3 807	6,7	...
16	I480	Vorhofflattern	3 714	4,5	...
17	K409	Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän	3 657	1,8	...
18	F102	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom	3 656	11,8	...
19	M544	Lumboischialgie	3 470	6,6	...
20	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	3 372	11,1	...
21	J189	Pneumonie, nicht näher bezeichnet	3 323	8,4	...
22	I208	Sonstige Formen der Angina pectoris	3 307	3,6	...
23	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	3 268	7,1	...
24	I119	Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz	3 230	4,0	...
25	A099	Diarrhoe und Gastroenteritis, nicht näher bezeichneten Ursprungs	3 121	3,9	...
26	O80	Spontangeburt eines Einlings	3 101	3,0	...
27	K573	Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszeß	3 083	6,0	...
28	A090	Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs	3 006	3,5	...
29	J209	Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet	2 941	5,1	...
30	E117	Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-II-Diabetes): Mit multiplen Komplikationen	2 859	13,0	...

¹ Durchschnittliche Bevölkerung 2016, Basis: Zensus 9. Mai 2011

5.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2016 nach den häufigsten Hauptdiagnosen und dem Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Diagnose	Patienten (männlich)	Durchschnittl. Verweildauer in Tagen	je 10 000 d. durchschnittl. Bev. ¹
1	Z380	Einling, Geburt im Krankenhaus	6 417	3,2	...
2	I501	Linksherzinsuffizienz	6 050	9,0	...
3	I702	Atherosklerose der Extremitätenarterien	5 093	9,2	...
4	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	4 515	4,9	...
5	S060	Gehirnerschütterung	3 583	2,1	...
6	K409	Hernia inguinalis, einseitig o. ohne Seitenang., ohne Einklemm. u. ohne Gangrän	3 330	1,8	...
7	F100	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation	3 239	2,3	...
8	I214	Akuter subendokardialer Myokardinfarkt	2 942	7,6	...
9	F102	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom	2 836	11,8	...
10	J441	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, n. n. bez.	2 707	8,0	...
11	I200	Instabile Angina pectoris	2 512	4,1	...
12	I500	Rechtsherzinsuffizienz	2 442	11,0	...
13	R55	Synkope und Kollaps	2 237	4,6	...
14	I208	Sonstige Formen der Angina pectoris	2 036	3,6	...
15	C341	Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)	1 984	6,1	...
16	J189	Pneumonie, nicht näher bezeichnet	1 955	8,2	...
17	C61	Bösartige Neubildung der Prostata	1 912	6,5	...
18	E117	Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-II-Diabetes): mult. Kompl.	1 897	13,6	...
19	I100	Benigne essentielle Hypertonie	1 804	3,9	...
20	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	1 703	9,7	...
21	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	1 699	6,8	...
22	N40	Prostatahyperplasie	1 697	6,2	...
23	I480	Vorhofflattern	1 675	4,2	...
24	N390	Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet	1 655	6,8	...
25	J209	Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet	1 569	4,7	...
26	F103	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom	1 561	10,3	...
27	E86	Volumenmangel	1 504	6,4	...
28	M544	Lumboischialgie	1 469	6,0	...
29	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	1 462	10,8	...
30	J440	Chron. obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege	1 437	10,1	...

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Diagnose	Patientinnen (weiblich)	Durchschnittl. Verweildauer in Tagen	je 10 000 d. durchschnittl. Bev. ¹
1	I501	Linksherzinsuffizienz	6 355	9,1	...
2	Z380	Einling, Geburt im Krankenhaus	6 262	3,2	...
3	I100	Benigne essentielle Hypertonie	3 937	4,3	...
4	S060	Gehirnerschütterung	3 343	2,7	...
5	O80	Spontangeburt eines Einlings	3 101	3,0	...
6	E86	Volumenmangel	2 790	6,7	...
7	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	2 713	10,2	...
8	R55	Synkope und Kollaps	2 659	4,8	...
9	I500	Rechtsherzinsuffizienz	2 643	10,6	...
10	I702	Atherosklerose der Extremitätenarterien	2 464	9,1	...
11	O420	Vorzeitiger Blasensprung, Wehenbeginn innerhalb von 24 Stunden	2 382	3,6	...
12	N390	Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet	2 152	6,5	...
13	I119	Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz	2 109	4,2	...
14	I480	Vorhofflattern	2 039	4,7	...
15	M544	Lumboischialgie	2 001	7,0	...
16	K801	Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis	1 969	4,8	...
17	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	1 910	11,3	...
18	A099	Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs	1 885	3,9	...
19	J441	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, n. n. bez.	1 885	8,5	...
20	K573	Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszeß	1 836	6,1	...
21	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	1 813	4,5	...
22	I214	Akuter subendokardialer Myokardinfarkt	1 664	8,5	...
23	A090	Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs	1 635	3,7	...
24	S525	Distale Fraktur des Radius	1 607	4,4	...
25	I200	Instabile Angina pectoris	1 570	4,3	...
26	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	1 569	7,4	...
27	S721	Pertrochantäre Fraktur	1 551	16,1	...
28	K590	Obstipation	1 466	3,4	...
29	S720	Schenkelhalsfraktur	1 443	15,6	...
30	I109	Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet	1 383	4,9	...

¹ Durchschnittliche Bevölkerung 2016, Basis: Zensus 9. Mai 2011

6. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2016 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen

6.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2016 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen (Behandlungsort Sachsen-Anhalt)

Wohnsitz der Patienten	Insgesamt	Davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)									
		A00 - B99	C00 - D48	D50 - D90	E00 - E90	F00 - F99	G00 - G99	H00 - H59	H60 - H95	I00 - I99	J00 - J99
Anzahl											
Dessau-Roßlau, Stadt	23 923	897	2 151	250	724	1 062	758	656	153	3 986	1 375
Halle (Saale), Stadt	56 662	1 781	4 675	439	1 719	3 542	2 331	956	510	8 743	4 462
Magdeburg, Landeshauptstadt	55 552	1 467	5 385	476	1 668	3 862	1 788	1 163	514	8 199	3 520
Altmarkkreis Salzwedel	23 597	997	1 979	157	693	1 445	840	186	209	3 348	1 712
Anhalt-Bitterfeld	47 371	2 010	4 155	401	1 370	1 933	1 454	946	392	9 663	3 023
Börde	42 923	1 255	3 708	280	1 294	2 277	1 523	906	437	7 403	2 832
Burgenlandkreis
Harz	58 956	2 364	5 223	383	1 762	3 813	1 989	429	914	9 589	4 417
Jerichower Land	24 373	1 035	1 951	244	712	1 170	679	205	151	3 760	1 648
Mansfeld-Südharz	38 194	1 604	3 507	294	1 293	1 768	1 573	681	606	5 952	2 451
Saalekreis
Salzlandkreis	61 830	2 087	5 345	493	2 062	3 009	2 145	1 297	848	11 238	4 372
Stendal	29 034	904	2 540	235	756	2 122	1 370	237	283	4 434	2 133
Wittenberg	29 429	894	2 379	217	919	1 438	1 014	989	215	5 447	1 790
Sachsen-Anhalt	578 971	20 220	52 050	4 608	17 704	31 508	20 468	9 929	6 075	96 254	40 244
andere Bundesländer	31 661	1 172	2 550	154	934	2 285	1 725	755	615	3 184	1 849
Ausland	1 009	39	86	8	11	76	33	4	7	86	53
Insgesamt	611 641	21 431	54 686	4 770	18 649	33 869	22 226	10 688	6 697	99 524	42 146

Noch 6.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2015 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen (Behandlungsort Sachsen-Anhalt)

Davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)												Wohnsitz der Patienten
K00 - K93	L00 - L99	M00 - M99	N00 - N99	O00 - O99	P00 - P96	Q00 - Q99	R00 - R99	S00 - T98	Z00 - Z99	U00 - U99	unbekannt	
Anzahl												
2 664	503	1 928	1 509	1 057	142	69	1 346	2 005	688	-	-	Dessau-Roßlau, Stadt
5 788	915	3 493	3 001	3 156	428	291	3 051	5 182	2 199	-	-	Halle (Saale), Stadt
5 739	936	4 539	3 010	3 273	590	244	1 954	4 954	2 271	-	-	Magdeburg, Landeshauptstadt
2 336	415	2 136	1 174	1 046	174	54	1 693	2 369	634	-	-	Altmarkkreis Salzwedel
4 971	960	3 694	2 539	1 947	326	122	1 918	4 375	1 172	-	-	Anhalt-Bitterfeld
4 471	752	3 979	2 298	1 810	373	138	2 072	3 842	1 273	-	-	Börde
.	-	-	Burgenlandkreis
6 680	1 173	4 070	2 795	2 542	539	153	3 886	4 760	1 475	-	-	Harz
2 855	463	2 659	1 303	967	190	69	1 247	2 394	671	-	-	Jerichower Land
3 893	634	3 069	2 199	1 414	271	118	2 184	3 759	924	-	-	Mansfeld-Südharz
.	-	-	Saalekreis
6 119	1 146	5 213	2 752	2 230	452	191	3 784	5 566	1 481	-	-	Salzlandkreis
2 666	404	2 715	1 626	1 308	142	82	1 754	2 532	791	-	-	Stendal
2 806	619	2 041	1 994	1 104	176	71	1 519	3 008	789	-	-	Wittenberg
59 752	10 227	45 847	30 594	25 720	4 451	1 851	30 969	53 448	17 052	-	-	Sachsen-Anhalt
2 223	706	3 724	1 178	1 331	283	294	1 536	4 308	855	-	-	andere Bundesländer
69	32	31	65	51	9	17	75	233	24	-	-	Ausland
62 044	10 965	49 602	31 837	27 102	4 743	2 162	32 580	57 989	17 931	-	-	Insgesamt

6.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2015 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen (Behandlungsort Sachsen-Anhalt und andere Bundesländer)

Wohnsitz der Patienten	Insgesamt	Davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)									
		A00 - B99	C00 - D48	D50 - D90	E00 - E90	F00 - F99	G00 - G99	H00 - H59	H60 - H95	I00 - I99	J00 - J99
Anzahl											
Dessau-Roßlau, Stadt	25 061	920	2 268	258	755	1 133	849	673	156	4 181	1 423
Halle (Saale), Stadt	59 005	1 857	4 874	454	1 780	3 778	2 523	985	527	9 126	4 544
Magdeburg, Landeshauptstadt	57 458	1 511	5 540	484	1 703	4 035	1 941	1 220	528	8 488	3 591
Altmarkkreis Salzwedel	27 716	1 054	2 286	167	771	1 609	1 060	240	264	4 446	1 900
Anhalt-Bitterfeld	50 982	2 072	4 517	428	1 454	2 114	1 633	1 039	402	10 300	3 153
Börde	47 545	1 359	4 016	310	1 393	2 482	1 805	967	488	8 306	3 041
Burgenlandkreis	54 904	1 777	6 276	530	1 762	2 491	2 010	1 432	521	9 477	3 771
Harz	64 598	2 447	5 734	408	1 925	4 114	2 244	826	940	10 366	4 723
Jerichower Land	26 946	1 103	2 182	252	777	1 278	821	403	176	4 261	1 769
Mansfeld-Südharz	44 031	1 786	4 338	329	1 431	1 948	1 859	737	661	7 049	2 908
Saalekreis	48 068	1 439	5 058	325	1 345	2 256	1 868	743	459	8 144	3 376
Salzlandkreis	63 642	2 125	5 540	495	2 106	3 123	2 273	1 332	853	11 675	4 453
Stendal	33 143	983	2 931	245	840	2 315	1 624	309	308	5 205	2 301
Wittenberg	36 953	1 040	3 503	275	1 080	1 708	1 244	1 097	251	6 153	2 313
Sachsen-Anhalt insgesamt	640 052	21 473	59 063	4 960	19 122	34 384	23 754	12 003	6 534	107 177	43 266

Noch 6.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2015 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen (Behandlungsort Sachsen-Anhalt und andere Bundesländer)

Davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)												Wohnsitz der Patienten
K00 - K93	L00 - L99	M00 - M99	N00 - N99	O00 - O99	P00 - P96	Q00 - Q99	R00 - R99	S00 - T98	Z00 - Z99	U00 - U99	unbekannt	
Anzahl												
2 746	517	2 106	1 575	1 069	146	86	1 375	2 115	710	-	-	Dessau-Roßlau, Stadt
5 970	945	3 657	3 112	3 199	435	351	3 154	5 487	2 247	-	-	Halle (Saale), Stadt
5 868	966	4 706	3 101	3 328	595	343	2 025	5 160	2 325	-	-	Magdeburg, Landeshauptstadt
2 575	463	2 810	1 344	1 113	191	111	1 874	2 725	713	-	-	Altmarkkreis Salzwedel
5 206	1 008	4 504	2 682	1 988	339	171	2 022	4 716	1 234	-	-	Anhalt-Bitterfeld
4 879	808	4 490	2 561	2 017	399	187	2 318	4 310	1 409	-	-	Börde
5 275	754	4 295	2 537	2 157	404	213	2 828	4 955	1 439	-	-	Burgenlandkreis
6 983	1 258	5 356	2 996	2 610	557	226	4 055	5 273	1 557	-	-	Harz
3 014	497	2 897	1 423	1 049	224	102	1 367	2 633	718	-	-	Jerichower Land
4 459	723	3 817	2 424	1 502	282	162	2 375	4 244	997	-	-	Mansfeld-Südharz
4 610	719	3 818	2 449	2 083	338	224	2 329	4 894	1 591	-	-	Saalekreis
6 233	1 163	5 378	2 842	2 245	454	237	3 864	5 732	1 519	-	-	Salzlandkreis
2 956	462	3 397	1 840	1 399	156	151	1 917	2 944	860	-	-	Stendal
3 417	736	3 644	2 354	1 356	233	148	1 749	3 703	949	-	-	Wittenberg
64 191	11 019	54 875	33 240	27 115	4 753	2 712	33 252	58 891	18 268	-	-	Sachsen-Anhalt insgesamt

Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

1. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts seit 2005 nach Diagnoseklassen

Pos.-Nr. der ICD- 10/Haupt- diagnose	2005			2010			2015			2016		
	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt
A00 - B99	35	74	109	42	23	65	50	51	101	70	84	154
C00 - D48	2 705	4 326	7 040	2 861	5 182	8 043	2 406	3 505	5 911	2 370	3 351	5 721
D50 - D90	18	11	29	10	10	20	12	11	23	14	15	29
E00 - E90	433	532	1 066	457	451	908	653	520	1 173	623	559	1 182
F00 - F99	956	409	1 365	1 197	1 448	2 645	1 193	2 183	3 376	1 552	2 365	3 917
G00 - G99	356	274	630	388	397	785	543	495	1 038	527	539	1 066
H00 - H59	2	2	4	3	-	3	5	4	9	1	2	3
H60 - H95	10	10	20	11	4	15	2	5	7	2	5	7
I00 - I99	4 824	2 389	7 213	4 892	2 518	7 410	5 714	3 151	8 865	6 079	3 405	9 484
J00 - J99	433	295	728	458	321	779	649	499	1 148	792	535	1 327
K00 - K93	51	68	119	58	58	116	105	116	221	98	142	240
L00 - L99	121	156	277	81	115	196	121	164	285	104	123	227
M00 - M99	5 795	10 272	16 067	6 182	10 523	16 705	4 346	7 851	12 197	5 028	8 944	13 972
N00 - N99	9	306	319	11	401	412	20	506	526	22	449	471
O00 - O99	-	33	33	-	2	2	-	2	2	-	1	1
P00 - P96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Q00 - Q99	25	22	49	29	33	62	10	36	46	20	37	57
R00 - R99	62	272	334	50	78	128	74	83	157	84	116	200
S00 - T98	788	1 152	1 940	911	1 150	2 061	963	1 521	2 484	1 036	1 642	2 678
Z00 - Z99	84	149	233	736	1 014	1 750	2 196	3 263	5 459	1 766	2 790	4 556
U00 - U99 ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	16 707	20 752	37 575	18 377	23 728	42 105	19 062	23 966	43 028	20 189	25 104	45 293

2. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2016 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

2.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2016 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen insgesamt

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	ins- gesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Anzahl											
A00 - T98	40 737	1	268	678	740	269	216	556	1 009	1 219	1 462
A00 - B99	154	-	-	-	2	-	-	3	2	4	3
A15 - A19, B90	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15 - B19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20 - B24	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00 - D48	5 721	-	1	-	-	1	4	21	39	78	122
C00 - C97	5 286	-	-	-	-	1	2	16	29	72	104
C00 - C14	181	-	-	-	-	1	-	-	-	2	7
C15	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C16	158	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
C18	327	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5
C19 - C21	230	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
C22	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C25	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C32 - C34	415	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4
C43	84	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5
C50	1 405	-	-	-	-	-	1	4	9	20	37
C53	89	-	-	-	-	-	-	3	6	8	3
C54 - C55	276	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
C61	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67	165	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C81 - C96	236	-	-	-	-	-	-	1	1	10	10
D50 - D90	29	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
E00 - E90	1 182	-	19	167	321	100	12	22	34	29	44
E10 - E14	628	-	14	93	124	45	8	9	9	11	20
F00 - F99	3 917	-	26	232	173	20	98	249	499	549	420
F10	600	-	-	-	-	1	8	40	60	76	65
F11 - F16, F18, F19	343	-	-	-	-	12	55	81	123	42	15
G00 - G99	1 066	-	1	7	6	7	10	24	40	54	51
G00 - G03	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
H00 - H59	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
H60 - H95	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I00 - I99	9 484	-	-	-	1	3	11	28	53	91	189
I20 - I25	3 890	-	-	-	-	-	-	4	12	32	89
I30 - I33, I39 - I52	390	-	-	-	-	-	1	3	12	11	15
I60 - I69	3 360	-	-	-	-	2	4	11	13	34	49
J00 - J99	1 327	-	111	108	64	11	3	9	18	18	25
J09 - J11	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J12 - J18	204	-	-	-	-	1	-	4	3	7	6
J40 - J47	863	-	80	72	54	8	2	2	6	6	12
J45 - J46	234	-	23	61	46	7	1	2	6	4	6
K00 - K93	240	-	9	17	22	22	-	2	2	6	1
K25 - K28	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K70, K73 - K74	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00 - L99	227	1	71	67	30	8	-	3	1	1	4
M00 - M99	13 972	-	23	55	114	79	36	101	190	277	479
M05 - M06, M15 - M19	7 038	-	-	-	1	-	5	4	17	32	65
N00 - N99	471	-	-	3	-	1	17	45	82	60	61
N00 - N29	28	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1
O00 - O99	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
P00 - P96	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00 - Q99	57	-	1	4	2	1	4	3	2	7	8
Q00 - Q07	7	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2
Q20 - Q28	22	-	1	-	-	-	2	1	-	6	3
R00 - R99	200	-	5	16	5	2	5	3	5	1	4
R95 - R99	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00 - T98	2 678	-	1	2	-	14	16	43	38	43	50
Z00 - Z99	4 556	4	406	422	161	4	1	13	24	21	45
U00 - U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	45 293	5	674	1 100	901	273	217	569	1 033	1 240	1 507

Noch 2.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2016 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen insgesamt

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. mehr	
2 680	4 335	5 454	5 433	3 617	4 047	5 047	2 595	928	173	10	A00 - T98
8	22	25	14	8	24	21	10	8	-	-	A00 - B99
-	2	1	2	1	1	-	-	-	-	-	A15 - A19, B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15 - B19
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	B20 - B24
343	639	761	899	779	789	813	326	100	6	-	C00 - D48
279	563	697	854	738	748	774	307	96	6	-	C00 - C97
13	40	40	35	12	12	12	6	1	-	-	C00 - C14
3	6	9	10	12	6	4	5	-	-	-	C15
7	5	14	22	23	23	36	16	9	-	-	C16
10	14	26	44	48	49	70	42	17	-	-	C18
12	23	34	48	30	30	31	13	6	-	-	C19 - C21
1	3	3	3	3	9	11	2	-	-	-	C22
6	3	13	10	12	10	16	6	-	-	-	C25
14	40	70	95	62	51	54	21	2	-	-	C32 - C34
10	9	9	11	9	13	7	5	-	-	-	C43
110	206	184	218	184	136	182	83	28	3	-	C50
12	14	13	9	7	9	2	1	2	-	-	C53
11	31	33	46	33	47	51	13	7	1	-	C54 - C55
4	36	72	102	143	158	90	9	3	-	-	C61
4	6	20	25	18	33	37	18	3	-	-	C67
16	27	26	43	27	25	34	13	3	-	-	C81 - C96
3	5	4	2	2	3	3	2	1	-	-	D50 - D90
61	94	104	71	42	30	17	12	3	-	-	E00 - E90
37	51	67	53	38	23	14	9	3	-	-	E10 - E14
501	482	429	198	21	10	5	3	1	1	-	F00 - F99
118	108	81	33	7	2	1	-	-	-	-	F10
7	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	F11 - F16, F18, F19
86	103	135	129	123	99	108	55	20	8	-	G00 - G99
-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	G00 - G03
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	H00 - H59
1	-	1	-	1	1	-	3	-	-	-	H60 - H95
456	780	1 141	1 192	1 110	1 319	1 701	972	363	69	5	I00 - I99
217	401	579	546	471	516	615	299	90	16	3	I20 - I25
29	35	64	49	35	34	54	28	15	5	-	I30 - I33, I39 - I52
132	222	330	396	379	509	641	429	172	35	2	I60 - I69
59	125	184	175	122	136	104	39	13	3	-	J00 - J99
1	2	1	1	1	-	-	1	-	-	-	J09 - J11
14	24	34	27	21	19	28	14	2	-	-	J12 - J18
26	74	123	125	89	100	57	17	9	1	-	J40 - J47
4	18	22	16	3	5	6	2	2	-	-	J45 - J46
5	6	8	20	24	33	38	16	8	1	-	K00 - K93
-	-	1	-	-	1	3	3	-	-	-	K25 - K28
-	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	K70, K73 - K74
4	10	4	9	2	3	9	-	-	-	-	L00 - L99
1 002	1 855	2 370	2 369	1 118	1 283	1 654	760	181	25	1	M00 - M99
241	592	1 041	1 255	833	979	1 263	562	132	15	1	M05 - M06, M15 - M19
54	29	37	30	15	8	19	7	3	-	-	N00 - N99
-	-	4	3	4	4	6	3	1	-	-	N00 - N29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00 - O99
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	P00 - P96
4	10	5	3	-	3	-	-	-	-	-	Q00 - Q99
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q00 - Q07
1	3	4	1	-	-	-	-	-	-	-	Q20 - Q28
7	6	18	18	21	9	35	25	10	5	-	R00 - R99
-	-	-	1	1	1	5	3	3	1	-	R95 - R99
86	169	227	304	229	296	519	365	217	55	4	S00 - T98
85	220	309	454	481	621	745	428	88	22	2	Z00 - Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00 - U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
2 765	4 555	5 763	5 887	4 098	4 668	5 792	3 023	1 016	195	12	Insgesamt

2.2 Vollstationäre Patienten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2016 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	ins- gesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Anzahl											
A00 - T98	18 423	1	140	372	363	112	111	239	388	437	561
A00 - B99	70	-	-	-	2	-	-	1	2	1	1
A15 - A19, B90	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15 - B19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20 - B24	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00 - D48	2 370	-	-	-	-	1	2	5	9	22	35
C00 - C97	2 292	-	-	-	-	1	1	3	5	22	33
C00 - C14	151	-	-	-	-	1	-	-	-	2	6
C15	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C16	113	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
C18	179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
C19 - C21	154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
C22	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C25	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C32 - C34	293	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
C43	40	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
C50	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C54 - C55	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C61	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C81 - C96	118	-	-	-	-	-	-	1	1	5	6
D50 - D90	14	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
E00 - E90	623	-	7	65	151	47	8	10	14	14	30
E10 - E14	359	-	7	33	62	22	6	7	6	8	13
F00 - F99	1 552	-	16	161	112	17	56	110	178	154	115
F10	480	-	-	-	-	1	5	32	46	57	52
F11 - F16, F18, F19	259	-	-	-	-	10	44	60	94	31	12
G00 - G99	527	-	1	5	2	3	6	7	22	22	15
G00 - G03	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H00 - H59	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H60 - H95	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I00 - I99	6 079	-	-	-	1	-	9	19	38	64	138
I20 - I25	2 851	-	-	-	-	-	-	3	9	30	72
I30 - I33, I39 - I52	258	-	-	-	-	-	1	3	9	5	12
I60 - I69	1 856	-	-	-	-	-	3	8	9	21	28
J00 - J99	792	-	66	71	29	6	1	3	13	11	13
J09 - J11	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J12 - J18	117	-	-	-	-	1	-	1	2	4	2
J40 - J47	519	-	48	48	25	4	-	-	5	4	5
J45 - J46	120	-	12	42	21	3	-	-	5	3	1
K00 - K93	98	-	3	8	11	6	-	1	2	1	1
K25 - K28	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K70, K73 - K74	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00 - L99	104	1	38	34	13	3	-	-	-	-	2
M00 - M99	5 028	-	6	17	39	22	15	52	76	116	170
M05 - M06, M15 - M19	2 663	-	-	-	-	-	3	3	10	10	23
N00 - N99	22	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
N00 - N29	18	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
O00 - O99	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
P00 - P96	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00 - Q99	20	-	-	1	-	-	-	1	1	4	4
Q00 - Q07	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Q20 - Q28	9	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1
R00 - R99	84	-	2	8	3	1	1	1	1	1	2
R95 - R99	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00 - T98	1 036	-	1	1	-	6	13	29	31	27	33
Z00 - Z99	1 766	2	176	193	65	2	1	10	7	11	26
U00 - U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	20 189	3	316	565	428	114	112	249	395	448	587

Noch 2.2 Vollstationäre Patienten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2016 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. mehr	
1 115	1 880	2 639	2 666	1 909	2 003	2 159	974	306	44	4	A00 - T98
4	12	14	8	5	8	6	4	2	-	-	A00 - B99
-	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	A15 - A19, B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15 - B19
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	B20 - B24
90	194	330	428	383	398	327	124	22	-	-	C00 - D48
82	187	319	422	374	388	317	116	22	-	-	C00 - C97
10	32	36	31	11	8	9	5	-	-	-	C00 - C14
2	6	8	8	9	5	3	4	-	-	-	C15
3	2	12	18	19	15	25	11	5	-	-	C16
7	7	14	28	32	30	34	20	4	-	-	C18
6	12	25	34	22	22	23	6	2	-	-	C19 - C21
-	1	3	2	2	4	9	-	-	-	-	C22
4	2	5	6	8	4	7	4	-	-	-	C25
9	23	51	71	41	38	34	19	2	-	-	C32 - C34
4	3	6	6	5	5	5	2	-	-	-	C43
-	-	1	1	6	1	2	-	-	-	-	C50
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C53
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C54 - C55
4	36	72	102	143	158	90	9	3	-	-	C61
3	4	13	20	9	27	21	14	2	-	-	C67
8	17	16	26	11	11	11	3	2	-	-	C81 - C96
2	1	3	1	1	1	-	2	1	-	-	D50 - D90
43	59	70	48	24	19	6	7	1	-	-	E00 - E90
30	33	48	35	23	14	5	6	1	-	-	E10 - E14
182	192	164	71	12	7	3	1	-	1	-	F00 - F99
94	86	71	28	6	2	-	-	-	-	-	F10
5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F11 - F16, F18, F19
39	39	76	67	74	55	59	26	7	2	-	G00 - G99
-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	G00 - G03
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	H00 - H59
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	H60 - H95
329	584	870	876	760	806	936	476	146	25	2	I00 - I99
174	322	469	440	352	361	389	179	40	9	2	I20 - I25
23	30	51	35	17	19	29	13	9	2	-	I30 - I33, I39 - I52
77	135	229	265	233	280	325	171	62	10	-	I60 - I69
42	77	103	103	72	87	58	29	8	-	-	J00 - J99
1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	J09 - J11
9	17	18	16	11	11	12	11	2	-	-	J12 - J18
16	47	70	73	53	69	33	13	6	-	-	J40 - J47
1	8	7	7	-	2	4	2	2	-	-	J45 - J46
2	5	6	11	9	9	14	4	5	-	-	K00 - K93
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	K25 - K28
-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	K70, K73 - K74
1	2	3	2	1	1	3	-	-	-	-	L00 - L99
334	622	878	907	442	499	573	201	54	5	-	M00 - M99
94	256	426	509	326	372	446	146	35	4	-	M05 - M06, M15 - M19
-	-	2	2	3	4	3	5	1	-	-	N00 - N99
-	-	2	2	3	2	3	3	1	-	-	N00 - N29
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	O00 - O99
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	P00 - P96
-	5	2	1	-	1	-	-	-	-	-	Q00 - Q99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q00 - Q07
-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	Q20 - Q28
1	2	11	10	12	3	12	8	2	3	-	R00 - R99
-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	R95 - R99
46	86	105	131	111	103	159	87	57	8	2	S00 - T98
32	92	127	198	179	217	257	136	33	2	-	Z00 - Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00 - U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
1 147	1 972	2 766	2 864	2 088	2 220	2 416	1 110	339	46	4	Insgesamt

2.3 Vollstationäre Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2016 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	ins- gesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Anzahl											
A00 - T98	22 314	-	128	306	377	157	105	317	621	782	901
A00 - B99	84	-	-	-	-	-	-	2	-	3	2
A15 - A19, B90	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15 - B19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20 - B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00 - D48	3 351	-	1	-	-	-	2	16	30	56	87
C00 - C97	2 994	-	-	-	-	-	1	13	24	50	71
C00 - C14	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C15	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C16	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C18	148	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
C19 - C21	76	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
C22	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C25	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C32 - C34	122	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C43	44	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3
C50	1 394	-	-	-	-	-	1	4	9	20	37
C53	89	-	-	-	-	-	-	3	6	8	3
C54 - C55	276	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
C61	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C67	52	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C81 - C96	118	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4
D50 - D90	15	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
E00 - E90	559	-	12	102	170	53	4	12	20	15	14
E10 - E14	269	-	7	60	62	23	2	2	3	3	7
F00 - F99	2 365	-	10	71	61	3	42	139	321	395	305
F10	120	-	-	-	-	-	3	8	14	19	13
F11 - F16, F18, F19	84	-	-	-	-	2	11	21	29	11	3
G00 - G99	539	-	-	2	4	4	4	17	18	32	36
G00 - G03	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
H00 - H59	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
H60 - H95	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I00 - I99	3 405	-	-	-	-	3	2	9	15	27	51
I20 - I25	1 039	-	-	-	-	-	-	1	3	2	17
I30 - I33, I39 - I52	132	-	-	-	-	-	-	-	3	6	3
I60 - I69	1 504	-	-	-	-	2	1	3	4	13	21
J00 - J99	535	-	45	37	35	5	2	6	5	7	12
J09 - J11	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J12 - J18	87	-	-	-	-	-	-	3	1	3	4
J40 - J47	344	-	32	24	29	4	2	2	1	2	7
J45 - J46	114	-	11	19	25	4	1	2	1	1	5
K00 - K93	142	-	6	9	11	16	-	1	-	5	-
K25 - K28	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K70, K73 - K74	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00 - L99	123	-	33	33	17	5	-	3	1	1	2
M00 - M99	8 944	-	17	38	75	57	21	49	114	161	309
M05 - M06, M15 - M19	4 375	-	-	-	1	-	2	1	7	22	42
N00 - N99	449	-	-	2	-	1	17	45	82	60	60
N00 - N29	10	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
O00 - O99	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
P00 - P96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00 - Q99	37	-	1	3	2	1	4	2	1	3	4
Q00 - Q07	5	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
Q20 - Q28	13	-	1	-	-	-	2	1	-	2	2
R00 - R99	116	-	3	8	2	1	4	2	4	-	2
R95 - R99	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00 - T98	1 642	-	-	1	-	8	3	14	7	16	17
Z00 - Z99	2 790	2	230	229	96	2	-	3	17	10	19
U00 - U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	25 104	2	358	535	473	159	105	320	638	792	920

Noch 2.3 Vollstationäre Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2016 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. mehr	
Anzahl											
1 565	2 455	2 815	2 767	1 708	2 044	2 888	1 621	622	129	6	A00 - T98
4	10	11	6	3	16	15	6	6	-	-	A00 - B99
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	A15 - A19, B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15 - B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20 - B24
253	445	431	471	396	391	486	202	78	6	-	C00 - D48
197	376	378	432	364	360	457	191	74	6	-	C00 - C97
3	8	4	4	1	4	3	1	1	-	-	C00 - C14
1	-	1	2	3	1	1	1	-	-	-	C15
4	3	2	4	4	8	11	5	4	-	-	C16
3	7	12	16	16	19	36	22	13	-	-	C18
6	11	9	14	8	8	8	7	4	-	-	C19 - C21
1	2	-	1	1	5	2	2	-	-	-	C22
2	1	8	4	4	6	9	2	-	-	-	C25
5	17	19	24	21	13	20	2	-	-	-	C32 - C34
6	6	3	5	4	8	2	3	-	-	-	C43
110	206	183	217	178	135	180	83	28	3	-	C50
12	14	13	9	7	9	2	1	2	-	-	C53
11	31	33	46	33	47	51	13	7	1	-	C54 - C55
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C61
1	2	7	5	9	6	16	4	1	-	-	C67
8	10	10	17	16	14	23	10	1	-	-	C81 - C96
1	4	1	1	1	2	3	-	-	-	-	D50 - D90
18	35	34	23	18	11	11	5	2	-	-	E00 - E90
7	18	19	18	15	9	9	3	2	-	-	E10 - E14
319	290	265	127	9	3	2	2	1	-	-	F00 - F99
24	22	10	5	1	-	1	-	-	-	-	F10
2	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	F11 - F16, F18, F19
47	64	59	62	49	44	49	29	13	6	-	G00 - G99
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	G00 - G03
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	H00 - H59
1	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	H60 - H95
127	196	271	316	350	513	765	496	217	44	3	I00 - I99
43	79	110	106	119	155	226	120	50	7	1	I20 - I25
6	5	13	14	18	15	25	15	6	3	-	I30 - I33, I39 - I52
55	87	101	131	146	229	316	258	110	25	2	I60 - I69
17	48	81	72	50	49	46	10	5	3	-	J00 - J99
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	J09 - J11
5	7	16	11	10	8	16	3	-	-	-	J12 - J18
10	27	53	52	36	31	24	4	3	1	-	J40 - J47
3	10	15	9	3	3	2	-	-	-	-	J45 - J46
3	1	2	9	15	24	24	12	3	1	-	K00 - K93
-	-	1	-	-	1	3	2	-	-	-	K25 - K28
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	K70, K73 - K74
3	8	1	7	1	2	6	-	-	-	-	L00 - L99
668	1 233	1 492	1 462	676	784	1 081	559	127	20	1	M00 - M99
147	336	615	746	507	607	817	416	97	11	1	M05 - M06, M15 - M19
54	29	35	28	12	4	16	2	2	-	-	N00 - N99
-	-	2	1	1	2	3	-	-	-	-	N00 - N29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00 - O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00 - P96
4	5	3	2	-	2	-	-	-	-	-	Q00 - Q99
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q00 - Q07
1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	Q20 - Q28
6	4	7	8	9	6	23	17	8	2	-	R00 - R99
-	-	-	-	-	1	4	2	2	1	-	R95 - R99
40	83	122	173	118	193	360	278	160	47	2	S00 - T98
53	128	182	256	302	404	488	292	55	20	2	Z00 - Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00 - U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
1 618	2 583	2 997	3 023	2 010	2 448	3 376	1 913	677	149	8	Insgesamt

3. Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2016 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

3.1 Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2016 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen insgesamt

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	ins- gesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Verweildauer (berechnet)											
A00 - T98	25,2	18,0	24,9	24,2	26,8	33,0	46,3	42,6	38,4	31,0	28,3
A00 - B99	21,7	-	-	-	15,5	-	-	31,3	23,5	19,3	32,7
A15 - A19, B90	24,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15 - B19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20 - B24	25,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00 - D48	22,5	-	28,0	-	-	21,0	18,3	24,0	30,7	22,8	22,8
C00 - C97	22,2	-	-	-	-	21,0	12,0	20,1	21,8	22,8	22,6
C00 - C14	24,1	-	-	-	-	21,0	-	-	-	24,0	24,0
C15	23,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C16	21,7	-	-	-	-	-	-	-	19,5	-	21,0
C18	22,2	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	27,2
C19 - C21	22,2	-	-	-	-	-	-	-	-	26,0	24,5
C22	20,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C25	21,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,0
C32 - C34	22,5	-	-	-	-	-	-	-	21,0	28,0	22,8
C43	22,4	-	-	-	-	-	-	-	18,5	29,8	24,6
C50	21,9	-	-	-	-	-	3,0	20,8	23,7	21,9	21,8
C53	22,3	-	-	-	-	-	-	21,0	19,5	21,9	27,0
C54 - C55	21,8	-	-	-	-	-	-	-	15,0	-	21,0
C61	22,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67	21,8	-	-	-	-	-	-	-	27,0	-	-
C81 - C96	23,4	-	-	-	-	-	-	21,0	21,0	22,6	22,6
D50 - D90	25,0	-	-	-	-	-	-	-	35,0	21,0	20,0
E00 - E90	26,7	-	26,1	27,7	29,9	31,9	19,3	25,3	25,4	24,9	27,2
E10 - E14	25,2	-	27,0	27,7	27,7	27,6	18,9	23,3	23,0	25,1	24,7
F00 - F99	43,3	-	20,9	20,7	20,5	77,8	70,3	63,7	52,0	39,0	37,9
F10	81,4	-	-	-	-	68,0	84,6	90,8	82,1	78,4	83,6
F11 - F16, F18, F19	105,3	-	-	-	-	105,8	93,6	109,5	108,3	113,0	101,0
G00 - G99	29,4	-	20,0	23,1	19,2	21,0	25,4	33,4	35,4	29,4	31,8
G00 - G03	27,0	-	-	-	-	-	-	-	28,0	-	-
H00 - H59	25,7	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-	-
H60 - H95	25,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I00 - I99	24,5	-	-	-	21,0	29,3	23,0	30,9	27,7	26,9	26,0
I20 - I25	21,4	-	-	-	-	-	-	18,0	24,9	22,2	22,6
I30 - I33, I39 - I52	21,8	-	-	-	-	-	21,0	23,3	22,2	25,2	24,2
I60 - I69	30,0	-	-	-	-	34,0	26,5	46,6	41,5	33,8	34,9
J00 - J99	23,4	-	25,3	24,9	28,2	27,5	25,7	21,8	23,9	25,7	24,5
J09 - J11	20,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J12 - J18	23,1	-	-	-	-	20,0	-	21,0	19,0	26,0	24,3
J40 - J47	23,8	-	26,7	27,2	29,1	29,8	24,5	21,0	26,8	22,7	23,8
J45 - J46	26,3	-	26,7	27,4	29,5	28,0	28,0	21,0	26,8	22,8	25,7
K00 - K93	22,7	-	25,8	21,4	29,7	28,8	-	21,0	21,0	23,2	21,0
K25 - K28	21,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K70, K73 - K74	22,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00 - L99	24,9	18,0	26,5	24,9	25,0	29,8	-	21,0	21,0	35,0	19,3
M00 - M99	22,0	-	23,2	26,9	27,9	29,1	22,1	22,4	22,3	23,0	23,0
M05 - M06, M15 - M19	21,1	-	-	-	42,0	-	22,4	16,0	23,7	22,7	23,4
N00 - N99	23,3	-	-	30,0	-	15,0	23,0	23,8	23,3	25,3	24,4
N00 - N29	21,2	-	-	34,5	-	-	-	-	-	-	21,0
O00 - O99	21,0	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-	-
P00 - P96	13,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00 - Q99	23,4	-	21,0	22,3	27,5	4,0	28,0	35,3	31,5	17,1	28,6
Q00 - Q07	23,1	-	-	-	-	-	42,0	28,0	-	5,0	34,0
Q20 - Q28	22,0	-	21,0	-	-	-	21,0	8,0	-	19,2	30,3
R00 - R99	24,9	-	17,4	21,4	21,0	21,5	87,0	73,3	20,0	-	15,5
R95 - R99	17,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00 - T98	22,6	-	20,0	28,0	-	25,0	30,5	24,7	23,0	24,1	26,4
Z00 - Z99	20,6	17,0	20,1	20,3	20,3	25,8	21,0	21,5	21,8	24,6	22,7
U00 - U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	24,7	17,2	22,0	22,7	25,7	32,9	46,2	42,2	38,0	30,9	28,1

Noch 3.1 Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitations- einrichtungen Sachsen-Anhalts 2016 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen insgesamt

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. mehr	
Verweildauer (berechnet)											
27,8	26,4	25,3	23,7	22,2	22,1	22,3	22,6	22,7	21,1	21,9	A00 - T98
23,5	22,0	23,6	23,6	23,0	19,2	20,7	19,4	16,8	-	-	A00 - B99
-	21,0	35,0	24,0	28,0	20,0	-	-	-	-	-	A15 - A19, B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15 - B19
-	29,0	-	21,0	-	-	-	-	-	-	-	B20 - B24
23,1	23,3	22,9	22,3	22,0	22,2	21,9	21,8	22,7	19,2	-	C00 - D48
22,8	23,1	22,7	22,3	22,0	22,1	21,7	21,4	21,6	19,2	-	C00 - C97
25,4	25,1	23,3	23,9	22,8	23,6	24,3	25,3	28,0	-	-	C00 - C14
25,0	20,5	26,6	25,0	23,3	21,8	24,3	23,6	-	-	-	C15
22,6	25,8	23,3	20,3	21,3	21,2	21,8	23,0	19,3	-	-	C16
22,1	21,8	22,1	23,0	22,1	22,1	21,6	22,0	22,3	-	-	C18
22,6	21,9	22,6	22,4	21,6	22,1	22,3	22,4	21,3	-	-	C19 - C21
21,0	23,3	21,0	14,0	18,7	22,0	20,8	21,0	-	-	-	C22
21,5	23,3	22,4	25,2	20,6	19,0	23,2	18,0	-	-	-	C25
22,4	23,4	22,9	22,4	22,1	23,5	21,7	21,7	21,0	-	-	C32 - C34
22,8	24,1	20,4	23,5	20,9	20,9	20,7	22,4	-	-	-	C43
21,8	22,7	22,2	21,6	21,6	21,9	21,6	21,0	21,6	21,0	-	C50
22,8	22,5	23,5	21,7	22,0	21,0	24,5	28,0	21,0	-	-	C53
22,6	22,6	22,6	21,4	21,1	21,9	21,2	21,7	23,9	10,0	-	C54 - C55
23,8	22,4	23,6	22,4	22,8	22,3	21,9	21,7	21,3	-	-	C61
22,8	23,0	21,0	21,8	22,6	22,6	21,9	20,2	14,3	-	-	C67
25,5	23,9	23,3	24,2	24,1	23,2	22,6	20,8	20,7	-	-	C81 - C96
25,3	24,4	34,5	20,5	19,5	21,0	21,7	26,5	17,0	-	-	D50 - D90
23,2	23,3	23,5	23,8	23,2	22,0	24,6	23,0	21,0	-	-	E00 - E90
22,3	23,2	23,5	23,5	23,0	22,4	25,4	22,9	21,0	-	-	E10 - E14
44,1	45,9	43,9	42,8	37,4	36,5	25,8	22,0	20,0	21,0	-	F00 - F99
82,1	81,5	78,3	82,4	59,4	51,5	65,0	-	-	-	-	F10
89,4	101,8	42,3	-	-	-	-	-	-	-	-	F11 - F16, F18, F19
29,4	32,6	31,3	29,5	26,4	24,9	30,1	29,2	26,1	24,6	-	G00 - G99
-	-	-	42,0	3,0	-	20,0	-	-	-	-	G00 - G03
-	-	-	-	-	21,0	35,0	-	-	-	-	H00 - H59
28,0	-	42,0	-	33,0	16,0	-	19,3	-	-	-	H60 - H95
25,8	25,4	25,0	24,6	23,4	23,8	24,0	24,7	24,7	22,4	23,8	I00 - I99
22,3	22,8	22,6	21,9	20,6	20,7	20,6	20,1	20,5	20,4	26,3	I20 - I25
24,4	22,5	21,8	21,5	21,6	20,9	20,8	19,7	21,6	17,8	-	I30 - I33, I39 - I52
32,9	31,9	30,9	29,9	28,5	28,7	29,6	29,9	29,1	25,2	20,0	I60 - I69
24,1	25,4	24,5	22,4	21,0	21,0	20,7	19,4	19,7	20,7	-	J00 - J99
21,0	17,0	21,0	28,0	21,0	-	-	21,0	-	-	-	J09 - J11
23,4	26,8	24,9	22,5	22,5	22,8	21,4	18,0	21,0	-	-	J12 - J18
23,7	25,9	24,9	22,1	20,6	20,6	20,6	18,1	19,3	21,0	-	J40 - J47
22,8	26,2	26,6	20,1	20,3	22,4	20,5	12,0	21,0	-	-	J45 - J46
23,0	30,8	18,5	19,1	22,0	19,1	22,1	20,1	19,1	28,0	-	K00 - K93
-	-	21,0	-	-	21,0	21,0	21,0	-	-	-	K25 - K28
-	35,0	21,0	19,0	23,0	20,0	-	-	-	-	-	K70, K73 - K74
22,3	22,8	21,0	20,8	33,0	21,0	21,3	-	-	-	-	L00 - L99
22,8	22,9	22,8	22,2	20,4	20,5	20,6	20,8	21,1	18,2	21,0	M00 - M99
22,3	22,2	22,1	21,4	20,3	20,3	20,4	20,4	20,6	18,6	21,0	M05 - M06, M15 - M19
23,6	22,9	23,3	21,2	20,7	20,4	19,8	20,9	22,0	-	-	N00 - N99
-	-	22,3	18,7	21,0	20,3	19,0	19,7	21,0	-	-	N00 - N29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00 - O99
-	-	13,0	-	-	-	-	-	-	-	-	P00 - P96
22,8	19,8	25,2	25,7	-	13,7	-	-	-	-	-	Q00 - Q99
-	9,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q00 - Q07
28,0	20,0	24,5	21,0	-	-	-	-	-	-	-	Q20 - Q28
39,7	27,2	24,7	21,9	25,4	17,9	24,2	20,0	16,7	17,8	-	R00 - R99
-	-	-	5,0	15,0	12,0	20,8	15,3	18,0	23,0	-	R95 - R99
27,1	25,3	24,2	23,7	21,8	21,2	21,4	21,5	21,4	20,6	19,8	S00 - T98
24,0	22,7	22,1	21,2	20,2	20,3	20,1	20,0	19,4	19,0	20,0	Z00 - Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00 - U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
27,7	26,2	25,1	23,6	22,0	21,9	22,0	22,3	22,4	20,9	21,6	Insgesamt

3.2 Verweildauer vollstationärer Patienten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2016 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Ins- gesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Verweildauer (berechnet)											
A00 - T98	26,4	18,0	24,8	23,5	26,3	37,2	56,9	57,7	53,7	40,3	32,8
A00 - B99	22,3	-	-	-	15,5	-	-	21,0	23,5	7,0	21,0
A15 - A19, B90	25,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15 - B19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20 - B24	25,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00 - D48	22,6	-	-	-	-	21,0	21,0	29,6	58,1	25,8	24,4
C00 - C97	22,3	-	-	-	-	21,0	21,0	20,7	24,0	25,8	23,6
C00 - C14	24,0	-	-	-	-	21,0	-	-	-	24,0	22,2
C15	23,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C16	21,6	-	-	-	-	-	-	-	19,5	-	21,0
C18	21,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,7
C19 - C21	22,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,5
C22	19,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C25	21,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C32 - C34	22,3	-	-	-	-	-	-	-	-	28,0	22,8
C43	21,9	-	-	-	-	-	-	-	18,0	28,0	24,5
C50	21,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C54 - C55	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C61	22,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67	21,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C81 - C96	23,5	-	-	-	-	-	-	21,0	21,0	23,4	22,5
D50 - D90	24,5	-	-	-	-	-	-	-	28,0	-	20,0
E00 - E90	26,3	-	27,9	27,6	30,0	32,1	18,9	22,5	29,0	26,4	28,4
E10 - E14	24,4	-	27,9	28,0	27,9	27,5	18,2	20,7	21,7	24,5	24,3
F00 - F99	58,8	-	21,0	20,9	20,4	76,8	88,1	95,1	84,9	68,5	62,9
F10	81,6	-	-	-	-	68,0	100,6	95,2	78,5	79,4	83,8
F11 - F16, F18, F19	107,9	-	-	-	-	105,4	93,4	112,8	109,2	122,7	100,3
G00 - G99	28,8	-	20,0	24,0	21,0	21,3	23,8	28,6	34,7	29,6	31,4
G00 - G03	34,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H00 - H59	21,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H60 - H95	29,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I00 - I99	24,1	-	-	-	21,0	-	22,2	32,4	28,9	27,2	25,9
I20 - I25	21,5	-	-	-	-	-	-	23,0	24,7	22,8	23,5
I30 - I33, I39 - I52	22,1	-	-	-	-	-	21,0	23,3	22,6	23,2	25,0
I60 - I69	29,9	-	-	-	-	-	24,7	46,3	47,1	36,3	34,7
J00 - J99	23,4	-	25,5	24,7	28,9	27,8	28,0	23,3	24,4	24,5	25,2
J09 - J11	20,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J12 - J18	22,7	-	-	-	-	20,0	-	21,0	20,5	26,3	28,0
J40 - J47	23,6	-	26,9	26,9	29,3	31,5	-	-	26,6	22,5	22,0
J45 - J46	26,3	-	27,5	27,3	29,6	28,0	-	-	26,6	23,3	35,0
K00 - K93	22,3	-	21,3	16,3	31,8	30,3	-	21,0	21,0	27,0	21,0
K25 - K28	21,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K70, K73 - K74	23,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00 - L99	25,4	18,0	26,5	25,2	24,9	28,0	-	-	-	-	24,5
M00 - M99	21,9	-	20,8	27,0	27,0	29,6	23,9	21,9	22,7	23,6	22,9
M05 - M06, M15 - M19	21,0	-	-	-	-	-	23,3	14,3	22,9	20,2	23,7
N00 - N99	22,0	-	-	48,0	-	-	-	-	-	-	21,0
N00 - N29	22,0	-	-	48,0	-	-	-	-	-	-	21,0
O00 - O99	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
P00 - P96	13,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00 - Q99	27,9	-	-	28,0	-	-	-	70,0	42,0	16,5	36,3
Q00 - Q07	34,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,0
Q20 - Q28	22,7	-	-	-	-	-	-	-	-	16,5	49,0
R00 - R99	26,4	-	12,0	21,0	21,0	42,0	113,0	168,0	29,0	-	10,5
R95 - R99	8,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00 - T98	23,3	-	20,0	35,0	-	23,7	26,5	22,5	22,7	24,4	27,1
Z00 - Z99	20,7	21,0	19,8	20,3	20,2	30,5	21,0	21,8	21,1	26,1	22,6
U00 - U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	25,9	20,0	22,0	22,4	25,4	37,1	56,6	56,2	53,1	40,0	32,3

Noch 3.2 Verweildauer vollstationärer Patienten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2016 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. mehr	
Verweildauer (berechnet)											
30,6	27,2	25,9	24,1	22,6	22,1	22,4	22,2	22,5	22,0	26,3	A00 - T98
24,3	22,0	23,7	25,3	23,8	19,6	23,7	19,3	21,0	-	-	A00 - B99
-	21,0	35,0	24,0	28,0	-	-	-	-	-	-	A15 - A19, B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15 - B19
-	29,0	-	21,0	-	-	-	-	-	-	-	B20 - B24
23,6	23,2	23,1	22,5	22,2	22,2	21,5	21,5	19,9	-	-	C00 - D48
23,5	23,0	22,9	22,5	22,2	22,2	21,5	21,2	19,9	-	-	C00 - C97
26,0	25,1	23,3	23,9	23,0	24,0	23,1	25,2	-	-	-	C00 - C14
24,5	20,5	25,5	24,3	22,6	22,0	25,7	22,5	-	-	-	C15
20,0	22,5	23,8	20,8	21,5	21,5	21,6	23,3	18,4	-	-	C16
21,6	21,9	20,2	23,6	21,7	21,2	21,5	21,6	22,8	-	-	C18
23,0	22,5	22,8	21,7	21,5	22,0	21,6	20,8	21,0	-	-	C19 - C21
-	21,0	21,0	10,5	17,5	21,0	20,8	-	-	-	-	C22
20,0	21,0	24,4	25,7	20,1	21,5	20,3	16,5	-	-	-	C25
20,0	23,8	22,6	22,3	21,8	23,3	20,8	21,3	21,0	-	-	C32 - C34
22,8	28,0	20,2	22,0	20,8	21,0	20,6	21,0	-	-	-	C43
-	-	20,0	21,0	22,0	21,0	21,0	-	-	-	-	C50
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C53
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C54 - C55
23,8	22,4	23,6	22,4	22,8	22,3	21,9	21,7	21,3	-	-	C61
23,3	22,3	21,7	21,7	21,0	22,4	21,5	19,0	11,0	-	-	C67
27,4	22,7	23,6	23,7	23,8	22,9	23,4	20,3	21,0	-	-	C81 - C96
27,5	21,0	29,7	20,0	19,0	21,0	-	26,5	17,0	-	-	D50 - D90
23,0	22,5	23,3	23,8	22,7	22,2	20,7	20,7	21,0	-	-	E00 - E90
22,5	22,9	22,8	22,9	22,3	22,9	20,6	20,8	21,0	-	-	E10 - E14
62,1	56,0	54,6	52,3	47,0	43,3	14,3	21,0	-	21,0	-	F00 - F99
83,6	79,9	78,5	80,4	66,0	51,5	-	-	-	-	-	F10
107,4	74,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F11 - F16, F18, F19
29,9	30,1	32,2	27,6	28,2	24,4	31,1	22,6	23,9	30,5	-	G00 - G99
-	-	-	42,0	-	-	20,0	-	-	-	-	G00 - G03
-	-	-	-	-	21,0	-	-	-	-	-	H00 - H59
-	-	42,0	-	-	16,0	-	-	-	-	-	H60 - H95
25,2	24,8	24,7	24,6	23,2	23,2	23,7	23,1	24,3	23,0	29,0	I00 - I99
22,2	22,6	22,6	21,9	20,5	20,8	20,7	19,7	19,9	20,2	29,0	I20 - I25
24,7	23,2	22,2	21,3	23,1	20,6	20,9	18,2	21,7	21,0	-	I30 - I33, I39 - I52
33,1	31,9	30,8	30,6	28,6	27,9	29,1	28,6	29,6	27,0	-	I60 - I69
24,4	25,5	24,7	22,4	20,6	20,9	20,3	19,7	18,6	-	-	J00 - J99
21,0	17,0	-	28,0	21,0	-	-	-	-	-	-	J09 - J11
23,9	26,7	25,2	22,3	19,9	24,1	18,4	17,4	21,0	-	-	J12 - J18
23,2	25,8	25,0	21,8	20,8	20,3	21,0	18,8	17,8	-	-	J40 - J47
28,0	26,3	22,7	21,7	-	21,0	20,5	12,0	21,0	-	-	J45 - J46
19,0	33,0	17,7	19,1	21,7	18,3	21,2	20,8	18,6	-	-	K00 - K93
-	-	-	-	-	-	-	21,0	-	-	-	K25 - K28
-	35,0	21,0	18,0	-	20,0	-	-	-	-	-	K70, K73 - K74
21,0	21,0	21,0	21,0	46,0	21,0	22,0	-	-	-	-	L00 - L99
22,8	22,6	22,8	22,0	20,4	20,3	20,5	21,1	21,0	21,0	-	M00 - M99
22,3	21,8	22,0	21,3	20,4	20,1	20,5	20,5	20,5	21,0	-	M05 - M06, M15 - M19
-	-	21,0	17,5	21,0	20,3	22,7	21,0	21,0	-	-	N00 - N99
-	-	21,0	17,5	21,0	19,5	22,7	19,7	21,0	-	-	N00 - N29
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	O00 - O99
-	-	13,0	-	-	-	-	-	-	-	-	P00 - P96
-	22,0	28,0	21,0	-	20,0	-	-	-	-	-	Q00 - Q99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q00 - Q07
-	20,0	28,0	21,0	-	-	-	-	-	-	-	Q20 - Q28
84,0	42,0	27,3	23,9	27,7	15,0	23,5	18,4	17,0	15,0	-	R00 - R99
-	-	-	5,0	15,0	-	2,0	5,0	13,0	-	-	R95 - R99
28,9	25,9	23,6	25,2	22,3	21,2	20,8	21,8	21,8	19,9	23,5	S00 - T98
23,9	22,4	21,9	21,4	20,2	20,2	20,1	19,8	20,3	20,0	-	Z00 - Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00 - U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
30,5	27,0	25,7	23,9	22,4	21,9	22,1	21,9	22,3	21,9	26,3	Insgesamt

3.3 Verweildauer vollstationärer Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2016 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Ins- gesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Verweildauer (berechnet)											
A00 - T98	24,2	-	24,9	24,9	27,3	30,0	35,1	31,3	28,8	25,7	25,5
A00 - B99	21,3	-	-	-	-	-	-	36,5	-	23,3	38,5
A15 - A19, B90	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15 - B19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20 - B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00 - D48	22,4	-	28,0	-	-	-	15,5	22,3	22,4	21,6	22,2
C00 - C97	22,2	-	-	-	-	-	3,0	20,0	21,3	21,5	22,2
C00 - C14	24,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,0
C15	26,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C16	21,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C18	22,5	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	26,5
C19 - C21	22,8	-	-	-	-	-	-	-	-	26,0	-
C22	22,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C25	22,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,0
C32 - C34	23,2	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-	-
C43	22,9	-	-	-	-	-	-	-	19,0	30,3	24,7
C50	21,9	-	-	-	-	-	3,0	20,8	23,7	21,9	21,8
C53	22,3	-	-	-	-	-	-	21,0	19,5	21,9	27,0
C54 - C55	21,8	-	-	-	-	-	-	-	15,0	-	21,0
C61	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C67	22,7	-	-	-	-	-	-	-	27,0	-	-
C81 - C96	23,4	-	-	-	-	-	-	-	-	21,8	22,8
D50 - D90	25,5	-	-	-	-	-	-	-	42,0	21,0	-
E00 - E90	27,2	-	25,0	27,8	29,7	31,7	20,0	27,6	22,9	23,4	24,6
E10 - E14	26,2	-	26,1	27,6	27,4	27,6	21,0	32,5	25,7	26,7	25,4
F00 - F99	33,1	-	20,7	20,4	20,7	83,3	46,6	38,9	33,7	27,6	28,5
F10	80,5	-	-	-	-	-	58,0	73,3	93,8	75,5	82,8
F11 - F16, F18, F19	97,3	-	-	-	-	107,5	94,4	100,3	105,3	85,6	104,0
G00 - G99	29,9	-	-	21,0	18,3	20,8	27,8	35,4	36,2	29,3	32,0
G00 - G03	15,5	-	-	-	-	-	-	-	28,0	-	-
H00 - H59	28,0	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-	-
H60 - H95	23,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I00 - I99	25,1	-	-	-	-	29,3	26,5	27,9	24,7	26,1	26,5
I20 - I25	21,2	-	-	-	-	-	-	3,0	25,7	14,0	19,1
I30 - I33, I39 - I52	21,1	-	-	-	-	-	-	-	21,0	26,8	21,0
I60 - I69	30,0	-	-	-	-	34,0	32,0	47,7	28,8	29,6	35,3
J00 - J99	23,5	-	24,9	25,1	27,6	27,2	24,5	21,0	22,8	27,6	23,8
J09 - J11	21,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J12 - J18	23,6	-	-	-	-	-	-	21,0	16,0	25,7	22,5
J40 - J47	24,0	-	26,3	27,7	29,0	28,0	24,5	21,0	28,0	23,0	25,0
J45 - J46	26,2	-	25,7	27,6	29,4	28,0	28,0	21,0	28,0	21,0	23,8
K00 - K93	23,0	-	28,0	25,9	27,5	28,2	-	21,0	-	22,4	-
K25 - K28	21,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K70, K73 - K74	21,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00 - L99	24,5	-	26,4	24,5	25,1	30,8	-	21,0	21,0	35,0	14,0
M00 - M99	22,0	-	24,0	26,9	28,3	28,8	20,9	22,9	22,1	22,7	23,0
M05 - M06, M15 - M19	21,1	-	-	-	42,0	-	21,0	21,0	24,9	23,9	23,3
N00 - N99	23,4	-	-	21,0	-	15,0	23,0	23,8	23,3	25,3	24,5
N00 - N29	19,8	-	-	21,0	-	-	-	-	-	-	-
O00 - O99	21,0	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-	-
P00 - P96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00 - Q99	20,9	-	21,0	20,3	27,5	4,0	28,0	18,0	21,0	18,0	21,0
Q00 - Q07	18,8	-	-	-	-	-	42,0	28,0	-	5,0	-
Q20 - Q28	21,5	-	21,0	-	-	-	21,0	8,0	-	24,5	21,0
R00 - R99	23,8	-	21,0	21,9	21,0	1,0	80,5	26,0	17,8	-	20,5
R95 - R99	21,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00 - T98	22,2	-	-	21,0	-	26,0	47,7	29,4	24,1	23,5	25,1
Z00 - Z99	20,6	13,0	20,3	20,3	20,4	21,0	-	20,7	22,1	23,0	22,8
U00 - U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	23,8	13,0	22,0	22,9	25,9	29,9	35,1	31,2	28,6	25,7	25,5

Noch 3.3 Verweildauer vollstationärer Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2016 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. mehr	
Verweildauer (berechnet)											
25,7	25,8	24,7	23,4	21,8	22,1	22,2	22,9	22,8	20,8	19,0	A00 - T98
22,8	22,1	23,4	21,5	21,7	18,9	19,5	19,5	15,3	-	-	A00 - B99
-	-	-	-	-	20,0	-	-	-	-	-	A15 - A19, B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15 - B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20 - B24
23,0	23,4	22,7	22,1	21,9	22,2	22,1	22,0	23,6	19,2	-	C00 - D48
22,5	23,1	22,4	22,1	21,8	22,1	21,9	21,6	22,2	19,2	-	C00 - C97
23,3	25,3	22,8	24,5	21,0	22,8	27,7	26,0	28,0	-	-	C00 - C14
26,0	-	35,0	28,0	25,7	21,0	20,0	28,0	-	-	-	C15
24,5	28,0	20,5	18,0	20,0	20,8	22,2	22,4	20,5	-	-	C16
23,3	21,7	24,3	21,9	23,0	23,4	21,8	22,4	22,2	-	-	C18
22,2	21,3	21,9	24,1	21,9	22,6	24,4	23,7	21,5	-	-	C19 - C21
21,0	24,5	-	21,0	21,0	22,8	21,0	21,0	-	-	-	C22
24,5	28,0	21,1	24,5	21,5	17,3	25,4	21,0	-	-	-	C25
26,6	22,7	23,5	22,4	22,8	23,8	23,2	25,5	-	-	-	C32 - C34
22,8	22,2	21,0	25,2	21,0	20,9	21,0	23,3	-	-	-	C43
21,8	22,7	22,2	21,6	21,6	21,9	21,6	21,0	21,6	21,0	-	C50
22,8	22,5	23,5	21,7	22,0	21,0	24,5	28,0	21,0	-	-	C53
22,6	22,6	22,6	21,4	21,1	21,9	21,2	21,7	23,9	10,0	-	C54 - C55
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C61
21,0	24,5	19,7	22,2	24,2	23,3	22,3	24,5	21,0	-	-	C67
23,6	25,9	22,7	24,9	24,3	23,5	22,2	20,9	20,0	-	-	C81 - C96
21,0	25,3	49,0	21,0	20,0	21,0	21,7	-	-	-	-	D50 - D90
23,7	24,6	24,1	23,8	23,8	21,5	26,7	26,2	21,0	-	-	E00 - E90
21,4	23,7	25,3	24,6	24,0	21,8	28,0	27,0	21,0	-	-	E10 - E14
33,8	39,2	37,4	37,4	24,7	20,7	43,0	22,5	20,0	-	-	F00 - F99
76,0	87,7	76,4	93,2	20,0	-	65,0	-	-	-	-	F10
44,5	143,5	42,3	-	-	-	-	-	-	-	-	F11 - F16, F18, F19
28,9	34,1	30,0	31,5	23,8	25,6	29,0	35,1	27,2	22,7	-	G00 - G99
-	-	-	-	3,0	-	-	-	-	-	-	G00 - G03
-	-	-	-	-	-	35,0	-	-	-	-	H00 - H59
28,0	-	-	-	33,0	-	-	19,3	-	-	-	H60 - H95
27,2	27,2	25,6	24,7	23,9	24,7	24,4	26,2	25,0	22,1	20,3	I00 - I99
22,7	23,5	22,5	22,0	20,8	20,5	20,5	20,6	21,1	20,6	21,0	I20 - I25
23,3	18,6	20,3	22,1	20,2	21,3	20,6	21,1	21,5	15,7	-	I30 - I33, I39 - I52
32,6	31,9	31,0	28,6	28,3	29,6	30,0	30,9	28,8	24,5	20,0	I60 - I69
23,4	25,4	24,3	22,4	21,5	21,1	21,2	18,7	21,4	20,7	-	J00 - J99
-	-	21,0	-	-	-	-	21,0	-	-	-	J09 - J11
22,4	26,9	24,5	22,7	25,4	21,1	23,6	20,3	-	-	-	J12 - J18
24,5	26,0	24,8	22,5	20,3	21,0	20,0	15,8	22,3	21,0	-	J40 - J47
21,0	26,2	28,5	18,9	20,3	23,3	20,5	-	-	-	-	J45 - J46
25,7	20,0	21,0	19,1	22,3	19,3	22,5	19,8	20,0	28,0	-	K00 - K93
-	-	21,0	-	-	21,0	21,0	21,0	-	-	-	K25 - K28
-	-	-	20,0	23,0	-	-	-	-	-	-	K70, K73 - K74
22,7	23,3	21,0	20,7	20,0	21,0	21,0	-	-	-	-	L00 - L99
22,7	23,1	22,8	22,3	20,4	20,7	20,6	20,7	21,1	17,5	21,0	M00 - M99
22,3	22,5	22,1	21,5	20,3	20,5	20,4	20,4	20,7	17,7	21,0	M05 - M06, M15 - M19
23,6	22,9	23,5	21,4	20,6	20,5	19,3	20,5	22,5	-	-	N00 - N99
-	-	23,5	21,0	21,0	21,0	15,3	-	-	-	-	N00 - N29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00 - O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00 - P96
22,8	17,6	23,3	28,0	-	10,5	-	-	-	-	-	Q00 - Q99
-	9,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q00 - Q07
28,0	20,0	23,3	-	-	-	-	-	-	-	-	Q20 - Q28
32,3	19,8	20,7	19,5	22,3	19,3	24,6	20,8	16,6	22,0	-	R00 - R99
-	-	-	-	-	12,0	25,5	20,5	20,5	23,0	-	R95 - R99
25,0	24,6	24,7	22,7	21,3	21,2	21,6	21,4	21,2	20,8	16,0	S00 - T98
24,0	22,9	22,2	21,1	20,2	20,3	20,1	20,1	18,9	18,9	20,0	Z00 - Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00 - U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
25,7	25,6	24,6	23,2	21,5	21,8	21,9	22,5	22,5	20,6	19,3	Insgesamt

4. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2016 nach den häufigsten Hauptdiagnosen

4.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2016 nach den häufigsten Hauptdiagnosen insgesamt

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Diagnose	Patientinnen und Patienten	Durchschnittliche Verweildauer in Tagen	je 10 000 der durchschnittlichen Bevölkerung ¹
1	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	2 739	21,5	...
2	Z966	Vorhandensein von orthopädischen Gelenkimplantaten	2 587	20,4	...
3	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	2 535	20,8	...
4	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	2 063	20,6	...
5	C509	Bösartige Neubildung: Brustdrüse, n. n. bez.	1 096	21,8	...
6	Z768	Personen, die das Gesundheitswesen aus sonstigen näher bezeichneten Gründen in Anspruch nehmen	935	20,2	...
7	I639	Hirnfarkt, nicht näher bezeichnet	899	29,3	...
8	I635	Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien	833	32,3	...
9	M544	Lumboischialgie	793	22,6	...
10	Z988	Sonstige näher bezeichnete Zustände nach chirurgischen Eingriffen	761	21,6	...
11	M531	Zervikobrachial-Syndrom	656	23,0	...
12	F480	Neurasthenie	626	20,7	...
13	M545	Kreuzschmerz	621	22,8	...
14	C61	Bösartige Neubildung der Prostata	617	22,5	...
15	F102	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom	598	81,5	...
16	M480	Spinal(kanal)stenose	588	22,3	...
17	M179	Gonarthrose, nicht näher bezeichnet	556	22,0	...
18	M512	Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung	517	22,9	...
19	I350	Aortenklappenstenose	506	20,8	...
20	I634	Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien	498	29,3	...
21	S720	Schenkelhalsfraktur	490	21,0	...
22	F321	Mittelgradige depressive Episode	473	35,2	...
23	J449	Chronische obstruktive Lungenerkrankung, n. n. bez.	457	22,6	...
24	M541	Radikulopathie	440	22,5	...
25	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	419	22,6	...
26	T840	Mechan. Komplikation durch eine Gelenkdrothese	406	21,1	...
27	I219	Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet	394	21,4	...
28	M170	Primäre Gonarthrose, beidseitig	360	21,2	...
29	F331	Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode	359	36,3	...
30	M169	Koxarthrose, nicht näher bezeichnet	358	21,5	...

¹ Durchschnittliche Bevölkerung 2016, Basis: Zensus 9. Mai 2011

4.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2016 nach den häufigsten Hauptdiagnosen und dem Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Diagnose	Patienten (männlich)	Durchschnittl. Verweildauer in Tagen	je 10 000 der durchschnittl. Bev. ¹
1	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	2 064	21,5	...
2	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	929	20,9	...
3	Z966	Vorhandensein von orthopädischen Gelenkimplantaten	912	20,4	...
4	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	864	20,7	...
5	C61	Bösartige Neubildung der Prostata	617	22,5	...
6	I639	Hirninfrakt, nicht näher bezeichnet	487	29,4	...
7	F102	Psych. u. Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom	479	81,6	...
8	I635	Hirninfrakt durch n. n. bez. Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien	459	32,1	...
9	Z768	Pers., d. d. Gesundheitsw. aus sonstigen n. bez. Gründen in Anspr. nehmen	415	20,1	...
10	Z988	Sonstige näher bezeichnete Zustände nach chirurgischen Eingriffen	303	21,6	...
11	J449	Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet	299	22,7	...
12	I350	Aortenklappenstenose	277	20,7	...
13	M480	Spinal(kanal)stenose	272	22,1	...
14	I219	Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet	266	21,7	...
15	I634	Hirninfrakt durch Embolie zerebraler Arterien	266	29,2	...
16	M544	Lumboischialgie	263	22,6	...
17	M512	Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung	216	23,3	...
18	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	215	22,6	...
19	M179	Gonarthrose, nicht näher bezeichnet	211	21,9	...
20	M545	Kreuzschmerz	210	22,6	...
21	C64	Bösartige Neubildung der Niere, ausgen. Nierenbecken	199	21,4	...
22	M541	Radikulopathie	172	23,4	...
23	I214	Akuter subendokardialer Myokardinfarkt	169	21,0	...
24	F900	Einfache Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung	158	21,7	...
25	S720	Schenkelhalsfraktur	158	21,3	...
26	T840	Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese	158	20,8	...
27	E669	Adipositas, nicht näher bezeichnet	155	28,6	...
28	M169	Koxarthrose, nicht näher bezeichnet	145	21,0	...
29	M170	Primäre Gonarthrose, beidseitig	140	21,1	...
30	F192	Psych. und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch	138	95,7	...

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Diagnose	Patientinnen (weiblich)	Durchschnittl. Verweildauer in Tagen	je 10 000 der durchschnittl. Bev. ¹
1	Z966	Vorhandensein von orthopädischen Gelenkimplantaten	1 675	20,3	...
2	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	1 606	20,8	...
3	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	1 199	20,6	...
4	C509	Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet	1 087	21,8	...
5	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	675	21,2	...
6	F480	Neurasthenie	611	20,7	...
7	M544	Lumboischialgie	530	22,6	...
8	M531	Zervikobrachial-Syndrom	527	23,0	...
9	Z768	Pers., d. d. Gesundheitsw. aus sonstigen n. bez. Gründen in Anspr. nehmen	520	20,2	...
10	Z988	Sonstige näher bezeichnete Zustände nach chirurgischen Eingriffen	458	21,6	...
11	I639	Hirninfrakt, nicht näher bezeichnet	412	29,2	...
12	M545	Kreuzschmerz	411	22,9	...
13	I635	Hirninfrakt durch n. n. bez. Verschluss o. Stenose zerebraler Arterien	374	32,5	...
14	F321	Mittelgradige depressive Episode	346	34,8	...
15	M179	Gonarthrose, nicht näher bezeichnet	345	22,1	...
16	S720	Schenkelhalsfraktur	332	20,9	...
17	M480	Spinal(kanal)stenose	316	22,5	...
18	M512	Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung	301	22,6	...
19	F331	Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode	277	36,2	...
20	M541	Radikulopathie	268	21,9	...
21	T840	Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese	248	21,3	...
22	I634	Hirninfrakt durch Embolie zerebraler Arterien	232	29,5	...
23	I350	Aortenklappenstenose	229	20,9	...
24	M170	Primäre Gonarthrose, beidseitig	220	21,2	...
25	M169	Koxarthrose, nicht näher bezeichnet	213	21,9	...
26	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	204	22,6	...
27	F432	Anpassungsstörungen	181	31,3	...
28	C549	Bösartige Neubildung: Corpus uteri, nicht näher bezeichnet	174	22,0	...
29	M530	Zervikozephalisches Syndrom	174	22,7	...
30	E669	Adipositas, nicht näher bezeichnet	158	27,9	...

¹ Durchschnittliche Bevölkerung 2016, Basis: Zensus 9. Mai 2011

5. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 2016 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen

5.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 2016 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen (Behandlungsort Sachsen-Anhalt)

Wohnsitz der Patienten	Insgesamt	Davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)									
		A00 - B99	C00 - D48	D50 - D90	E00 - E90	F00 - F99	G00 - G99	H00 - H59	H60 - H95	I00 - I99	J00 - J99
Anzahl											
Dessau-Roßlau, Stadt	970	3	160	2	20	42	16	-	-	214	22
Halle (Saale), Stadt	2 322	12	316	4	40	120	70	-	-	605	55
Magdeburg, Landeshauptstadt	2 965	.	439	.	54	90	90	1	-	864	67
Altmarkkreis Salzwedel	.	-	-	.	.	.
Anhalt-Bitterfeld	1 874	12	281	-	32	83	33	-	-	485	40
Börde	-	-	.	.
Burgenlandkreis	2 014	3	105	1	37	118	43	-	-	572	24
Harz	3 128	2	371	2	40	233	75	1	-	758	38
Jerichower Land	1 246	8	181	-	13	56	29	-	-	335	27
Mansfeld-Südharz	1 739	1	251	-	26	104	34	-	.	434	19
Saalekreis	2 047	11	236	-	48	101	45	-	1	618	45
Salzlandkreis	3 230	12	423	2	31	114	74	-	-	1 009	44
Stendal	1 333	2	187	1	25	32	42	-	1	428	19
Wittenberg	1 434	5	162	-	30	51	14	-	-	182	30
Sachsen-Anhalt	27 897	79	3 547	17	448	1 269	679	2	5	7 587	487
andere Bundesländer	17 387	75	2 174	12	734	2 646	387	1	2	1 895	840
Ausland	9	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-
Insgesamt	45 293	154	5 721	29	1 182	3 917	1 066	3	7	9 484	1 327

Noch 5.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 2016 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen (Behandlungsort Sachsen-Anhalt)

Davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)												Wohnsitz der Patienten
K00 - K93	L00 - L99	M00 - M99	N00 - N99	O00 - O99	P00 - P96	Q00 - Q99	R00 - R99	S00 - T98	Z00 - Z99	U00- U99	unbekannt	
Anzahl												
3	3	217	1	-	-	-	4	38	225	-	-	Dessau-Roßlau, Stadt
12	4	554	6	-	-	1	3	197	323	-	-	Halle (Saale), Stadt
16	2	921	5	-	-	2	11	220	178	-	-	Magdeburg, Landeshauptstadt
.	.	.	.	-	-	-	.	.	.	-	-	Altmarkkreis Salzwedel
4	5	475	4	-	-	4	5	109	302	-	-	Anhalt-Bitterfeld
.	.	.	.	-	-	-	-	Börde
4	6	726	7	-	-	2	8	181	177	-	-	Burgenlandkreis
8	5	1 063	2	-	-	6	10	168	346	-	-	Harz
7	3	405	1	-	-	-	6	109	66	-	-	Jerichower Land
8	6	528	6	-	-	.	13	131	175	-	-	Mansfeld-Südharz
12	4	540	4	-	-	4	2	146	230	-	-	Saalekreis
13	3	1 052	13	-	-	5	15	201	219	-	-	Salzlandkreis
8	2	422	1	-	-	-	4	98	61	-	-	Stendal
2	2	405	22	-	-	3	6	84	436	-	-	Wittenberg
112	49	8 458	77	-	-	30	97	1 976	2 978	-	-	Sachsen-Anhalt
128	178	5 513	394	1	1	27	103	700	1 576	-	-	andere Bundesländer
-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	-	-	Ausland
240	227	13 972	471	1	1	57	200	2 678	4 556	-	-	Insgesamt

5.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 2016 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen (Behandlungsort Sachsen-Anhalt und andere Bundesländer)

Wohnsitz der Patienten	Insgesamt	Davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)									
		A00 - B99	C00 - D48	D50 - D90	E00 - E90	F00 - F99	G00 - G99	H00 - H59	H60 - H95	I00 - I99	J00 - J99
Anzahl											
Dessau-Roßlau, Stadt	2 005	6	260	7	45	223	68	.	.	412	80
Halle (Saale), Stadt	5 250	23	696	42	134	826	236	.	12	995	236
Magdeburg, Landeshauptstadt	4 976	5	676	15	113	693	157	4	7	945	238
Altmarkkreis Salzwedel	2 118	4	250	8	30	239	51	.	6	479	83
Anhalt-Bitterfeld	4 302	20	494	14	91	546	147	.	.	943	156
Börde	4 336	19	445	28	119	571	152	.	.	851	213
Burgenlandkreis	5 235	7	629	24	115	725	191	3	15	998	212
Harz	5 595	3	593	24	130	887	143	3	27	950	221
Jerichower Land	2 117	11	261	7	31	299	58	.	.	386	78
Mansfeld-Südharz	3 980	6	449	20	78	519	132	.	12	755	137
Saalekreis	5 031	14	646	24	124	713	204	.	14	1 056	221
Salzlandkreis	5 037	17	615	13	96	617	149	.	11	1 155	175
Stendal	2 615	3	301	10	59	294	73	.	6	511	107
Wittenberg	3 696	14	353	27	86	398	83	3	.	685	146
Sachsen-Anhalt insgesamt	56 293	152	6 668	263	1 251	7 550	1 844	36	129	11 121	2 303

Noch 5.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 2016 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen (Behandlungsort Sachsen-Anhalt und andere Bundesländer)

Davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)												Wohnsitz der Patienten
K00 - K93	L00 - L99	M00 - M99	N00 - N99	O00 - O99	P00 - P96	Q00 - Q99	R00 - R99	S00 - T98	Z00 - Z99	U00 - U99	unbekannt	
Anzahl												
10	34	453	8	-	.	.	27	82	282	-	.	Dessau-Roßlau, Stadt
55	67	1 038	19	-	-	12	81	319	455	-	.	Halle (Saale), Stadt
52	67	1 366	7	-	.	11	83	266	267	-	.	Magdeburg, Landeshauptstadt
16	15	639	7	-	.	.	22	158	102	-	3	Altmarkkreis Salzwedel
36	63	1 053	17	-	-	16	58	211	429	-	-	Anhalt-Bitterfeld
41	71	1 254	8	-	.	6	55	214	280	.	3	Börde
42	64	1 543	14	-	-	17	50	310	276	-	-	Burgenlandkreis
43	72	1 639	12	-	.	15	74	230	522	.	3	Harz
16	27	619	6	-	-	7	54	140	110	-	-	Jerichower Land
31	48	1 214	12	-	.	10	61	236	253	-	3	Mansfeld-Südharz
46	64	1 210	20	-	.	11	69	249	341	-	-	Saalekreis
47	56	1 447	23	-	-	11	59	252	288	-	.	Salzlandkreis
26	36	866	5	-	-	12	27	162	113	-	.	Stendal
29	32	1 000	34	-	.	13	52	153	584	-	-	Wittenberg
490	716	15 341	192	-	.	146	772	2 982	4 302	.	19	Sachsen-Anhalt insgesamt

Veröffentlichungen¹ im Statistischen Landesamt Sachsen-Anhalt

Im Monat Januar 2018 erschienen

Bestell-Nr. ¹	Kennziffer/Periodizität	Titel	Preis (in EUR)
1 Z 0 03	Z	Statistisches Monatsheft 01/2018	5,50
2 V 0 07 ²	V j/17	Verzeichnis Allgemeinbildende Schulen Stand: September 2017	11,00
3 B 3 01	B III j/16	Studierende an Hochschulen	8,00
3 B 7 05	B VII 4j/17	Wahl zum 19. Deutschen Bundestag am 24. September 2017	3,50
3 C 1 02	C I j/16	Bodennutzung in landwirtschaftlichen Betrieben Stand: Mai 2017 - Endgültige Ergebnisse	4,00
3 C 4 27	C IV 3j/16	Agrarstrukturerhebung Teil 4 Jahr 2016	11,00
3 C 4 28	C IV 3j/16	Agrarstrukturerhebung Teil 5 Jahr 2016	6,00
3 E 1 02	E I m-9/17	Beschäftigte, Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und der Gewinnung von Steinen und Erden September 2017 - Vorläufige Ergebnisse Betriebe mit 50 und mehr tätigen Personen	5,00
3 E 1 09	E I vj-1/17	Produktion ausgewählter Erzeugnisse im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und der Gewinnung von Steinen und Erden I. Quartal 2017	2,50
3 E 1 09	E I vj-2/17	Produktion ausgewählter Erzeugnisse im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und der Gewinnung von Steinen und Erden II. Quartal 2017	2,50
3 E 2 01	E II m-10/17	Umsatz, Tätige Personen, Auftragseingang und Auftragsbestand im Baugewerbe Oktober 2017	2,50
3 G 4 01	G IV m-9/17	Gäste und Übernachtungen im Reiseverkehr, Beherbergungskapazität September 2017 - Vorläufige Ergebnisse	6,00
3 H 1 01	H I m-1/17	Straßenverkehrsunfälle Januar 2017	6,00
3 H 1 01	H I m-2/17	Straßenverkehrsunfälle Februar 2017	6,00
3 H 1 01	H I m-3/17	Straßenverkehrsunfälle März 2017	6,00
3 H 1 01	H I m-4/17	Straßenverkehrsunfälle April 2017	6,00
3 H 1 06	H I j/16	Personenbeförderung im Nahverkehr auf Schienen und Straßen sowie Fernverkehr mit Omnibussen Jahr 2016	2,50
3 H 2 01	H II m-9/17	Binnenschifffahrt September 2017	4,00
3 J 1 01	J I j/15	Strukturerhebung im Dienstleistungsbereich Jahr 2015	5,50
3 K 5 01	K V j/16	Jugendhilfe: Erzieherische Hilfen, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen, Hilfe für junge Volljährige, Auszahlungen und Einzahlungen Jahr 2016	8,00
3 L 4 03	L IV 3j/13	Das lohn- und einkommensteuerpflichtige Einkommen und seine Besteuerung Jahr 2013	
3 M 1 01	M I vj-4/17	Verbraucherpreisindex Dezember 2017	5,00

¹ Veröffentlichung als PDF-Datei kostenfrei erhältlich - bei Bestellung bitte die erste Stelle der Bestellnummer durch eine „6“ ersetzen

² Zum gleichen Preis wie Printausgabe erhältlich.



Bestellnummer: 3A406

www.statistik.sachsen-anhalt.de



A IV
j/16