



# **Gesundheitswesen**

**Krankheiten der Patienten  
der Krankenhäuser und  
der Vorsorge- oder  
Rehabilitationseinrichtungen**

**Diagnosedaten  
Jahr 2023**



# Statistischer Bericht

---



Gesundheitswesen

Krankheiten der Patienten  
der Krankenhäuser und Vorsorge- oder  
Rehabilitationseinrichtungen

Diagnosedaten

Jahr 2023

Land Sachsen-Anhalt

---



# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbemerkungen	5
Krankenhäuser	
1. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts seit 2010 nach Diagnoseklassen	11
2. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2023 nach Fachabteilung mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen	12
3. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2023 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen	14
3.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2023 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (insgesamt)	14
3.2 Vollstationäre Patienten der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2023 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (männlich)	16
3.3 Vollstationäre Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2023 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (weiblich)	18
4. Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2023 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen	20
4.1 Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2023 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (insgesamt)	20
4.2 Verweildauer vollstationärer Patienten der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2023 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (männlich)	22
4.3 Verweildauer vollstationärer Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2023 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (weiblich)	24
5. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2023 nach den häufigsten Hauptdiagnosen	26
5.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2023 nach den häufigsten Hauptdiagnosen (insgesamt)	26
5.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2023 nach den häufigsten Hauptdiagnosen und dem Geschlecht	27
6. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2023 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen	28
6.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2023 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen (Behandlungsort Sachsen-Anhalt)	28
6.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2023 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen (Behandlungsort Sachsen-Anhalt und andere Bundesländer)	30
Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen	
1. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts seit 2010 nach Diagnoseklassen	35
2. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2023 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen	36
2.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2023 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (insgesamt)	36
2.2 Vollstationäre Patienten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2023 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (männlich)	38
2.3 Vollstationäre Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2023 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (weiblich)	40

3.	Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2023 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen	42
3.1	Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2023 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (insgesamt)	42
3.2	Verweildauer vollstationärer Patienten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2023 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (männlich)	44
3.3	Verweildauer vollstationärer Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2023 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (weiblich)	46
4.	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2023 nach den häufigsten Hauptdiagnosen	48
4.1	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2023 nach den häufigsten Hauptdiagnosen (insgesamt)	48
4.2	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2023 nach den häufigsten Hauptdiagnosen und dem Geschlecht	49
5.	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 2023 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen	50
5.1.	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 2023 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen (Behandlungsort Sachsen-Anhalt)	50
5.2	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 2023 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen (Behandlungsort Sachsen-Anhalt und andere Bundesländer)	52

## Vorbemerkungen

### Rechtsgrundlage

Rechtsgrundlage bildet die Krankenhausstatistik-Verordnung<sup>1</sup> (KHStatV) in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz<sup>1</sup> (BStatG). Erhoben werden die Angaben zu § 3 Satz 1 Nummer 14 (KHStatV).

### Abgrenzung des Erhebungsbereiches "Krankenhaus"

Die Erhebung erstreckt sich auf alle Krankenhäuser im Land Sachsen-Anhalt. Ausgenommen sind Krankenhäuser im Straf- oder Maßregelvollzug sowie Polizeikrankenhäuser.

Krankenhäuser im Sinne dieser Erhebung sind Einrichtungen, die gemäß § 107 Abs. 1 Sozialgesetzbuch V (SGB V):

- der Krankenhausbehandlung oder Geburtshilfe dienen,
- fachlich-medizinisch unter ständiger ärztlicher Leitung stehen, über ausreichende, ihrem Versorgungsauftrag entsprechende diagnostische und therapeutische Möglichkeiten verfügen und nach wissenschaftlich anerkannten Methoden arbeiten,
- mit Hilfe von jederzeit verfügbarem ärztlichen Pflege-, Funktions- und medizinisch-technischem Personal darauf eingerichtet sind, vorwiegend durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistungen Krankheiten der Patienten zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten, Krankheitsbeschwerden zu lindern oder Geburtshilfe zu leisten und in denen
- Patienten untergebracht und gepflegt werden können.

### Abgrenzung des Erhebungsbereiches "Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung"

Die Erhebung erstreckt sich auf alle Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen im Land Sachsen-Anhalt mit mehr als 100 Betten. Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen im Sinne dieser Erhebung sind Einrichtungen, die gemäß § 107 Abs. 2 Sozialgesetzbuch V (SGB V):

- der stationären Behandlung dienen, um
  - eine Schwächung der Gesundheit, die in absehbarer Zeit voraussichtlich zu einer Krankheit führen würde, zu beseitigen oder einer Gefährdung der gesundheitlichen Entwicklung eines Kindes entgegenzuwirken (Vorsorge) oder
  - eine Krankheit zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern oder im Anschluss an Krankenhausbehandlungen den dabei erzielten Behandlungserfolg zu sichern oder zu festigen, auch mit dem Ziel, einer drohenden Behinderung oder Pflegebedürftigkeit vorzubeugen, sie nach Eintritt zu beseitigen, zu bessern oder eine Verschlimmerung zu verhüten (Rehabilitation), wobei Leistungen der aktivierenden Pflege nicht von den Krankenkassen übernommen werden dürfen,
- fachlich-medizinisch unter ständiger ärztlicher Verantwortung und unter Mitwirkung von besonders geschultem Personal darauf eingerichtet sind, den Gesundheitszustand der Patienten und Patientinnen nach einem ärztlichen Behandlungsplan vorwiegend durch Anwendung von Heilmitteln einschließlich Krankengymnastik, Bewegungstherapie, Sprachtherapie oder Arbeits- und Beschäftigungstherapie, ferner durch andere geeignete Hilfen, auch durch geistige und seelische Einwirkungen, zu verbessern und den Patienten und Patientinnen bei der Entwicklung eigener Abwehr- und Heilungskräfte zu helfen, und in denen
- die Patienten und Patientinnen untergebracht und gepflegt werden können.

### Umfang und Zweck der Erhebung

Die Diagnosestatistik ist eine auf den Aufenthalt im Krankenhaus bzw. in der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung bezogene Erhebung, bei der für jeden aus dem Krankenhaus bzw. der Einrichtung entlassenen vollstationären Patienten (einschließlich der Verstorbenen) ein Datensatz erhoben wird.

<sup>1</sup> Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils gültigen Fassung finden Sie unter [www.gesetze-im-internet.de](http://www.gesetze-im-internet.de)

Dieser Statistische Bericht beinhaltet alle in den Krankenhäusern oder Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen des Landes Sachsen-Anhalt behandelten vollstationären Patienten.

Bei mehrfach im Jahr vollstationär behandelten Patienten wird jeder Aufenthalt im Krankenhaus bzw. in der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung nachgewiesen. Nicht berücksichtigt werden vor- oder nachstationäre, teilstationäre und ambulante Behandlungen.

Im Folgenden werden die Merkmale der Diagnosestatistik dargestellt:

- Geschlecht
- Geburtsmonat, Geburtsjahr
- Zugangsdatum (Tag, Monat, Jahr)
- Abgangsdatum (Tag, Monat, Jahr)
- Verweildauer: Anzahl der Tage an, die ein Patient durchschnittlich in vollstationärer Behandlung verbracht hat, ergibt sich aus den Berechnungs- und Belegungstagen bzw. Pfl egetagen und der Fallzahl der jeweiligen Fachabteilung bzw. der Einrichtung
- Sterbefall (ja/nein)
- Hauptdiagnose (lt. ICD-10) die zum Zeitpunkt der Entlassung aus dem Krankenhaus bzw. der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung
- Fachabteilung, in der der Patient am längsten gelegen hat

Bei der Konzeption der Diagnosestatistik wurde darauf geachtet, dass solche Merkmale erhoben werden, die von den Krankenhäusern bzw. Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen weitgehend der vorhandenen Patientendokumentation entnommen werden können.

Die Hauptdiagnose ist entsprechend der Zehnten Revision der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme in ihrer überarbeiteten Fassung (ICD-10-SGB V) zu melden. Sie ist bis auf die in der ICD-10-SGB V vorgesehenen Ausnahmen grundsätzlich vierstellig anzugeben. Der Geburtsmonat und das Geburtsjahr dienen dazu, in Verbindung mit dem Zugangsdatum, das Alter am Beginn des Aufenthaltes in der jeweiligen Einrichtung zu ermitteln. Die Angabe der Fachabteilung, in der der Patient am längsten gelegen hat, ist erforderlich, um den gewünschten Nachweis der Altersstruktur der Patienten je Fachabteilung zu erstellen.

### **Bemerkungen:**

Es ist zu beachten, dass sich bei Berechnungen Rundungsdifferenzen ergeben können.

Ab Berichtsjahr **2018** wurden Fälle, die nicht mit „männlich“ oder „weiblich“ gemeldet wurden, nach dem Zufallsprinzip zum "männlichen" oder "weiblichen" Geschlecht zugeordnet.“

Aufgrund technischer Probleme einzelner Einrichtungen, die zu einem Ausfall der Datenlieferung führten, mussten für **2023** in folgenden Ländern Vorjahresdaten verwendet werden:

Hessen: 1 Krankenhaus mit rund 10 200 Patienten

Rheinland-Pfalz: 1 Krankenhaus mit rund 4 700 Patienten

Sachsen-Anhalt: 1 Krankenhaus mit rund 2 000 Patienten

### **Abkürzungserklärung:**

a. n. k.	andernorts nicht klassifiziert
Anspr.	Anspruch
Diab.	Diabetes
chron.	chronisch, chronische
Einklemm.	Einklemmung
einseit.	einseitig
Gesundheitsw.	Gesundheitswesen
Kompl.	Komplikationen
Krankh.	Krankheiten
mult.	multiple
n. n. bez.	nicht näher bezeichnet
o.	oder



Pers.	Personen
Seitenang.	Seitenangabe
sonst.	Sonstigen
u.	und

**Zeichenerklärung:**

-	genau Null oder auf Null geändert
0	weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
.	Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
x	Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll

**Erläuterungen zu den Krankheitsklassen nach der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision**

Hauptklassifikation Pos.-Nr. der ICD/10		Erläuterung
I	A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten
II	C00 - D48	Neubildungen
III	D50 - D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems
IV	E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten
V	F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen
VI	G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems
VII	H00 - H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde
VIII	H60 - H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes
IX	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems
X	J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems
XI	K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems
XII	L00 - L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut
XIII	M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes
XIV	N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems
XV	O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett
XVI	P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben
XVII	Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien
XVIII	R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a. n. k. sind
XIX	S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen
XX	V01 - Y98	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität
XXI	Z00 - Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen
XXII	U00 - U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke

**Erläuterungen zur Europäischen Kurzliste nach der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision**

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Erläuterung
A00 - T98	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen
A00 - B99	Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten
A15 - A19, B90	Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände
A39	Meningokokkeninfektion
B15 - B19	Virushepatitis
B20 - B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)
C00 - D48	Neubildungen
C00 - C97	Bösartige Neubildungen
C00 - C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus
C16	Bösartige Neubildung des Magens
C18	Bösartige Neubildung des Dickdarmes
C19 - C21	Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas
C32 - C34	Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, der Bronchien u. der Lunge
C43	Bösartiges Melanom der Haut
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri
C54 - C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil n. n. bez.
C61	Bösartige Neubildung der Prostata
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase
C81 - C96	Bösartige Neubildung des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes
D50 - D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystem
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten
E10 - E14	Diabetes mellitus
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol
F11 - F16, F18, F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere psychotrope Substanzen
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems
G00 - G03	Meningitis
H00 - H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde
H60 - H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems
I20 - I25	Ischämische Herzkrankheiten
I30 - I33, I39 - I52	Sonstige Herzkrankheiten
I60 - I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems
J09 - J11	Grippe
J12 - J18	Pneumonie
J40 - J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege
J45 - J46	Asthma
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems
K25 - K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni
K70, K73 - K74	Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit, Fibrose und Leberzirrhose
L00 - L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes
M05 - M06, M15 - M19	Polyarthritis und Arthrose
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems
N00 - N29	Krankheiten der Niere
O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien
Q00 - Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems
Q20 - Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a. n. k. sind
R95 - R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Diagnose
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen
Z00 - Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen
Z38	Gesunde Neugeborene (nur in Krankenhäusern)
U00 - U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke

## **Krankenhäuser**



## 1. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts seit 2010 nach Diagnoseklassen

Pos.-Nr. der ICD- 10/ Haupt- diagnose	2010			2015			2020			2023		
	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt
A00 - B99	8 779	9 465	18 244	10 096	10 710	20 806	7 496	7 433	14 929	7 979	7 847	15 826
C00 - D48	32 163	29 280	61 443	29 065	25 459	54 524	28 596	23 311	51 907	27 149	22 327	49 476
D50 - D90	1 960	2 645	4 605	2 209	2 726	4 935	1 914	2 128	4 042	1 756	2 023	3 779
E00 - E90	7 950	11 353	19 303	8 032	9 931	17 963	7 219	8 663	15 882	7 272	8 786	16 058
F00 - F99	19 892	14 932	34 824	19 349	14 829	34 178	16 315	12 482	28 797	15 608	12 901	28 509
G00 - G99	9 484	9 835	19 319	10 891	10 778	21 669	8 486	8 431	16 917	8 844	8 623	17 467
H00 - H59	4 630	6 584	11 214	4 697	5 933	10 630	3 578	3 962	7 540	3 493	3 884	7 377
H60 - H95	3 014	3 258	6 272	3 213	3 500	6 713	2 389	2 742	5 131	2 106	2 286	4 392
I00 - I99	48 312	46 184	94 496	51 207	46 081	97 288	47 388	41 249	88 637	45 966	37 946	83 912
J00 - J99	22 249	17 610	39 859	24 561	19 429	43 990	18 755	14 068	32 823	21 841	16 758	38 599
K00 - K93	29 729	28 171	57 900	31 208	29 659	60 867	28 486	25 177	53 663	27 251	23 376	50 627
L00 - L99	5 315	4 277	9 592	6 018	4 764	10 782	5 071	3 988	9 059	4 861	3 772	8 633
M00 - M99	22 119	27 313	49 432	22 187	27 992	50 179	17 459	21 216	38 675	17 360	21 711	39 071
N00 - N99	14 229	19 784	34 013	14 731	17 353	32 084	15 732	14 675	30 407	15 257	14 204	29 461
O00 - O99	x	25 755	25 755	x	26 453	26 453	x	21 671	21 671	-	17 973	17 973
P00 - P96	2 425	2 047	4 472	2 315	1 910	4 225	2 147	1 745	3 892	1 733	1 414	3 147
Q00 - Q99	1 476	1 058	2 534	1 247	845	2 092	978	731	1 709	965	701	1 666
R00 - R99	13 049	15 195	28 244	15 196	17 146	32 342	11 639	12 382	24 021	10 853	11 196	22 049
S00 - T98	30 082	30 176	60 258	28 402	28 763	57 165	24 234	26 305	50 539	23 790	25 802	49 592
Z00 - Z99	8 726	8 414	17 140	8 980	8 315	17 295	7 643	7 340	14 983	6 298	6 326	12 624
U00 - U99	-	-	-	-	-	-	2	-	2	4	1	5
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>285 583</b>	<b>313 336</b>	<b>598 919</b>	<b>293 604</b>	<b>312 576</b>	<b>606 180</b>	<b>255 527</b>	<b>259 699</b>	<b>515 226</b>	<b>250 386</b>	<b>249 857</b>	<b>500 243</b>

## 2. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-

Fachabteilungs- bezeichnung	Insgesamt	Davon im Alter von ...bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Anzahl											
Innere Medizin	166 550	3	45	68	73	751	1 535	1 486	2 177	3 129	3 685
Geriatric	4 542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kardiologie	12 770	-	-	-	-	43	110	82	99	194	217
Gastroenterologie	4 033	-	-	-	-	16	47	51	90	84	131
Pädiatrie	25 369	5 660	6 801	4 890	4 605	3 304	35	13	10	13	8
Allgemeine Chirurgie	75 071	172	276	367	593	1 236	1 494	1 422	2 173	2 959	3 288
Unfallchirurgie	13 449	3	43	116	121	301	305	249	320	440	478
Neurochirurgie	6 115	1	2	8	9	53	83	85	170	262	334
Gefäßchirurgie	2 861	-	-	-	-	1	2	-	7	20	23
Plastische Chirurgie	2 549	-	-	3	17	95	140	139	170	193	190
Herzchirurgie	2 810	-	-	-	-	3	10	8	14	20	34
Urologie	24 084	-	33	36	49	139	300	383	473	664	682
Orthopädie	16 311	3	2	20	106	186	228	218	261	468	502
Frauenheilkunde und Geburtshilfe	29 058	877	-	2	38	928	2 987	4 460	5 423	4 099	1 691
Geburtshilfe	11 450	9 808	-	-	3	66	234	398	528	334	74
Ohrenheilkunde	16 761	19	1 280	898	299	445	621	546	823	1 061	865
Augenheilkunde	7 628	11	93	120	91	85	65	60	101	118	159
Neurologie	23 670	-	-	-	1	223	559	454	676	879	933
Allgemeine Psychiatrie	19 467	-	-	-	-	670	1 612	1 264	1 548	1 872	1 756
Jugendpsychiatrie	2 388	1	18	282	1 104	982	1	-	-	-	-
Psychosomatik/Psychoth erapie	1 266	-	-	-	-	93	216	122	108	112	97
Nuklearmedizin	848	-	-	-	2	2	6	12	20	22	23
Strahlenheilkunde	2 429	-	-	-	-	-	-	3	12	35	68
Dermatologie	6 412	13	34	24	26	85	115	94	145	204	243
Kieferheilkunde, Mund-	1 656	9	68	59	50	60	81	62	73	88	79
Intensivmedizin	3 013	-	2	1	7	40	67	56	79	102	95
Sonstige Fachbereiche	4 709	9	24	39	46	123	164	142	192	216	213
Übrige Fachbereiche	12 974	473	531	611	585	235	136	117	219	258	361
<b>Insgesamt</b>	<b>500 243</b>	<b>17 062</b>	<b>9 252</b>	<b>7 544</b>	<b>7 825</b>	<b>10 165</b>	<b>11 153</b>	<b>11 926</b>	<b>15 911</b>	<b>17 846</b>	<b>16 229</b>

## Anhalts 2023 nach Fachabteilung mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen

Noch: davon im Alter von ...bis unter ... Jahren											Fachabteilungs- bezeichnung
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
noch: Anzahl											
3 912	6 670	11 056	15 829	18 262	21 192	18 947	28 754	20 177	7 213	1 586	Innere Medizin
1	-	-	2	60	453	647	1 380	1 383	499	117	Geriatric
273	471	809	1 222	1 403	1 701	1 682	2 448	1 550	382	84	Kardiologie
124	214	311	411	484	512	405	581	370	165	37	Gastroenterologie
9	16	3	2	-	-	-	-	-	-	-	Pädiatrie
3 128	4 866	7 227	8 759	8 445	8 281	6 086	7 589	4 638	1 651	421	Allgemeine Chirurgie
444	692	1 131	1 373	1 247	1 347	1 065	1 701	1 304	585	184	Unfallchirurgie
316	395	751	774	698	697	555	574	256	77	15	Neurochirurgie
29	97	241	434	493	489	371	397	174	70	13	Gefäßchirurgie
164	204	273	237	202	154	120	152	70	25	1	Plastische Chirurgie
56	125	266	436	532	554	320	333	90	8	1	Herzchirurgie
719	1 219	1 934	2 550	3 339	3 600	2 672	3 100	1 684	429	79	Urologie
560	1 041	1 821	2 129	2 013	2 087	1 659	1 841	854	257	55	Orthopädie
1 020	1 143	1 067	1 210	1 153	1 080	761	742	306	62	9	Frauenheilkunde und Geburtshilfe
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Geburtshilfe
743	1 102	1 540	1 663	1 426	1 245	765	850	426	120	24	Ohrenheilkunde
202	337	549	797	926	1 118	879	1 206	595	103	13	Augenheilkunde
880	1 346	1 950	2 463	2 518	2 824	2 450	3 141	1 749	517	107	Neurologie
1 210	1 389	1 802	1 584	1 026	902	775	1 088	711	222	36	Allgemeine Psychiatrie
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Jugendpsychiatrie
98	95	143	102	36	28	5	11	-	-	-	Psychosomatik/Psychoth erapie
25	51	106	111	146	139	95	70	16	2	-	Nuklearmedizin
63	143	322	503	436	350	220	214	46	12	2	Strahlenheilkunde
201	331	510	561	552	663	668	1 017	672	210	44	Dermatologie
64	101	119	159	129	126	101	129	67	26	6	Kieferheilkunde, Mund-
77	138	226	266	403	385	337	397	250	74	11	Intensivmedizin
185	286	414	451	430	421	387	464	325	145	33	Sonstige Fachbereiche
389	703	1 279	1 657	1 494	1 379	934	993	483	109	28	Übrige Fachbereiche
<b>14 897</b>	<b>23 175</b>	<b>35 850</b>	<b>45 685</b>	<b>47 853</b>	<b>51 727</b>	<b>42 906</b>	<b>59 172</b>	<b>38 196</b>	<b>12 963</b>	<b>2 906</b>	<b>Insgesamt</b>

### 3. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen- 3.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Insgesamt	Davon im Alter von ...bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Anzahl											
A00-T98	487 614	7 005	9 158	7 487	7 784	10 128	11 110	11 881	15 847	17 744	16 116
A00-B99	15 826	624	1 491	972	592	482	286	262	315	357	323
A15-A19,B90	118	1	3	-	2	14	13	16	8	6	8
A39	5	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
B15-B19	102	-	1	2	2	2	1	2	5	11	5
B20-B24	14	-	-	-	-	-	-	2	5	2	-
C00-D48	49 476	74	181	341	145	264	166	197	496	850	1 192
C00-C97	39 869	10	139	278	102	189	81	103	290	465	664
C00-C14	2 231	-	-	-	5	11	2	2	-	8	53
C15	797	-	-	-	-	-	-	-	7	2	9
C16	1 200	-	-	-	-	-	-	1	-	13	10
C18	2 276	-	-	-	-	-	-	1	5	15	26
C19-C21	1 932	-	-	-	-	-	1	3	8	9	26
C22	860	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7
C25	1 540	-	-	-	1	-	1	1	-	5	19
C32-C34	5 076	-	-	-	-	-	1	-	6	19	35
C43	575	-	-	1	-	-	-	2	7	13	18
C50	2 831	-	-	-	-	-	2	5	29	74	114
C53	388	-	-	-	-	-	-	3	7	55	33
C54-C55	518	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5
C61	2 371	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
C67	3 204	-	-	-	-	-	1	-	3	12	14
C81-C96	3 712	7	108	180	33	113	43	31	93	48	70
D50-D90	3 779	15	91	89	40	49	37	45	61	93	108
E00-E90	16 058	16	88	166	262	218	165	147	248	346	428
E10-E14	5 775	-	30	85	160	132	104	60	80	118	149
F00-F99	28 509	12	123	474	1 474	2 328	2 101	1 617	1 928	2 377	2 302
F10	7 716	-	-	-	71	348	286	335	550	836	984
F11-F16,F18,F19	2 449	-	1	-	55	340	442	326	334	376	280
G00-G99	17 467	71	278	363	415	410	406	352	490	668	699
G00-G03	88	2	3	2	2	5	-	4	3	8	9
H00-H59	7 377	17	62	115	103	71	68	70	96	123	165
H60-H95	4 392	42	164	148	108	71	86	76	153	226	232
I00-I99	83 912	12	34	77	152	226	200	194	421	803	1 173
I20-I25	18 215	-	-	-	-	6	25	28	60	147	307
I30-I33,I39-I52	32 763	6	8	14	15	50	83	71	153	285	333
I60-I69	9 972	3	-	1	3	14	20	18	54	93	155
J00-J99	38 599	1 349	3 737	1 627	547	619	575	535	744	931	794
J09-J11	696	34	89	57	33	18	8	9	9	8	11
J12-J18	10 807	228	624	191	85	67	42	57	70	123	124
J40-J47	8 820	1	25	66	57	63	34	39	63	80	107
J45-J46	803	1	12	64	55	56	29	34	46	44	53
K00-K93	50 627	133	257	424	549	778	847	940	1 547	2 169	2 365
K25-K28	2 036	-	-	-	-	4	12	24	30	48	59
K70,K73-K74	2 286	-	-	-	-	1	3	2	36	86	98
L00-L99	8 633	69	257	204	191	381	421	359	425	494	507
M00-M99	39 071	11	66	135	298	329	365	441	686	1 154	1 417
M05-M06,M15-M19	12 544	-	-	-	-	6	14	18	32	82	133
N00-N99	29 461	192	206	173	272	440	547	626	923	1 203	1 199
N00-N29	12 848	141	99	63	58	154	234	316	417	567	556
O00-O99	17 973	-	-	-	18	837	2 914	4 546	5 350	3 506	751
P00-P96	3 147	3 146	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	1 666	352	251	172	165	87	46	41	54	80	58
Q00-Q07	59	12	11	7	3	2	1	1	3	3	3
Q20-Q28	478	48	11	30	32	31	18	16	26	38	27
R00-R99	22 049	353	387	525	910	976	645	463	645	786	755
R95-R99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	49 592	517	1 484	1 482	1 543	1 562	1 235	970	1 265	1 578	1 648
Z00-Z99	12 624	10 057	93	56	41	37	43	45	64	102	113
Z38	9 700	9 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00-U99	5	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>500 243</b>	<b>17 062</b>	<b>9 252</b>	<b>7 544</b>	<b>7 825</b>	<b>10 165</b>	<b>11 153</b>	<b>11 926</b>	<b>15 911</b>	<b>17 846</b>	<b>16 229</b>



**Anhalts 2023 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen**  
**Anhalts 2023 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (insgesamt)**

Noch: davon im Alter von ...bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
noch: Anzahl											
14 804	23 012	35 617	45 445	47 611	51 516	42 717	58 880	37 978	12 887	2 887	A00-T98
328	476	714	993	1 108	1 301	1 252	1 901	1 374	547	128	A00-B99
11	6	1	15	2	7	1	1	3	-	-	A15-A19,B90
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
10	7	4	12	7	9	4	10	8	-	-	B15-B19
1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	B20-B24
1 547	2 738	4 769	6 550	7 334	7 333	5 491	6 101	2 925	674	108	C00-D48
966	1 960	3 800	5 432	6 211	6 209	4 657	5 166	2 475	575	97	C00-C97
70	174	371	475	381	315	155	161	39	8	1	C00-C14
33	75	113	176	119	91	80	59	32	1	-	C15
22	47	96	154	216	213	129	167	107	25	-	C16
54	85	139	295	298	356	344	379	218	50	11	C18
35	129	195	269	317	285	277	251	93	31	3	C19-C21
3	14	81	75	171	207	123	123	46	5	2	C22
33	55	192	262	253	246	193	199	62	16	2	C25
73	217	596	1 002	1 034	923	533	433	175	27	2	C32-C34
17	35	62	53	66	62	91	94	44	10	-	C43
166	307	351	407	402	285	273	247	134	30	5	C50
30	53	46	60	43	12	12	30	3	1	-	C53
16	32	52	83	66	81	56	84	34	4	-	C54-C55
8	51	170	292	496	572	356	277	133	13	2	C61
31	118	216	334	526	560	442	554	322	64	7	C67
76	117	235	368	515	553	417	476	181	39	9	C81-C96
99	137	163	250	343	410	362	685	469	194	39	D50-D90
417	719	987	1 333	1 405	1 591	1 566	2 566	2 257	926	207	E00-E90
148	274	385	615	601	731	566	801	564	156	16	E10-E14
1 661	1 965	2 536	2 163	1 314	1 075	865	1 168	751	227	48	F00-F99
782	886	1 084	857	381	194	76	35	10	-	1	F10
89	54	35	33	20	19	20	15	7	2	1	F11-F16,F18,F19
645	956	1 366	1 703	1 674	1 905	1 656	2 049	1 061	249	51	G00-G99
1	6	16	6	1	5	6	5	2	1	1	G00-G03
204	327	535	782	902	1 075	852	1 162	540	97	11	H00-H59
214	337	465	472	452	416	272	311	117	27	3	H60-H95
1 594	3 172	5 704	8 546	10 181	11 955	10 658	15 105	9 865	3 180	660	I00-I99
449	1 023	1 750	2 579	2 679	2 874	2 221	2 665	1 135	221	46	I20-I25
438	865	1 545	2 446	3 376	4 482	4 395	6 890	5 069	1 840	399	I30-I33,I39-I52
212	386	695	944	1 169	1 331	1 247	1 826	1 286	424	91	I60-I69
692	1 094	2 087	3 132	3 594	3 884	3 110	4 524	3 391	1 276	357	J00-J99
12	9	30	36	37	40	60	74	76	35	11	J09-J11
126	197	398	642	876	1 108	1 101	2 062	1 758	711	217	J12-J18
121	273	744	1 318	1 571	1 533	957	969	584	173	42	J40-J47
39	47	60	51	40	51	46	45	26	3	1	J45-J46
2 176	3 245	4 520	5 271	5 369	5 385	4 069	5 632	3 538	1 174	239	K00-K93
66	85	164	207	220	266	208	305	230	86	22	K25-K28
111	218	369	370	376	277	136	145	41	12	5	K70,K73-K74
401	510	668	723	623	587	486	670	448	176	33	L00-L99
1 465	2 694	4 636	5 421	4 703	4 960	3 763	4 195	1 869	398	65	M00-M99
211	624	1 439	2 065	1 985	2 288	1 624	1 472	468	74	9	M05-M06,M15-M19
1 115	1 514	2 030	2 564	3 044	3 494	2 832	3 767	2 396	763	161	N00-N99
580	808	1 038	1 193	1 332	1 370	1 081	1 499	1 001	286	55	N00-N29
51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
54	54	71	75	47	32	15	8	3	-	1	Q00-Q99
5	-	3	-	1	3	1	-	-	-	-	Q00-Q07
30	31	39	45	29	17	6	2	2	-	-	Q20-Q28
718	1 014	1 296	1 749	1 794	2 007	1 840	2 725	1 776	568	117	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
1 423	2 060	3 070	3 718	3 724	4 106	3 628	6 311	5 198	2 411	659	S00-T98
93	163	233	240	241	210	189	291	218	76	19	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z38
-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
<b>14 897</b>	<b>23 175</b>	<b>35 850</b>	<b>45 685</b>	<b>47 853</b>	<b>51 727</b>	<b>42 906</b>	<b>59 172</b>	<b>38 196</b>	<b>12 963</b>	<b>2 906</b>	<b>Insgesamt</b>

## 3.2 Vollstationäre Patienten der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Insgesamt	Davon im Alter von ...bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Anzahl											
A00-T98	244 084	3 937	5 307	4 306	3 847	4 167	4 309	4 089	5 721	7 876	8 508
A00-B99	7 979	340	793	512	303	214	132	128	162	187	184
A15-A19,B90	85	1	3	-	1	11	7	12	3	5	6
A39	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
B15-B19	65	-	1	1	2	1	1	2	3	5	5
B20-B24	12	-	-	-	-	-	-	2	5	1	-
C00-D48	27 149	28	91	199	98	163	71	95	190	278	388
C00-C97	23 173	7	74	182	74	134	48	67	144	204	302
C00-C14	1 691	-	-	-	-	4	-	2	-	3	38
C15	662	-	-	-	-	-	-	-	7	2	9
C16	874	-	-	-	-	-	-	-	-	9	8
C18	1 248	-	-	-	-	-	-	1	5	11	15
C19-C21	1 251	-	-	-	-	-	-	1	-	4	15
C22	574	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
C25	824	-	-	-	-	-	1	-	-	5	8
C32-C34	3 383	-	-	-	-	-	-	-	6	10	28
C43	340	-	-	1	-	-	-	1	3	9	10
C50	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
C53	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C54-C55	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C61	2 371	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
C67	2 405	-	-	-	-	-	1	-	-	9	8
C81-C96	2 099	7	60	112	27	78	26	23	60	36	49
D50-D90	1 756	11	61	51	24	27	13	17	23	47	33
E00-E90	7 272	12	43	93	134	89	66	55	110	147	178
E10-E14	3 513	-	11	41	83	68	49	32	56	82	96
F00-F99	15 608	6	76	340	595	930	1 148	996	1 223	1 568	1 541
F10	5 879	-	-	-	28	210	220	271	443	646	739
F11-F16,F18,F19	1 814	-	1	-	24	222	334	251	280	309	228
G00-G99	8 844	38	148	185	195	189	184	166	242	318	367
G00-G03	43	1	1	2	1	2	-	2	1	6	3
H00-H59	3 493	9	35	53	44	30	32	34	50	65	93
H60-H95	2 106	26	88	81	66	41	41	37	71	119	115
I00-I99	45 966	7	20	42	55	104	110	117	223	499	752
I20-I25	12 258	-	-	-	-	3	17	25	44	109	234
I30-I33,I39-I52	16 880	3	3	7	7	27	42	47	81	193	225
I60-I69	5 233	2	-	-	-	9	12	6	19	47	82
J00-J99	21 841	809	2 268	961	268	248	285	301	395	529	507
J09-J11	345	22	51	31	13	4	5	4	4	2	7
J12-J18	6 310	150	346	110	45	36	25	32	37	76	91
J40-J47	4 912	1	14	43	34	33	20	23	32	43	60
J45-J46	340	1	7	42	33	27	17	20	21	21	25
K00-K93	27 251	87	160	238	264	335	427	504	864	1 283	1 343
K25-K28	1 155	-	-	-	-	4	6	21	23	34	36
K70,K73-K74	1 540	-	-	-	-	1	-	1	22	58	66
L00-L99	4 861	39	149	109	118	220	264	228	278	294	316
M00-M99	17 360	10	39	71	142	157	211	238	347	578	725
M05-M06,M15-M19	5 243	-	-	-	-	5	6	5	15	26	54
N00-N99	15 257	82	76	99	135	139	178	253	326	471	470
N00-N29	7 281	58	20	21	26	65	114	193	257	364	348
O00-O99	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
P00-P96	1 733	1 732	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	965	232	169	125	95	44	18	21	24	35	26
Q00-Q07	31	7	6	4	1	2	-	1	-	3	2
Q20-Q28	244	30	4	19	15	12	6	7	11	17	11
R00-R99	10 853	186	211	283	370	302	301	218	318	387	373
R95-R99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	23 790	283	879	864	941	935	828	681	875	1 071	1 097
Z00-Z99	6 298	5 032	54	25	16	12	15	21	21	38	43
Z38	4 838	4 838	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00-U99	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>250 386</b>	<b>8 969</b>	<b>5 362</b>	<b>4 331</b>	<b>3 863</b>	<b>4 179</b>	<b>4 324</b>	<b>4 110</b>	<b>5 742</b>	<b>7 914</b>	<b>8 551</b>

## 2023 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (männlich)

Noch: davon im Alter von ...bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
noch: Anzahl											
8 089	12 722	20 223	26 440	27 030	28 375	21 881	27 191	15 219	4 175	672	A00-T98
184	264	409	590	651	703	626	861	542	171	23	A00-B99
9	4	1	13	1	4	1	-	3	-	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
7	4	2	9	5	5	4	5	3	-	-	B15-B19
-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	B20-B24
581	1 215	2 576	3 845	4 316	4 561	3 253	3 299	1 557	306	39	C00-D48
478	985	2 155	3 287	3 767	3 974	2 837	2 827	1 343	250	34	C00-C97
65	136	295	404	283	239	108	94	20	-	-	C00-C14
29	67	94	165	96	78	61	35	19	-	-	C15
20	39	77	121	162	150	86	115	67	20	-	C16
27	52	78	180	182	223	163	194	93	23	1	C18
15	88	116	184	216	206	191	155	47	11	2	C19-C21
-	6	47	37	132	153	100	63	31	2	-	C22
18	33	104	146	155	139	91	96	25	3	-	C25
52	128	373	699	665	631	377	286	113	15	-	C32-C34
7	21	40	30	35	41	59	64	16	3	-	C43
-	-	1	4	6	2	2	4	-	-	-	C50
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C53
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C54-C55
8	51	170	292	496	572	356	277	133	13	2	C61
25	81	172	244	367	449	356	408	237	46	2	C67
61	86	139	195	312	281	251	207	72	13	4	C81-C96
39	68	78	139	179	207	183	316	179	56	5	D50-D90
179	388	502	772	778	874	730	1 014	816	250	42	E00-E90
100	208	275	437	435	490	333	411	245	58	3	E10-E14
1 063	1 141	1 451	1 243	651	500	359	434	255	76	12	F00-F99
625	671	849	659	294	139	54	25	5	-	1	F10
71	41	15	11	10	5	5	4	3	-	-	F11-F16,F18,F19
336	500	765	900	885	1 066	868	963	441	79	9	G00-G99
-	1	11	2	1	1	4	2	1	1	-	G00-G03
125	172	307	408	429	524	366	485	196	32	4	H00-H59
101	163	209	232	218	191	136	130	34	6	1	H60-H95
1 047	2 158	3 849	5 756	6 468	6 873	5 600	7 178	3 942	1 015	151	I00-I99
338	813	1 305	1 922	1 886	1 878	1 385	1 601	596	90	12	I20-I25
308	588	1 054	1 641	2 118	2 435	2 198	3 162	2 039	603	99	I30-I33,I39-I52
119	250	436	592	718	787	670	852	481	133	18	I60-I69
399	620	1 210	1 826	2 151	2 366	1 874	2 484	1 686	542	112	J00-J99
8	6	19	22	17	18	38	25	32	14	3	J09-J11
74	117	247	404	556	724	711	1 219	925	310	75	J12-J18
53	146	405	753	939	901	556	488	272	89	7	J40-J47
11	16	20	23	14	10	19	9	3	1	-	J45-J46
1 262	1 908	2 729	3 140	3 115	3 034	2 079	2 636	1 399	387	57	K00-K93
43	61	116	136	137	156	103	148	90	37	4	K25-K28
75	144	276	253	284	180	81	73	20	5	1	K70,K73-K74
245	317	378	433	357	324	242	310	181	53	6	L00-L99
732	1 282	2 202	2 627	2 164	2 098	1 479	1 538	596	113	11	M00-M99
90	267	683	980	854	946	611	530	144	27	-	M05-M06,M15-M19
463	757	1 122	1 523	1 830	2 119	1 679	2 037	1 134	309	55	N00-N99
341	494	637	759	827	850	614	735	423	113	22	N00-N29
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
27	31	35	34	24	17	5	1	1	-	1	Q00-Q99
3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	Q00-Q07
13	19	21	26	19	11	2	1	-	-	-	Q20-Q28
392	507	693	959	994	1 072	956	1 294	774	225	38	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
914	1 231	1 708	2 013	1 820	1 846	1 446	2 211	1 486	555	106	S00-T98
49	74	113	127	134	130	104	156	95	34	5	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z38
-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
<b>8 138</b>	<b>12 796</b>	<b>20 336</b>	<b>26 567</b>	<b>27 165</b>	<b>28 506</b>	<b>21 985</b>	<b>27 348</b>	<b>15 314</b>	<b>4 209</b>	<b>677</b>	<b>Insgesamt</b>

## 3.3 Vollstationäre Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Insgesamt	Davon im Alter von ...bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Anzahl											
A00-T98	243 530	3 068	3 851	3 181	3 937	5 961	6 801	7 792	10 126	9 868	7 608
A00-B99	7 847	284	698	460	289	268	154	134	153	170	139
A15-A19,B90	33	-	-	-	1	3	6	4	5	1	2
A39	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	37	-	-	1	-	1	-	-	2	6	-
B20-B24	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
C00-D48	22 327	46	90	142	47	101	95	102	306	572	804
C00-C97	16 696	3	65	96	28	55	33	36	146	261	362
C00-C14	540	-	-	-	5	7	2	-	-	5	15
C15	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C16	326	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2
C18	1 028	-	-	-	-	-	-	-	-	4	11
C19-C21	681	-	-	-	-	-	1	2	8	5	11
C22	286	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4
C25	716	-	-	-	1	-	-	1	-	-	11
C32-C34	1 693	-	-	-	-	-	1	-	-	9	7
C43	235	-	-	-	-	-	-	1	4	4	8
C50	2 808	-	-	-	-	-	2	5	29	74	110
C53	388	-	-	-	-	-	-	3	7	55	33
C54-C55	518	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5
C61	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C67	799	-	-	-	-	-	-	-	3	3	6
C81-C96	1 613	-	48	68	6	35	17	8	33	12	21
D50-D90	2 023	4	30	38	16	22	24	28	38	46	75
E00-E90	8 786	4	45	73	128	129	99	92	138	199	250
E10-E14	2 262	-	19	44	77	64	55	28	24	36	53
F00-F99	12 901	6	47	134	879	1 398	953	621	705	809	761
F10	1 837	-	-	-	43	138	66	64	107	190	245
F11-F16,F18,F19	635	-	-	-	31	118	108	75	54	67	52
G00-G99	8 623	33	130	178	220	221	222	186	248	350	332
G00-G03	45	1	2	-	1	3	-	2	2	2	6
H00-H59	3 884	8	27	62	59	41	36	36	46	58	72
H60-H95	2 286	16	76	67	42	30	45	39	82	107	117
I00-I99	37 946	5	14	35	97	122	90	77	198	304	421
I20-I25	5 957	-	-	-	-	3	8	3	16	38	73
I30-I33,I39-I52	15 883	3	5	7	8	23	41	24	72	92	108
I60-I69	4 739	1	-	1	3	5	8	12	35	46	73
J00-J99	16 758	540	1 469	666	279	371	290	234	349	402	287
J09-J11	351	12	38	26	20	14	3	5	5	6	4
J12-J18	4 497	78	278	81	40	31	17	25	33	47	33
J40-J47	3 908	-	11	23	23	30	14	16	31	37	47
J45-J46	463	-	5	22	22	29	12	14	25	23	28
K00-K93	23 376	46	97	186	285	443	420	436	683	886	1 022
K25-K28	881	-	-	-	-	-	6	3	7	14	23
K70,K73-K74	746	-	-	-	-	-	3	1	14	28	32
L00-L99	3 772	30	108	95	73	161	157	131	147	200	191
M00-M99	21 711	1	27	64	156	172	154	203	339	576	692
M05-M06,M15-M19	7 301	-	-	-	-	1	8	13	17	56	79
N00-N99	14 204	110	130	74	137	301	369	373	597	732	729
N00-N29	5 567	83	79	42	32	89	120	123	160	203	208
O00-O99	17 973	-	-	-	18	837	2 914	4 546	5 350	3 506	751
P00-P96	1 414	1 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	701	120	82	47	70	43	28	20	30	45	32
Q00-Q07	28	5	5	3	2	-	1	-	3	-	1
Q20-Q28	234	18	7	11	17	19	12	9	15	21	16
R00-R99	11 196	167	176	242	540	674	344	245	327	399	382
R95-R99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	25 802	234	605	618	602	627	407	289	390	507	551
Z00-Z99	6 326	5 025	39	31	25	25	28	24	43	64	70
Z38	4 862	4 862	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00-U99	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>249 857</b>	<b>8 093</b>	<b>3 890</b>	<b>3 213</b>	<b>3 962</b>	<b>5 986</b>	<b>6 829</b>	<b>7 816</b>	<b>10 169</b>	<b>9 932</b>	<b>7 678</b>

## 2023 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (weiblich)

Noch: davon im Alter von ...bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
noch: Anzahl											
6 715	10 290	15 394	19 005	20 581	23 141	20 836	31 689	22 759	8 712	2 215	A00-T98
144	212	305	403	457	598	626	1 040	832	376	105	A00-B99
2	2	-	2	1	3	-	1	-	-	-	A15-A19,B90
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
3	3	2	3	2	4	-	5	5	-	-	B15-B19
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
966	1 523	2 193	2 705	3 018	2 772	2 238	2 802	1 368	368	69	C00-D48
488	975	1 645	2 145	2 444	2 235	1 820	2 339	1 132	325	63	C00-C97
5	38	76	71	98	76	47	67	19	8	1	C00-C14
4	8	19	11	23	13	19	24	13	1	-	C15
2	8	19	33	54	63	43	52	40	5	-	C16
27	33	61	115	116	133	181	185	125	27	10	C18
20	41	79	85	101	79	86	96	46	20	1	C19-C21
3	8	34	38	39	54	23	60	15	3	2	C22
15	22	88	116	98	107	102	103	37	13	2	C25
21	89	223	303	369	292	156	147	62	12	2	C32-C34
10	14	22	23	31	21	32	30	28	7	-	C43
166	307	350	403	396	283	271	243	134	30	5	C50
30	53	46	60	43	12	12	30	3	1	-	C53
16	32	52	83	66	81	56	84	34	4	-	C54-C55
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C61
6	37	44	90	159	111	86	146	85	18	5	C67
15	31	96	173	203	272	166	269	109	26	5	C81-C96
60	69	85	111	164	203	179	369	290	138	34	D50-D90
238	331	485	561	627	717	836	1 552	1 441	676	165	E00-E90
48	66	110	178	166	241	233	390	319	98	13	E10-E14
598	824	1 085	920	663	575	506	734	496	151	36	F00-F99
157	215	235	198	87	55	22	10	5	-	-	F10
18	13	20	22	10	14	15	11	4	2	1	F11-F16,F18,F19
309	456	601	803	789	839	788	1 086	620	170	42	G00-G99
1	5	5	4	-	4	2	3	1	-	1	G00-G03
79	155	228	374	473	551	486	677	344	65	7	H00-H59
113	174	256	240	234	225	136	181	83	21	2	H60-H95
547	1 014	1 855	2 790	3 713	5 082	5 058	7 927	5 923	2 165	509	I00-I99
111	210	445	657	793	996	836	1 064	539	131	34	I20-I25
130	277	491	805	1 258	2 047	2 197	3 728	3 030	1 237	300	I30-I33,I39-I52
93	136	259	352	451	544	577	974	805	291	73	I60-I69
293	474	877	1 306	1 443	1 518	1 236	2 040	1 705	734	245	J00-J99
4	3	11	14	20	22	22	49	44	21	8	J09-J11
52	80	151	238	320	384	390	843	833	401	142	J12-J18
68	127	339	565	632	632	401	481	312	84	35	J40-J47
28	31	40	28	26	41	27	36	23	2	1	J45-J46
914	1 337	1 791	2 131	2 254	2 351	1 990	2 996	2 139	787	182	K00-K93
23	24	48	71	83	110	105	157	140	49	18	K25-K28
36	74	93	117	92	97	55	72	21	7	4	K70,K73-K74
156	193	290	290	266	263	244	360	267	123	27	L00-L99
733	1 412	2 434	2 794	2 539	2 862	2 284	2 657	1 273	285	54	M00-M99
121	357	756	1 085	1 131	1 342	1 013	942	324	47	9	M05-M06,M15-M19
652	757	908	1 041	1 214	1 375	1 153	1 730	1 262	454	106	N00-N99
239	314	401	434	505	520	467	764	578	173	33	N00-N29
51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
27	23	36	41	23	15	10	7	2	-	-	Q00-Q99
2	-	2	-	1	2	1	-	-	-	-	Q00-Q07
17	12	18	19	10	6	4	1	2	-	-	Q20-Q28
326	507	603	790	800	935	884	1 431	1 002	343	79	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
509	829	1 362	1 705	1 904	2 260	2 182	4 100	3 712	1 856	553	S00-T98
44	89	120	113	107	80	85	135	123	42	14	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
<b>6 759</b>	<b>10 379</b>	<b>15 514</b>	<b>19 118</b>	<b>20 688</b>	<b>23 221</b>	<b>20 921</b>	<b>31 824</b>	<b>22 882</b>	<b>8 754</b>	<b>2 229</b>	<b>Insgesamt</b>

#### 4. Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser

##### 4.1 Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Insgesamt	Davon im Alter von ...bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Verweildauer (berechnet)											
A00-T98	7,1	6,2	2,9	4,8	9,4	8,2	7,4	6,4	6,1	6,4	6,7
A00-B99	6,4	3,7	3,1	2,9	3,3	3,8	4,1	5,3	4,3	4,6	6,3
A15-A19,B90	17,9	143,0	9,7	-	4,5	17,1	19,9	19,1	17,1	5,5	18,1
A39	9,2	-	9,0	-	-	10,0	-	-	-	-	-
B15-B19	5,9	-	1,0	3,0	5,5	7,0	6,0	4,5	5,6	4,2	5,2
B20-B24	10,3	-	-	-	-	-	-	16,5	7,0	14,5	-
C00-D48	6,7	5,9	4,6	4,5	5,6	5,5	5,5	4,7	4,8	5,2	5,1
C00-C97	7,3	14,8	4,5	5,0	6,5	5,5	8,4	6,1	6,4	6,7	6,2
C00-C14	6,8	-	-	-	17,2	10,9	3,0	1,5	-	5,1	4,5
C15	7,9	-	-	-	-	-	-	-	5,7	4,5	2,1
C16	8,9	-	-	-	-	-	-	8,0	-	7,8	6,8
C18	12,0	-	-	-	-	-	-	6,0	9,2	8,5	12,3
C19-C21	9,1	-	-	-	-	-	11,0	3,0	5,3	8,3	10,2
C22	7,6	-	-	-	-	-	-	-	2,0	3,5	11,0
C25	9,5	-	-	-	28,0	-	2,0	7,0	-	16,6	5,3
C32-C34	7,2	-	-	-	-	-	18,0	-	9,7	9,2	8,4
C43	5,4	-	-	1,0	-	-	-	3,0	4,4	1,3	6,3
C50	5,2	-	-	-	-	-	2,5	4,4	5,8	3,9	4,3
C53	6,3	-	-	-	-	-	-	10,0	4,1	6,2	5,6
C54-C55	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	8,2	6,2
C61	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	-
C67	4,9	-	-	-	-	-	2,0	-	2,0	5,0	4,4
C81-C96	9,4	14,6	4,0	4,9	8,1	5,4	9,4	8,5	10,3	9,7	9,1
D50-D90	5,1	2,9	3,2	3,6	3,9	4,6	3,3	5,1	6,3	3,6	4,4
E00-E90	6,8	6,8	5,5	4,7	5,1	4,4	4,7	4,1	4,6	4,8	5,2
E10-E14	9,0	-	8,8	6,6	6,4	5,5	5,2	5,3	6,7	6,7	8,5
F00-F99	23,8	4,6	6,1	34,6	37,0	24,5	24,7	24,3	22,6	21,1	20,2
F10	9,8	-	-	-	1,7	2,9	5,9	7,1	8,5	9,9	10,0
F11-F16,F18,F19	15,0	-	2,0	-	14,5	15,4	11,5	13,7	15,0	14,7	17,8
G00-G99	7,4	3,8	3,5	3,1	3,0	3,4	4,1	4,0	4,9	4,8	5,0
G00-G03	10,8	6,5	11,3	6,5	12,0	6,2	-	6,5	9,7	5,9	16,7
H00-H59	2,9	2,8	2,5	1,9	2,2	2,5	3,2	3,4	3,2	3,4	3,0
H60-H95	3,6	3,4	3,3	2,8	3,1	3,3	3,0	3,7	3,5	3,2	3,3
I00-I99	6,6	6,8	4,4	2,9	2,5	3,3	4,0	4,6	6,1	5,1	4,6
I20-I25	4,5	-	-	-	-	1,5	1,8	3,0	3,4	3,0	3,2
I30-I33,I39-I52	6,5	9,0	7,0	1,6	2,5	4,0	4,0	4,4	3,6	4,7	3,6
I60-I69	10,5	1,3	-	27,0	1,3	9,4	9,9	15,6	22,6	14,2	9,0
J00-J99	6,3	3,9	2,7	2,8	3,4	3,9	4,2	3,9	3,9	4,1	5,0
J09-J11	7,4	3,6	3,3	3,0	3,1	3,4	3,8	3,8	4,2	6,5	6,7
J12-J18	8,6	6,7	5,2	5,5	5,3	6,4	5,8	5,5	5,6	6,7	7,3
J40-J47	6,6	2,0	3,2	3,0	3,1	3,3	2,0	3,5	3,6	4,1	4,4
J45-J46	4,5	2,0	2,9	3,0	3,1	2,9	2,1	3,4	3,5	3,7	4,4
K00-K93	5,1	3,6	2,7	2,9	3,1	3,0	3,3	3,4	3,7	4,1	4,3
K25-K28	7,1	-	-	-	-	5,3	3,8	3,4	3,5	5,2	7,6
K70,K73-K74	8,1	-	-	-	-	6,0	9,3	4,5	8,5	9,4	6,8
L00-L99	6,3	4,3	3,6	3,3	3,2	2,9	2,3	2,9	3,9	4,1	5,5
M00-M99	7,1	5,7	4,2	3,8	3,8	3,2	3,6	4,3	4,0	4,8	4,9
M05-M06,M15-M19	7,3	-	-	-	-	2,2	4,8	5,6	4,1	5,6	4,8
N00-N99	5,0	5,0	4,2	3,1	2,7	3,2	2,8	3,1	3,5	3,5	3,6
N00-N29	5,4	5,2	5,8	4,3	4,4	4,2	3,3	3,6	4,2	4,0	3,7
O00-O99	3,3	-	-	-	3,2	3,2	3,2	3,2	3,3	3,4	3,4
P00-P96	8,9	8,9	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	4,3	7,2	2,8	2,8	2,7	4,3	3,6	4,8	4,1	2,8	5,5
Q00-Q07	6,7	7,5	1,5	3,0	4,3	3,5	9,0	7,0	13,0	4,0	4,7
Q20-Q28	4,7	15,1	3,7	4,9	3,4	5,6	2,7	3,1	3,8	2,9	7,3
R00-R99	3,7	2,8	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,2	2,3	2,2	2,5
R95-R99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	7,4	2,3	2,2	2,3	2,5	3,5	3,4	4,5	4,6	5,0	4,8
Z00-Z99	2,7	2,7	1,9	1,8	1,7	1,9	1,7	2,1	1,9	2,8	8,0
Z38	2,7	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00-U99	6,4	-	10,0	7,0	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>7,0</b>	<b>4,1</b>	<b>2,9</b>	<b>4,8</b>	<b>9,4</b>	<b>8,2</b>	<b>7,3</b>	<b>6,4</b>	<b>6,1</b>	<b>6,3</b>	<b>6,7</b>

**Sachsen-Anhalts 2023 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen**  
**Sachsen-Anhalts 2023 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (insgesamt)**

Noch: davon im Alter von ...bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
noch: Verweildauer (berechnet)											
6,8	6,8	7,1	6,9	7,0	7,1	7,5	7,8	8,1	7,8	7,1	A00-T98
6,7	7,0	7,2	7,5	8,5	8,3	9,0	8,2	7,9	7,7	6,8	A00-B99
11,9	14,2	83,0	12,4	7,5	18,3	134,0	1,0	15,0	-	-	A15-A19,B90
11,0	16,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
5,8	4,7	4,3	4,4	6,3	8,1	13,0	7,0	7,3	-	-	B15-B19
17,0	5,5	-	12,0	7,0	-	-	-	-	-	-	B20-B24
5,5	6,0	6,4	6,5	7,0	7,0	7,4	7,1	7,2	6,7	6,5	C00-D48
6,7	7,0	7,1	7,0	7,4	7,4	7,9	7,5	7,6	7,1	6,5	C00-C97
8,2	9,4	5,7	5,9	7,5	6,8	7,9	6,5	7,4	5,5	2,0	C00-C14
7,1	8,4	8,2	7,3	7,7	8,2	8,2	8,5	9,5	18,0	-	C15
4,9	9,4	10,7	9,1	8,3	8,5	9,6	8,5	9,7	7,1	-	C16
9,2	11,6	11,5	9,1	11,0	11,4	13,5	13,2	14,0	14,1	15,8	C18
6,6	6,9	9,4	9,3	8,4	9,0	9,7	9,9	10,3	11,1	10,0	C19-C21
13,3	7,3	7,1	7,0	7,4	7,2	8,5	8,2	8,3	4,6	3,0	C22
8,2	9,3	8,0	9,2	8,7	9,7	10,2	11,2	11,4	9,6	11,5	C25
6,7	6,5	7,2	6,8	7,1	7,6	7,6	7,0	8,2	7,1	12,5	C32-C34
2,6	4,3	6,0	4,0	6,4	5,9	7,3	4,6	3,5	9,3	-	C43
4,6	4,3	4,6	4,8	5,1	6,0	5,7	7,2	7,0	5,9	3,0	C50
4,0	4,7	7,0	6,0	8,6	5,4	5,3	8,8	8,3	3,0	-	C53
5,1	6,6	6,7	7,8	6,2	6,4	7,9	6,3	5,9	8,8	-	C54-C55
7,8	5,5	5,7	5,3	5,3	5,1	5,7	5,6	6,9	4,2	5,5	C61
3,7	4,3	4,6	4,6	4,9	4,6	5,5	5,0	5,5	6,2	4,3	C67
10,5	11,3	11,2	10,8	11,8	9,5	8,7	8,6	9,4	8,0	4,8	C81-C96
4,3	5,8	4,6	5,3	4,9	5,7	5,9	5,5	5,5	4,6	4,6	D50-D90
5,0	5,7	6,0	7,0	7,2	7,8	7,4	7,5	7,5	7,2	6,3	E00-E90
7,4	7,9	8,6	9,5	10,1	10,6	9,8	9,8	8,6	8,1	7,0	E10-E14
22,7	22,1	24,0	24,3	25,4	24,5	23,0	22,5	19,2	15,8	10,4	F00-F99
11,2	10,6	11,1	12,0	11,2	10,5	10,4	9,0	6,7	-	1,0	F10
18,0	15,3	19,2	18,8	22,6	18,4	28,8	22,3	5,1	18,0	4,0	F11-F16,F18,F19
5,1	6,3	7,9	7,2	8,5	8,8	9,9	9,3	9,4	8,9	6,3	G00-G99
14,0	8,8	9,1	6,7	2,0	18,2	21,8	7,4	11,5	16,0	28,0	G00-G03
3,2	3,1	3,0	3,2	3,0	2,7	2,8	3,0	2,8	3,4	4,1	H00-H59
3,4	3,6	3,5	3,4	4,0	3,7	4,4	4,2	4,1	5,6	4,0	H60-H95
4,8	5,3	5,4	5,7	6,2	6,5	6,8	7,4	7,8	7,6	7,1	I00-I99
3,5	3,7	3,7	4,1	4,4	4,9	4,8	5,0	5,2	4,8	5,7	I20-I25
3,7	4,6	4,7	5,1	5,7	6,1	6,6	7,4	7,9	7,7	7,2	I30-I33,I39-I52
10,7	10,9	10,7	10,0	10,2	10,3	11,1	10,7	10,5	9,6	7,4	I60-I69
5,2	5,9	6,0	6,6	7,2	7,6	8,2	8,3	8,2	7,8	6,7	J00-J99
7,8	5,9	7,2	13,2	10,2	12,1	9,3	10,3	9,6	9,2	7,5	J09-J11
9,3	9,3	8,5	8,7	9,4	9,4	9,6	9,2	9,2	8,4	7,2	J12-J18
4,3	6,5	5,8	6,3	6,8	7,0	7,5	7,5	7,5	7,6	8,1	J40-J47
4,3	6,0	4,5	4,8	5,7	7,4	5,6	6,0	6,4	12,0	8,0	J45-J46
4,5	4,8	5,0	5,3	5,3	5,5	5,7	5,8	6,1	5,7	5,2	K00-K93
5,8	5,7	6,4	7,1	7,3	7,2	8,0	7,7	7,7	7,2	6,5	K25-K28
8,7	8,7	8,3	8,2	6,8	8,1	9,3	7,8	7,7	12,8	4,0	K70,K73-K74
6,0	6,9	6,7	8,4	8,3	8,4	8,6	8,1	9,2	8,5	6,6	L00-L99
5,6	5,7	6,2	6,7	7,2	7,8	8,6	9,2	10,1	9,9	10,0	M00-M99
5,6	5,9	6,5	6,7	7,0	7,6	7,8	8,6	9,7	10,2	11,7	M05-M06,M15-M19
3,7	4,3	4,7	4,8	5,3	5,2	5,7	6,2	6,5	6,6	5,9	N00-N99
4,0	4,8	5,0	5,2	6,0	5,7	6,1	6,9	6,5	6,4	5,1	N00-N29
5,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
4,6	3,3	4,3	2,8	4,0	3,3	7,6	7,9	9,0	-	-	Q00-Q99
22,8	-	6,0	-	11,0	8,3	1,0	-	-	-	-	Q00-Q07
2,2	2,5	2,0	2,0	3,9	2,0	15,2	3,0	4,0	-	-	Q20-Q28
2,7	2,9	3,1	3,3	3,8	4,4	4,7	5,1	5,6	6,1	6,2	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
5,4	6,3	6,8	7,1	8,0	8,8	9,3	10,3	10,8	9,7	8,7	S00-T98
2,5	2,6	3,0	3,0	3,1	2,4	2,7	2,3	2,2	3,0	2,8	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z38
-	-	-	-	6,0	4,0	-	5,0	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
<b>6,8</b>	<b>6,8</b>	<b>7,0</b>	<b>6,9</b>	<b>7,0</b>	<b>7,1</b>	<b>7,5</b>	<b>7,8</b>	<b>8,1</b>	<b>7,8</b>	<b>7,1</b>	<b>Insgesamt</b>

## 4.2 Verweildauer vollstationärer Patienten der Krankenhäuser Sachsen-

Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose	Insgesamt	Davon im Alter von ...bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Verweildauer (berechnet)											
A00-T98	7,1	6,1	2,8	5,4	9,0	6,8	8,4	8,2	7,4	7,3	7,3
A00-B99	6,7	4,0	3,1	3,0	3,6	4,3	4,7	6,6	4,3	4,6	5,9
A15-A19,B90	18,2	143,0	9,7	-	5,0	19,9	22,6	19,8	11,3	5,8	20,5
A39	9,5	-	9,0	-	-	10,0	-	-	-	-	-
B15-B19	5,5	-	1,0	2,0	5,5	8,0	6,0	4,5	5,0	4,2	5,2
B20-B24	10,3	-	-	-	-	-	-	16,5	7,0	26,0	-
C00-D48	6,7	7,7	4,8	4,6	5,8	4,8	8,1	5,9	6,6	6,0	6,1
C00-C97	7,1	14,6	4,8	4,9	6,1	4,8	10,3	6,4	7,6	6,9	6,9
C00-C14	6,5	-	-	-	-	9,3	-	1,5	-	6,7	3,9
C15	7,4	-	-	-	-	-	-	-	5,7	4,5	2,1
C16	8,6	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	7,6
C18	11,6	-	-	-	-	-	-	6,0	9,2	8,3	12,6
C19-C21	9,0	-	-	-	-	-	-	2,0	-	5,5	9,9
C22	7,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3
C25	9,7	-	-	-	-	-	2,0	-	-	16,6	6,0
C32-C34	7,1	-	-	-	-	-	-	-	9,7	8,2	8,9
C43	4,9	-	-	1,0	-	-	-	5,0	6,0	1,0	7,0
C50	5,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8
C53	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C54-C55	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C61	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	-
C67	4,7	-	-	-	-	-	2,0	-	-	3,0	3,0
C81-C96	9,4	14,6	4,1	4,7	8,9	4,4	11,3	8,0	11,6	10,4	8,9
D50-D90	5,1	3,1	3,1	3,9	4,8	5,5	3,3	5,4	6,1	3,9	4,5
E00-E90	7,6	7,6	5,4	4,1	5,0	5,4	5,8	4,6	5,4	5,5	6,6
E10-E14	9,6	-	7,5	5,9	6,2	6,3	6,1	5,9	6,7	6,5	9,2
F00-F99	20,7	5,3	7,1	34,9	41,9	18,5	21,6	21,0	18,6	18,3	18,4
F10	9,9	-	-	-	2,8	3,4	6,2	7,5	8,1	9,6	9,9
F11-F16,F18,F19	14,7	-	2,0	-	13,0	15,3	12,1	13,8	14,3	14,2	18,8
G00-G99	7,6	3,7	3,3	3,3	3,1	3,5	4,1	3,9	5,0	4,2	5,5
G00-G03	10,8	11,0	8,0	6,5	16,0	10,5	-	4,5	15,0	7,0	18,0
H00-H59	3,0	2,0	2,3	2,0	2,3	3,5	3,1	3,5	3,7	3,5	2,9
H60-H95	3,6	3,5	3,2	2,9	3,4	3,0	2,9	3,6	3,4	3,2	3,3
I00-I99	6,7	5,6	3,6	3,0	2,3	3,7	4,1	5,1	6,5	6,0	4,7
I20-I25	4,5	-	-	-	-	1,7	1,9	3,1	4,1	3,3	3,5
I30-I33,I39-I52	6,5	9,7	3,3	1,4	2,4	5,1	4,9	5,1	3,8	5,5	3,8
I60-I69	10,8	1,0	-	-	-	7,9	8,6	33,0	34,7	20,3	9,0
J00-J99	6,3	4,0	2,6	2,9	3,5	3,8	4,4	4,1	4,2	4,3	5,3
J09-J11	6,9	3,1	3,5	3,2	2,7	2,0	3,4	3,0	4,5	2,0	8,1
J12-J18	8,6	6,9	4,8	5,5	5,8	5,3	6,6	5,8	6,5	6,8	7,9
J40-J47	6,5	2,0	2,8	3,2	2,8	3,6	1,7	3,1	3,8	3,7	4,3
J45-J46	4,2	2,0	2,7	3,1	2,7	2,9	1,8	2,9	3,8	3,3	3,6
K00-K93	5,0	3,4	2,7	2,9	3,2	2,9	3,2	3,5	3,6	4,1	4,4
K25-K28	7,1	-	-	-	-	5,3	5,2	3,4	3,4	4,2	8,7
K70,K73-K74	7,8	-	-	-	-	6,0	-	2,0	8,5	8,1	7,1
L00-L99	6,2	4,6	3,4	3,4	2,9	3,1	2,3	2,8	3,6	4,6	5,7
M00-M99	7,1	6,2	4,0	3,2	3,6	3,2	3,8	4,1	4,2	5,1	5,2
M05-M06,M15-M19	7,3	-	-	-	-	1,8	3,8	5,0	3,9	6,2	5,0
N00-N99	5,1	5,1	2,8	2,5	2,0	3,1	2,9	3,1	4,3	3,9	3,8
N00-N29	5,1	5,6	4,3	4,0	4,4	3,9	3,2	3,3	4,0	3,8	3,3
O00-O99	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
P00-P96	8,8	8,8	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	4,3	6,6	2,5	2,5	2,5	5,4	3,5	6,0	4,1	3,0	8,3
Q00-Q07	5,7	2,4	2,0	1,3	5,0	3,5	-	7,0	-	4,0	3,0
Q20-Q28	5,3	13,7	3,8	3,9	2,9	9,0	2,3	3,4	5,1	3,2	14,4
R00-R99	3,7	2,7	2,1	2,0	2,0	1,9	2,0	2,2	2,2	2,1	2,6
R95-R99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	7,0	2,4	2,0	2,2	2,5	3,5	3,7	4,9	4,7	5,6	5,2
Z00-Z99	2,7	2,7	1,5	1,7	2,1	1,8	1,7	1,7	1,5	2,0	4,3
Z38	2,7	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00-U99	6,3	-	10,0	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>7,0</b>	<b>4,2</b>	<b>2,8</b>	<b>5,3</b>	<b>9,0</b>	<b>6,8</b>	<b>8,3</b>	<b>8,1</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>



## Anhalts 2023 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (männlich)

Noch: davon im Alter von ...bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
noch: Verweildauer (berechnet)											
7,0	6,9	7,1	7,0	7,1	7,1	7,4	7,6	7,8	7,6	6,7	A00-T98
6,8	7,3	7,2	7,8	9,1	8,6	9,5	8,4	8,3	8,1	6,4	A00-B99
13,8	13,3	83,0	6,5	5,0	10,0	134,0	-	15,0	-	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
5,3	6,0	3,0	3,8	6,2	5,0	13,0	6,0	6,3	-	-	B15-B19
-	5,5	-	12,0	7,0	-	-	-	-	-	-	B20-B24
6,3	6,8	6,6	6,7	7,0	6,6	7,0	6,7	6,8	6,6	6,3	C00-D48
6,9	7,6	7,3	7,1	7,4	7,0	7,4	7,0	7,0	7,1	6,6	C00-C97
7,2	10,1	5,4	5,4	7,4	6,8	7,3	5,4	9,3	-	-	C00-C14
7,1	7,1	8,3	6,8	8,4	8,1	6,9	7,1	7,6	-	-	C15
5,1	10,2	10,8	9,0	8,7	7,4	8,7	7,8	9,5	7,3	-	C16
10,1	9,8	10,7	9,1	11,6	10,8	13,1	13,1	13,2	18,9	21,0	C18
6,7	7,1	10,8	9,4	8,2	8,5	9,5	9,7	8,9	10,3	7,5	C19-C21
-	11,5	6,9	8,3	6,8	6,6	7,6	7,7	8,2	7,0	-	C22
7,5	9,4	9,4	9,5	8,2	9,5	11,3	11,6	10,2	11,0	-	C25
6,6	5,9	6,8	7,1	7,0	7,5	7,2	6,8	7,9	7,7	-	C32-C34
2,7	4,1	5,3	3,8	6,3	5,2	6,0	4,4	3,8	4,0	-	C43
-	-	5,0	8,5	3,8	5,5	6,5	5,8	-	-	-	C50
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C53
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C54-C55
7,8	5,5	5,7	5,3	5,3	5,1	5,7	5,6	6,9	4,2	5,5	C61
3,6	4,0	4,3	4,1	4,8	4,4	5,6	4,7	4,9	5,5	5,5	C67
11,4	11,7	10,4	11,3	12,3	8,5	8,5	8,3	9,7	6,8	3,5	C81-C96
5,8	6,5	3,8	5,7	5,0	5,2	5,7	5,4	4,9	4,4	3,8	D50-D90
6,2	6,3	7,2	8,3	8,6	8,6	8,2	8,0	7,6	7,3	5,5	E00-E90
7,8	7,8	9,1	10,4	11,0	10,9	10,6	10,9	8,9	8,7	9,0	E10-E14
19,2	18,9	20,9	20,4	20,9	20,7	19,0	20,0	16,3	15,3	6,8	F00-F99
11,2	10,8	11,0	12,1	10,8	10,6	10,9	10,1	2,0	-	1,0	F10
18,8	16,6	12,4	10,2	15,2	10,0	19,6	23,5	7,3	-	-	F11-F16,F18,F19
5,4	5,9	8,5	7,6	8,9	9,1	10,2	9,5	8,8	9,9	9,1	G00-G99
-	11,0	10,3	5,5	2,0	36,0	19,0	1,0	8,0	16,0	-	G00-G03
3,2	3,2	3,3	3,3	2,9	2,8	2,9	3,0	2,5	3,4	2,8	H00-H59
3,3	3,5	3,4	3,3	3,9	3,9	4,4	4,0	4,4	6,3	4,0	H60-H95
5,0	5,6	5,6	6,0	6,5	6,8	7,1	7,6	7,9	7,7	6,8	I00-I99
3,8	3,8	3,7	4,3	4,6	5,0	4,9	5,3	4,8	4,1	3,4	I20-I25
3,6	4,8	4,6	5,5	6,1	6,4	6,8	7,5	7,9	7,6	6,1	I30-I33,I39-I52
12,3	11,0	11,4	10,3	10,0	10,3	11,2	10,2	10,8	10,1	7,7	I60-I69
5,7	6,2	6,3	6,8	7,3	7,8	8,4	8,3	8,3	7,5	6,0	J00-J99
9,8	7,5	8,2	13,2	11,6	10,7	8,5	7,8	8,2	8,9	7,3	J09-J11
10,4	9,8	8,6	9,0	9,3	9,3	9,7	9,0	9,2	8,0	6,5	J12-J18
3,4	6,2	5,7	6,4	6,7	7,0	7,6	7,3	7,1	7,0	5,7	J40-J47
3,1	3,9	4,3	5,6	6,1	14,8	6,8	8,9	4,3	10,0	-	J45-J46
4,5	4,6	5,1	5,3	5,2	5,2	5,7	5,6	5,7	5,7	5,8	K00-K93
6,5	5,2	7,1	7,4	7,7	7,1	8,4	7,2	8,0	6,9	6,0	K25-K28
8,9	7,7	8,2	7,8	6,7	7,6	10,2	7,6	9,1	7,6	6,0	K70,K73-K74
6,7	7,7	6,6	9,7	7,4	8,3	8,2	7,9	10,5	7,7	4,5	L00-L99
5,8	6,0	6,4	7,0	7,4	8,0	8,5	9,0	9,9	10,9	10,9	M00-M99
6,1	6,0	6,8	6,9	7,2	7,4	7,6	8,7	9,5	10,8	-	M05-M06,M15-M19
4,0	4,2	4,9	4,9	5,6	5,3	5,6	6,0	6,3	6,0	5,9	N00-N99
4,0	4,4	5,0	5,1	6,0	5,4	5,9	6,4	6,2	5,6	5,0	N00-N29
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
6,1	3,7	4,9	2,7	4,2	3,4	17,2	1,0	19,0	-	-	Q00-Q99
30,7	-	2,0	-	-	13,0	-	-	-	-	-	Q00-Q07
1,8	2,4	1,7	2,2	4,2	1,9	39,5	1,0	-	-	-	Q20-Q28
2,7	2,9	3,2	3,4	4,0	4,6	4,6	5,1	5,4	6,1	5,9	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
5,5	7,2	8,2	7,8	8,8	9,2	9,3	9,9	10,2	9,4	9,0	S00-T98
2,7	2,6	3,1	3,3	3,1	2,6	2,6	2,4	2,2	3,5	3,0	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z38
-	-	-	-	6,0	4,0	-	5,0	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
<b>6,9</b>	<b>6,8</b>	<b>7,1</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,4</b>	<b>7,5</b>	<b>7,7</b>	<b>7,6</b>	<b>6,7</b>	<b>Insgesamt</b>

## 4.3 Verweildauer vollstationärer Patientinnen der Krankenhäuser

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Insgesamt	Davon im Alter von ...bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Verweildauer (berechnet)											
A00-T98	7,1	6,3	3,0	4,1	9,8	9,1	6,7	5,4	5,3	5,6	6,1
A00-B99	6,2	3,4	3,0	2,8	3,0	3,4	3,5	4,0	4,2	4,6	6,8
A15-A19,B90	17,1	-	-	-	4,0	7,0	16,8	17,3	20,6	4,0	11,0
A39	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	6,7	-	-	4,0	-	6,0	-	-	6,5	4,2	-
B20-B24	10,0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-
C00-D48	6,6	4,9	4,3	4,2	5,4	6,6	3,6	3,6	3,8	4,8	4,6
C00-C97	7,5	15,3	4,1	5,1	7,5	7,4	5,8	5,6	5,2	6,5	5,5
C00-C14	7,7	-	-	-	17,2	11,9	3,0	-	-	4,2	5,9
C15	10,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C16	9,7	-	-	-	-	-	-	8,0	-	11,3	3,5
C18	12,4	-	-	-	-	-	-	-	-	9,0	11,9
C19-C21	9,3	-	-	-	-	-	11,0	3,5	5,3	10,6	10,5
C22	8,4	-	-	-	-	-	-	-	2,0	3,5	16,0
C25	9,3	-	-	-	28,0	-	-	7,0	-	-	4,8
C32-C34	7,5	-	-	-	-	-	18,0	-	-	10,2	6,4
C43	6,0	-	-	-	-	-	-	1,0	3,3	2,0	5,4
C50	5,2	-	-	-	-	-	2,5	4,4	5,8	3,9	4,3
C53	6,3	-	-	-	-	-	-	10,0	4,1	6,2	5,6
C54-C55	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	8,2	6,2
C61	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C67	5,7	-	-	-	-	-	-	-	2,0	11,0	6,2
C81-C96	9,4	-	3,8	5,1	4,5	7,5	6,5	10,0	8,0	7,6	9,5
D50-D90	5,2	2,3	3,5	3,2	2,7	3,6	3,3	4,9	6,4	3,4	4,3
E00-E90	6,2	4,5	5,6	5,4	5,3	3,8	3,9	3,8	3,9	4,3	4,2
E10-E14	8,0	-	9,5	7,3	6,7	4,6	4,5	4,5	6,8	7,1	7,3
F00-F99	27,6	3,8	4,3	33,7	33,6	28,5	28,5	29,6	29,4	26,5	23,9
F10	9,5	-	-	-	1,0	2,3	4,8	5,1	10,2	10,9	10,1
F11-F16,F18,F19	15,7	-	-	-	15,6	15,5	9,7	13,2	18,7	17,0	13,7
G00-G99	7,2	4,0	3,8	3,0	2,9	3,4	4,1	4,1	4,7	5,2	4,5
G00-G03	10,8	2,0	13,0	-	8,0	3,3	-	8,5	7,0	2,5	16,0
H00-H59	2,9	3,8	2,6	1,9	2,2	1,9	3,3	3,4	2,7	3,2	3,1
H60-H95	3,7	3,4	3,4	2,8	2,8	3,6	3,2	3,9	3,5	3,1	3,3
I00-I99	6,4	8,6	5,6	2,9	2,6	3,0	3,8	3,9	5,8	3,7	4,6
I20-I25	4,3	-	-	-	-	1,3	1,5	2,0	1,3	2,1	2,3
I30-I33,I39-I52	6,5	8,3	9,2	1,7	2,5	2,7	3,2	3,0	3,4	3,0	3,2
I60-I69	10,3	2,0	-	27,0	1,3	12,2	11,9	6,8	16,0	7,9	8,9
J00-J99	6,2	3,8	2,8	2,6	3,4	3,9	4,0	3,7	3,6	3,9	4,4
J09-J11	7,9	4,5	3,1	2,8	3,4	3,9	4,3	4,4	4,0	8,0	4,3
J12-J18	8,6	6,4	5,6	5,5	4,8	7,7	4,5	5,2	4,6	6,6	5,8
J40-J47	6,8	-	3,8	2,7	3,5	2,9	2,6	4,1	3,4	4,5	4,6
J45-J46	4,7	-	3,2	2,7	3,6	2,9	2,5	4,1	3,3	4,0	5,1
K00-K93	5,2	3,8	2,7	2,9	3,0	3,1	3,4	3,3	4,0	4,2	4,2
K25-K28	7,1	-	-	-	-	-	2,3	3,3	4,0	7,7	6,0
K70,K73-K74	8,7	-	-	-	-	-	9,3	7,0	8,6	12,3	6,2
L00-L99	6,3	4,0	3,8	3,1	3,6	2,6	2,4	3,0	4,4	3,4	5,1
M00-M99	7,1	1,0	4,6	4,4	4,0	3,2	3,2	4,4	3,9	4,4	4,5
M05-M06,M15-M19	7,3	-	-	-	-	4,0	5,5	5,8	4,3	5,3	4,8
N00-N99	4,9	4,9	5,0	4,0	3,2	3,2	2,8	3,0	3,0	3,2	3,5
N00-N29	5,8	4,9	6,2	4,5	4,5	4,4	3,4	4,0	4,4	4,2	4,3
O00-O99	3,3	-	-	-	3,2	3,2	3,2	3,2	3,3	3,4	3,4
P00-P96	9,1	9,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	4,2	8,3	3,2	3,7	3,1	3,1	3,6	3,5	4,1	2,6	3,3
Q00-Q07	7,9	14,6	1,0	5,3	4,0	-	9,0	-	13,0	-	8,0
Q20-Q28	4,1	17,6	3,7	6,5	3,8	3,5	2,8	2,8	2,9	2,6	2,5
R00-R99	3,7	2,8	2,2	2,0	2,1	2,0	2,0	2,3	2,3	2,4	2,5
R95-R99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	7,7	2,3	2,3	2,3	2,5	3,5	2,9	3,7	4,4	3,6	4,1
Z00-Z99	2,7	2,7	2,4	1,8	1,4	2,0	1,7	2,4	2,1	3,3	10,3
Z38	2,7	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00-U99	7,0	-	-	7,0	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>7,0</b>	<b>4,0</b>	<b>3,0</b>	<b>4,1</b>	<b>9,7</b>	<b>9,1</b>	<b>6,7</b>	<b>5,4</b>	<b>5,3</b>	<b>5,6</b>	<b>6,1</b>

**Sachsen-Anhalts 2023 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (weiblich)**

Noch: davon im Alter von ...bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
noch: Verweildauer (berechnet)											
6,7	6,7	7,0	6,7	7,0	7,2	7,7	8,0	8,4	7,9	7,2	A00-T98
6,7	6,6	7,1	6,9	7,6	7,9	8,4	8,0	7,7	7,5	6,9	A00-B99
3,5	16,0	-	51,0	10,0	29,3	-	1,0	-	-	-	A15-A19,B90
11,0	16,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
7,0	3,0	5,5	6,3	6,5	12,0	-	8,0	7,8	-	-	B15-B19
17,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
5,0	5,3	6,2	6,3	6,9	7,5	7,9	7,6	7,7	6,8	6,6	C00-D48
6,4	6,4	6,9	6,9	7,4	8,2	8,6	8,1	8,2	7,1	6,4	C00-C97
21,2	7,0	6,7	8,7	7,7	6,9	9,4	8,0	5,4	5,5	2,0	C00-C14
7,5	19,5	7,4	15,1	4,6	8,9	12,2	10,5	12,2	18,0	-	C15
3,5	5,4	10,4	9,4	7,1	11,3	11,3	9,9	10,1	6,4	-	C16
8,3	14,5	12,4	9,1	10,2	12,6	14,0	13,4	14,6	10,0	15,3	C18
6,5	6,5	7,5	9,1	8,9	10,1	10,2	10,3	11,7	11,5	15,0	C19-C21
13,3	4,1	7,4	5,8	9,5	8,9	12,3	8,7	8,5	3,0	3,0	C22
9,1	9,1	6,3	8,7	9,6	9,8	9,3	10,9	12,2	9,3	11,5	C25
6,9	7,4	8,0	6,3	7,2	7,8	8,6	7,2	8,8	6,5	12,5	C32-C34
2,6	4,6	7,2	4,3	6,6	7,3	9,8	5,1	3,3	11,6	-	C43
4,6	4,3	4,6	4,8	5,1	6,0	5,7	7,3	7,0	5,9	3,0	C50
4,0	4,7	7,0	6,0	8,6	5,4	5,3	8,8	8,3	3,0	-	C53
5,1	6,6	6,7	7,8	6,2	6,4	7,9	6,3	5,9	8,8	-	C54-C55
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C61
3,8	4,9	5,8	5,9	4,9	5,5	5,4	6,0	6,9	7,9	3,8	C67
7,1	10,3	12,2	10,2	10,9	10,7	8,9	8,8	9,2	8,7	5,8	C81-C96
3,3	5,1	5,3	4,7	4,7	6,1	6,1	5,6	5,9	4,7	4,7	D50-D90
4,1	5,0	4,8	5,2	5,5	6,8	6,7	7,2	7,4	7,2	6,5	E00-E90
6,6	8,1	7,3	7,3	7,7	10,0	8,6	8,7	8,3	7,8	6,5	E10-E14
29,1	26,5	28,2	29,5	29,7	27,8	25,9	23,9	20,6	16,1	11,7	F00-F99
11,2	10,0	11,3	11,6	12,4	10,5	9,3	6,3	11,4	-	-	F10
14,7	11,0	24,3	23,0	29,9	21,4	31,9	21,8	3,5	18,0	4,0	F11-F16,F18,F19
4,7	6,8	7,3	6,6	8,0	8,5	9,6	9,2	9,8	8,4	5,7	G00-G99
14,0	8,4	6,6	7,3	-	13,8	27,5	11,7	15,0	-	28,0	G00-G03
3,4	2,9	2,5	3,0	3,1	2,7	2,7	3,0	3,0	3,4	4,9	H00-H59
3,5	3,7	3,6	3,5	4,0	3,6	4,3	4,3	4,0	5,4	4,0	H60-H95
4,3	4,7	5,1	4,9	5,7	6,1	6,5	7,2	7,8	7,6	7,2	I00-I99
2,8	3,6	3,7	3,6	3,9	4,7	4,6	4,6	5,6	5,3	6,4	I20-I25
3,8	4,0	4,7	4,3	5,0	5,7	6,3	7,3	7,9	7,8	7,5	I30-I33,I39-I52
8,6	10,7	9,3	9,3	10,5	10,2	10,9	11,2	10,4	9,4	7,3	I60-I69
4,6	5,5	5,6	6,3	7,1	7,4	7,9	8,3	8,2	8,0	7,1	J00-J99
4,0	2,7	5,5	13,2	9,1	13,1	10,8	11,6	10,6	9,5	7,6	J09-J11
7,6	8,6	8,3	8,4	9,5	9,5	9,4	9,5	9,2	8,8	7,5	J12-J18
4,9	6,8	6,0	6,1	6,9	7,1	7,2	7,6	7,9	8,4	8,6	J40-J47
4,8	7,0	4,6	4,3	5,5	5,6	4,8	5,3	6,7	13,0	8,0	J45-J46
4,4	5,0	4,7	5,2	5,5	5,9	5,6	5,9	6,4	5,7	5,0	K00-K93
4,7	7,0	4,8	6,6	6,5	7,4	7,6	8,2	7,6	7,5	6,6	K25-K28
8,2	10,6	8,6	9,0	7,2	9,1	8,0	8,0	6,4	16,4	3,5	K70,K73-K74
4,8	5,7	7,0	6,4	9,6	8,5	9,0	8,3	8,3	8,9	7,1	L00-L99
5,4	5,5	6,1	6,4	7,0	7,6	8,7	9,4	10,1	9,5	9,8	M00-M99
5,2	5,9	6,2	6,5	6,9	7,7	7,9	8,6	9,8	9,8	11,7	M05-M06,M15-M19
3,4	4,5	4,3	4,7	4,8	5,1	5,8	6,5	6,8	7,1	5,9	N00-N99
3,9	5,6	5,0	5,2	6,0	6,2	6,3	7,4	6,8	7,0	5,3	N00-N29
5,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
3,1	2,8	3,6	2,8	3,9	3,3	2,8	8,9	4,0	-	-	Q00-Q99
11,0	-	8,0	-	11,0	6,0	1,0	-	-	-	-	Q00-Q07
2,5	2,8	2,3	1,8	3,5	2,2	3,0	5,0	4,0	-	-	Q20-Q28
2,7	2,8	3,0	3,1	3,6	4,3	4,8	5,2	5,8	6,0	6,4	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
5,0	4,9	5,2	6,1	7,3	8,4	9,2	10,5	11,0	9,8	8,6	S00-T98
2,3	2,6	3,0	2,6	3,1	2,2	2,7	2,1	2,2	2,7	2,7	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
<b>6,7</b>	<b>6,7</b>	<b>6,9</b>	<b>6,7</b>	<b>7,0</b>	<b>7,2</b>	<b>7,6</b>	<b>8,0</b>	<b>8,4</b>	<b>7,9</b>	<b>7,2</b>	<b>Insgesamt</b>

## 5. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2023 nach den häufigsten Hauptdiagnosen

### 5.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2023 nach den häufigsten Hauptdiagnosen (insgesamt)

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Diagnose	Patientinnen und Patienten	Durchschnittliche Verweildauer in Tagen	je 10 000 der durchschnittl. Bevölkerung
1	I501	Linksherzinsuffizienz	11 977	8,1	54,9
2	Z380	Einling, Geburt im Krankenhaus	9 541	2,7	43,7
3	I702	Atherosklerose der Extremitätenarterien	6 224	8,6	28,5
4	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	6 029	4,2	27,6
5	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	5 549	7,5	25,4
6	E86	Volumenmangel	5 207	6,2	23,8
7	N390	Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet	5 168	6,7	23,7
8	I500	Rechtsherzinsuffizienz	5 016	9,4	23,0
9	S060	Gehirnerschütterung	4 879	2,2	22,3
10	J441	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet	4 411	7,0	20,2
11	I481	Vorhofflimmern, persistierend	4 237	3,4	19,4
12	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	3 822	8,3	17,5
13	R55	Synkope und Kollaps	3 679	4,1	16,8
14	I200	Instabile Angina pectoris	3 605	3,3	16,5
15	I480	Vorhofflimmern, paroxysmal	3 593	3,5	16,5
16	I214	Akuter subendokardialer Myokardinfarkt	3 560	6,5	16,3
17	F102	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom	3 471	12,8	15,9
18	K409	Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän	3 290	1,6	15,1
19	I100	Benigne essentielle Hypertonie	3 131	3,5	14,3
20	M480	Spinal(kanal)stenose	2 911	7,2	13,3
21	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	2 909	5,7	13,3
22	I634	Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien	2 785	9,7	12,8
23	O80	Spontangeburt eines Einlings	2 781	2,7	12,7
24	S721	Petrochantäre Fraktur	2 633	13,4	12,1
25	J189	Pneumonie, nicht näher bezeichnet	2 627	8,3	12,0
26	A099	Sonstige und nicht näher bezeichnete	2 597	4,0	11,9
27	I208	Sonstige Formen der Angina pectoris	2 521	3,4	11,5
28	S720	Schenkelhalsfraktur	2 509	13,0	11,5
29	K801	Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis	2 390	4,0	10,9
30	C61	Bösartige Neubildung der Prostata	2 371	5,5	10,9

## 5.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2023 nach den häufigsten Hauptdiagnosen und dem Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Diagnose	Patienten (männlich)	Durchschn. Verweildauer in Tagen	je 10 000 d. durchschnittl. Bev.
1	I501	Linksherzinsuffizienz	5 955	8,2	55,5
2	Z380	Einling, Geburt im Krankenhaus	4 758	2,7	44,3
3	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	4 328	4,3	40,3
4	I702	Atherosklerose der Extremitätenarterien	4 203	8,8	39,2
5	K409	Hernia inguinalis, einseitig o. ohne Seitenang., ohne Einklemm. u. ohne Gangrän	3 013	1,6	28,1
6	F102	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom	2 669	12,7	24,9
7	N390	Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet	2 591	6,8	24,1
8	I500	Rechtsherzinsuffizienz	2 569	9,3	23,9
9	J441	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, n. n. bez.	2 513	6,8	23,4
10	S060	Gehirnerschütterung	2 509	2,0	23,4
11	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	2 411	7,4	22,5
12	C61	Bösartige Neubildung der Prostata	2 371	5,5	22,1
13	I214	Akuter subendokardialer Myokardinfarkt	2 314	6,4	21,6
14	I200	Instabile Angina pectoris	2 287	3,2	21,3
15	I481	Vorhofflimmern, persistierend	2 260	3,1	21,1
16	E86	Volumenmangel	2 056	6,0	19,2
17	N40	Prostatahyperplasie	2 022	4,3	18,8
18	R55	Synkope und Kollaps	1 765	3,9	16,4
19	F100	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]	1 706	3,1	15,9
20	I480	Vorhofflimmern, paroxysmal	1 698	3,3	15,8
21	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	1 608	8,2	15,0
22	I208	Sonstige Formen der Angina pectoris	1 598	3,6	14,9
23	N132	Hydronephrose bei Obstruktion durch Nieren- und Ureterstein	1 530	3,9	14,3
24	J189	Pneumonie, nicht näher bezeichnet	1 488	8,2	13,9
25	E117	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen	1 460	13,1	13,6
26	I634	Hirnininfarkt durch Embolie zerebraler Arterien	1 454	9,6	13,5
27	M480	Spinal(kanal)stenose	1 446	6,8	13,5
28	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	1 441	5,3	13,4
29	C678	Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend	1 417	5,0	13,2
30	C341	Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)	1 348	7,3	12,6

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Diagnose	Patientinnen (weiblich)	Durchschn. Verweildauer in Tagen	je 10 000 d. durchschnittl. Bev.
1	I501	Linksherzinsuffizienz	6 022	8,0	54,2
2	Z380	Einling, Geburt im Krankenhaus	4 783	2,7	43,1
3	E86	Volumenmangel	3 151	6,4	28,4
4	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	3 138	7,5	28,3
5	O80	Spontangeburt eines Einlings	2 781	2,7	25,0
6	N390	Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet	2 577	6,6	23,2
7	I500	Rechtsherzinsuffizienz	2 447	9,4	22,0
8	S060	Gehirnerschütterung	2 370	2,4	21,3
9	I100	Benigne essentielle Hypertonie	2 230	3,5	20,1
10	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	2 214	8,3	19,9
11	I702	Atherosklerose der Extremitätenarterien	2 021	8,1	18,2
12	I481	Vorhofflimmern, persistierend	1 977	3,8	17,8
13	R55	Synkope und Kollaps	1 914	4,3	17,2
14	J441	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, n. n. bez.	1 898	7,2	17,1
15	I480	Vorhofflimmern, paroxysmal	1 895	3,7	17,1
16	S721	Pertrochantäre Fraktur	1 784	13,7	16,1
17	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	1 701	3,8	15,3
18	K801	Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis	1 667	3,7	15,0
19	S720	Schenkelhalsfraktur	1 659	13,0	14,9
20	O420	Vorzeitiger Blasensprung, Wehenbeginn innerhalb von 24 Stunden	1 598	3,1	14,4
21	A099	Sonstige und n. n. bez. Gastroenteritis und Kolitis n. n. bez. Ursprungs	1 513	4,1	13,6
22	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	1 468	6,0	13,2
23	M480	Spinal(kanal)stenose	1 465	7,7	13,2
24	K573	Divertikelkrankheit des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess	1 370	5,2	12,3
25	S525	Distale Fraktur des Radius	1 369	3,2	12,3
26	I634	Hirnininfarkt durch Embolie zerebraler Arterien	1 331	9,9	12,0
27	I200	Instabile Angina pectoris	1 318	3,3	11,9
28	I214	Akuter subendokardialer Myokardinfarkt	1 246	6,6	11,2
29	I119	Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz	1 228	3,3	11,1
30	S422	Fraktur des proximalen Endes des Humerus	1 194	8,4	10,8

**6. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2023**  
**6.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2023 nach dem**

Wohnsitz der Patienten	Insgesamt	Davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)									
		A00 - B99	C00 - D48	D50 - D90	E00 - E90	F00 - F99	G00 - G99	H00 - H59	H60 - H95	I00 - I99	J00 - J99
Anzahl											
Dessau-Roßlau, Stadt	17 833	524	1 762	176	514	817	473	584	112	3 087	1 234
Halle (Saale), Stadt	49 186	1 361	4 970	289	1 800	3 072	1 964	786	364	7 321	3 952
Magdeburg, Landeshauptstadt	46 453	1 219	5 066	371	1 454	2 689	1 443	638	309	7 001	3 864
Altmarkkreis Salzwedel	18 947	567	1 904	142	537	1 127	698	113	123	3 299	1 224
Anhalt-Bitterfeld	38 629	1 451	3 818	364	1 333	1 559	1 099	985	416	7 362	2 912
Börde	34 630	996	3 606	236	1 098	1 940	1 066	393	291	5 976	2 739
Burgenlandkreis	36 700	1 342	3 626	309	1 133	2 088	1 088	273	393	6 233	2 926
Harz	47 614	1 840	4 547	314	1 634	3 147	1 504	376	493	8 139	3 673
Jerichower Land	19 502	683	1 766	152	603	1 099	455	134	95	3 487	1 729
Mansfeld-Südharz	30 495	993	3 095	266	1 003	1 435	1 241	334	350	5 529	2 341
Saalekreis	37 000	1 074	4 108	240	1 227	1 784	1 500	528	321	5 956	2 909
Salzlandkreis	45 029	1 393	4 456	412	1 388	2 228	1 429	582	330	8 408	3 413
Stendal	23 246	767	2 142	185	640	1 704	994	208	166	3 980	1 828
Wittenberg	24 553	710	2 119	189	939	1 208	766	660	151	4 558	1 896
Sachsen-Anhalt	469 817	14 920	46 985	3 645	15 303	25 897	15 720	6 594	3 914	80 336	36 640
andere Bundesländer	29 327	868	2 438	130	743	2 503	1 710	773	469	3 468	1 925
Ausland	1 099	38	53	4	12	109	37	10	9	108	34
<b>Insgesamt</b>	<b>500 243</b>	<b>15 826</b>	<b>49 476</b>	<b>3 779</b>	<b>16 058</b>	<b>28 509</b>	<b>17 467</b>	<b>7 377</b>	<b>4 392</b>	<b>83 912</b>	<b>38 599</b>

## nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen

## Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen (Behandlungsort Sachsen-Anhalt)

noch: davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)												Wohnsitz der Patienten
K00 - K93	L00 - L99	M00 - M99	N00 - N99	O00 - O99	P00 - P96	Q00 - Q99	R00 - R99	S00 - T98	Z00 - Z99	U00 - U99	unbe- kannt	
noch: Anzahl												
1 805	365	1 416	1 219	757	90	38	712	1 690	458	-	-	Dessau-Roßlau, Stadt
4 856	760	2 970	2 858	2 371	532	203	1 927	5 144	1 686	-	-	Halle (Saale), Stadt
4 457	805	3 961	2 600	2 236	458	195	1 452	4 669	1 566	-	-	Magdeburg, Landeshauptstadt
2 003	321	1 678	1 106	709	71	43	1 076	1 762	443	1	-	Altmarkkreis Salzwedel
4 310	767	2 714	2 222	1 233	187	94	1 395	3 623	785	-	-	Anhalt-Bitterfeld
3 705	486	3 277	2 025	1 188	195	100	1 171	3 248	894	-	-	Börde
4 093	534	2 357	2 066	974	148	47	2 535	3 860	675	-	-	Burgenlandkreis
4 976	968	2 829	2 556	1 487	281	134	3 189	4 497	1 028	2	-	Harz
2 239	292	2 166	1 117	558	122	52	458	1 898	397	-	-	Jerichower Land
3 129	499	2 184	1 941	916	148	88	1 336	2 971	696	-	-	Mansfeld-Südharz
3 722	635	2 907	2 233	1 351	268	115	1 449	3 671	1 002	-	-	Saalekreis
4 363	923	4 212	2 483	1 447	275	132	1 875	4 297	982	1	-	Salzlandkreis
2 223	237	1 918	1 460	892	115	52	1 214	1 924	596	1	-	Stendal
2 668	432	1 374	1 939	810	92	55	972	2 405	610	-	-	Wittenberg
48 549	8 024	35 963	27 825	16 929	2 982	1 348	20 761	45 659	11 818	5	-	Sachsen-Anhalt
1 974	587	3 072	1 575	998	162	267	1 236	3 640	789	-	-	andere Bundesländer
104	22	36	61	46	3	51	52	293	17	-	-	Ausland
<b>50 627</b>	<b>8 633</b>	<b>39 071</b>	<b>29 461</b>	<b>17 973</b>	<b>3 147</b>	<b>1 666</b>	<b>22 049</b>	<b>49 592</b>	<b>12 624</b>	<b>5</b>	-	<b>Insgesamt</b>

**6.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2023  
(Behandlungsort Sachsen-Anhalt)**

Wohnsitz der Patienten	Insgesamt	Davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)									
		A00 - B99	C00 - D48	D50 - D90	E00 - E90	F00 - F99	G00 - G99	H00 - H59	H60 - H95	I00 - I99	J00 - J99
	Anzahl										
Dessau-Roßlau, Stadt	18 920	533	1 918	184	561	906	529	609	119	3 246	1 269
Halle (Saale), Stadt	51 519	1 406	5 127	298	1 849	3 414	2 158	816	372	7 689	4 071
Magdeburg, Landeshauptstadt	48 303	1 245	5 211	378	1 499	2 918	1 601	679	322	7 232	3 953
Altmarkkreis Salzwedel	22 801	651	2 243	157	628	1 273	852	213	170	4 273	1 468
Anhalt-Bitterfeld	41 991	1 496	4 217	375	1 405	1 751	1 305	1 051	427	7 887	3 078
Börde	39 091	1 094	4 011	266	1 217	2 132	1 307	465	333	6 873	3 120
Burgenlandkreis	46 944	1 517	5 425	374	1 384	2 421	1 638	728	462	7 928	3 430
Harz	53 489	1 917	5 176	326	1 749	3 447	1 743	960	505	8 910	3 983
Jerichower Land	22 287	749	2 020	164	665	1 241	659	315	112	4 086	1 866
Mansfeld-Südharz	35 102	1 074	3 825	286	1 104	1 583	1 395	420	383	6 288	2 780
Saalekreis	40 481	1 142	4 422	251	1 317	1 977	1 728	572	341	6 558	3 078
Salzlandkreis	46 650	1 420	4 629	420	1 417	2 330	1 575	613	336	8 765	3 504
Stendal	28 148	875	2 569	214	785	1 970	1 235	297	213	4 766	2 114
Wittenberg	31 034	847	3 130	221	1 098	1 461	954	787	169	5 150	2 297
<b>Sachsen-Anhalt insgesamt</b>	<b>526 760</b>	<b>15 966</b>	<b>53 923</b>	<b>3 914</b>	<b>16 678</b>	<b>28 824</b>	<b>18 679</b>	<b>8 525</b>	<b>4 264</b>	<b>89 651</b>	<b>40 011</b>



**nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen  
und andere Bundesländer)**

noch: davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)												Wohnsitz der Patienten
K00 - K93	L00 - L99	M00 - M99	N00 - N99	O00 - O99	P00 - P96	Q00 - Q99	R00 - R99	S00 - T98	Z00 - Z99	U00 - U99	unbe- kannt	
noch: Anzahl												
1 881	377	1 595	1 271	774	91	51	738	1 793	475	-	-	Dessau-Roßlau, Stadt
5 006	792	3 181	2 960	2 418	540	284	2 021	5 384	1 733	-	-	Halle (Saale), Stadt Magdeburg, Landeshauptstadt
4 562	830	4 126	2 673	2 275	464	260	1 525	4 941	1 609	-	-	Altmarkkreis Salzwedel
2 207	361	2 282	1 226	777	95	79	1 207	2 112	526	1	-	Anhalt-Bitterfeld
4 531	821	3 383	2 357	1 314	211	145	1 472	3 913	852	-	-	Börde
4 087	551	3 610	2 216	1 337	221	151	1 397	3 693	1 010	-	-	Burgenlandkreis
4 851	629	3 563	2 480	1 324	217	145	2 834	4 621	973	-	-	Harz
5 300	1 043	4 231	2 751	1 541	287	195	3 331	5 013	1 079	2	-	Jerichower Land
2 411	314	2 416	1 252	629	158	87	570	2 138	435	-	-	Mansfeld-Südharz
3 489	582	2 907	2 128	1 000	157	140	1 450	3 344	767	-	-	Saalekreis
4 013	709	3 423	2 383	1 464	289	168	1 560	3 989	1 097	-	-	Salzlandkreis
4 464	941	4 404	2 555	1 472	279	172	1 910	4 433	1 009	2	-	Stendal
2 614	328	2 716	1 697	963	142	107	1 406	2 455	680	2	-	Wittenberg
3 169	531	2 777	2 248	995	133	116	1 186	2 982	782	1	-	
<b>52 585</b>	<b>8 809</b>	<b>44 614</b>	<b>30 197</b>	<b>18 283</b>	<b>3 284</b>	<b>2 100</b>	<b>22 607</b>	<b>50 811</b>	<b>13 027</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>Sachsen-Anhalt insgesamt</b>



**Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen**



# 1. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts seit 2010 nach Diagnoseklassen

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	2010			2015			2020			2023		
	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt
A00 - B99	42	23	65	50	51	101	40	27	67	45	39	84
C00 - D48	2 861	5 182	8 043	2 406	3 505	5 911	2 227	2 996	5 223	2 157	2 792	4 949
D50 - D90	10	10	20	12	11	23	15	18	33	26	40	66
E00 - E90	457	451	908	653	520	1 173	609	461	1 070	582	506	1 088
F00 - F99	1 197	1 448	2 645	1 193	2 183	3 376	1 362	1 629	2 991	1 518	2 094	3 612
G00 - G99	388	397	785	543	495	1 038	559	547	1 106	624	723	1 347
H00 - H59	3	-	3	5	4	9	7	6	13	6	5	11
H60 - H95	11	4	15	2	5	7	3	8	11	2	10	12
I00 - I99	4 892	2 518	7 410	5 714	3 151	8 865	5 069	2 814	7 883	4 868	2 783	7 651
J00 - J99	458	321	779	649	499	1 148	745	635	1 380	1 154	1 147	2 301
K00 - K93	58	58	116	105	116	221	73	97	170	77	92	169
L00 - L99	81	115	196	121	164	285	77	88	165	76	68	144
M00 - M99	6 182	10 523	16 705	4 346	7 851	12 197	5 506	8 294	13 800	7 201	10 649	17 850
N00 - N99	11	401	412	20	506	526	22	499	521	18	489	507
O00 - O99	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	-	-
P00 - P96	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	4
Q00 - Q99	29	33	62	10	36	46	24	27	51	23	34	57
R00 - R99	50	78	128	74	83	157	108	178	286	268	374	642
S00 - T98	911	1 150	2 061	963	1 521	2 484	1 648	1 969	3 617	1 121	1 802	2 923
Z00 - Z99	736	1 014	1 750	2 196	3 263	5 459	339	353	692	766	867	1 633
U00 - U99	-	-	-	-	-	-	3	3	6	352	822	1 174
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>18 377</b>	<b>23 728</b>	<b>42 105</b>	<b>19 062</b>	<b>23 966</b>	<b>43 028</b>	<b>18 437</b>	<b>20 651</b>	<b>39 088</b>	<b>20 886</b>	<b>25 338</b>	<b>46 224</b>

## 2. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationsein-

### 2.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationsein-

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Insgesamt	Davon im Alter von ...bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Anzahl											
A00-T98	43 417	-	182	608	673	197	256	393	736	1 291	1 510
A00-B99	84	-	3	3	2	-	3	-	-	1	4
A15-A19,B90	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C00-D48	4 949	-	-	-	2	2	8	12	24	69	136
C00-C97	4 598	-	-	-	-	2	8	8	18	54	111
C00-C14	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
C15	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C16	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
C18	275	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
C19-C21	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
C22	25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
C25	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
C32-C34	435	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2
C43	82	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5
C50	1 212	-	-	-	-	-	-	1	6	21	40
C53	60	-	-	-	-	-	-	-	2	4	8
C54-C55	128	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
C61	701	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67	140	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2
C81-C96	286	-	-	-	-	1	2	1	4	4	11
D50-D90	66	-	5	7	2	-	-	3	3	3	6
E00-E90	1 088	-	13	164	282	93	5	13	20	25	33
E10-E14	589	-	11	89	112	33	4	5	10	9	16
F00-F99	3 612	-	24	200	162	26	96	130	260	483	440
F10	601	-	-	-	-	3	17	18	42	82	71
F11-F16,F18,F19	358	-	-	-	-	9	56	54	73	75	54
G00-G99	1 347	-	1	6	3	2	10	23	50	74	77
G00-G03	12	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
H00-H59	11	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-
H60-H95	12	-	-	1	-	-	-	-	-	1	5
I00-I99	7 651	-	-	1	1	2	11	6	44	96	148
I20-I25	2 885	-	-	-	-	-	-	1	14	31	69
I30-I33,I39-I52	415	-	-	-	-	-	3	-	4	14	7
I60-I69	2 797	-	-	-	-	2	4	3	14	24	39
J00-J99	2 301	-	70	88	60	6	9	19	33	39	64
J09-J11	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J12-J18	236	-	1	1	-	1	-	1	2	6	9
J40-J47	1 719	-	54	71	51	5	8	15	20	27	46
J45-J46	743	-	37	64	51	5	8	14	19	21	38
K00-K93	169	-	4	19	27	7	1	1	1	1	1
K25-K28	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K70,K73-K74	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00-L99	144	-	39	59	22	1	-	-	2	7	3
M00-M99	17 850	-	10	35	92	47	53	72	133	281	432
M05-M06,M15-M19	10 066	-	-	-	-	2	2	5	10	29	50
N00-N99	507	-	-	-	-	-	27	75	106	90	57
N00-N29	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O00-O99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	4	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	57	-	4	3	4	-	3	-	2	6	2
Q00-Q07	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Q20-Q28	21	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1
R00-R99	642	-	7	13	10	-	2	19	31	63	53
R95-R99	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	2 923	-	-	4	2	11	28	20	27	52	49
Z00-Z99	1 633	-	325	520	192	4	3	5	17	30	43
U00-U99	1 174	-	-	1	-	1	21	32	56	59	96
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>46 224</b>	<b>-</b>	<b>507</b>	<b>1 129</b>	<b>865</b>	<b>202</b>	<b>280</b>	<b>430</b>	<b>809</b>	<b>1 380</b>	<b>1 649</b>

**richtungen Sachsen-Anhalts 2023 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen**  
**richtungen Sachsen-Anhalts 2023 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (insgesamt)**

Noch: davon im Alter von ...bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
noch: Anzahl											
1 762	3 308	5 768	7 076	5 186	5 196	3 928	3 760	1 387	173	27	A00-T98
2	4	8	13	15	9	3	8	6	-	-	A00-B99
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15-B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
187	439	726	916	813	658	475	366	107	8	1	C00-D48
151	386	683	869	767	632	453	343	104	8	1	C00-C97
13	16	49	43	25	19	8	3	-	-	-	C00-C14
1	7	18	10	12	10	5	-	4	-	-	C15
1	7	7	20	16	17	4	12	4	-	-	C16
6	23	31	34	39	36	50	32	16	2	1	C18
3	16	42	39	20	30	16	14	8	-	-	C19-C21
2	1	6	3	3	1	5	2	-	-	-	C22
1	7	5	17	10	11	6	4	-	-	-	C25
9	28	63	92	87	73	37	33	6	-	-	C32-C34
6	7	16	15	11	3	6	9	1	-	-	C43
53	147	200	212	189	110	101	94	34	4	-	C50
8	3	9	15	3	3	2	2	1	-	-	C53
7	7	20	27	17	11	16	16	3	-	-	C54-C55
4	18	67	132	182	170	93	29	6	-	-	C61
-	10	14	24	24	20	18	20	5	-	-	C67
10	28	50	62	40	27	23	19	4	-	-	C81-C96
4	7	11	7	-	4	2	2	-	-	-	D50-D90
48	61	84	114	41	38	32	16	6	-	-	E00-E90
26	37	56	80	32	28	21	14	6	-	-	E10-E14
340	375	508	431	55	36	23	11	10	-	2	F00-F99
68	87	111	71	22	8	1	-	-	-	-	F10
17	16	-	4	-	-	-	-	-	-	-	F11-F16,F18,F19
114	146	226	193	131	113	79	74	20	5	-	G00-G99
-	3	2	2	1	2	1	-	-	-	-	G00-G03
-	1	1	1	-	1	2	-	-	-	-	H00-H59
-	-	1	-	2	-	-	1	1	-	-	H60-H95
222	522	853	1 109	1 131	1 132	922	950	438	57	6	I00-I99
95	236	370	517	487	421	305	270	60	8	1	I20-I25
16	47	57	64	32	57	45	31	35	2	1	I30-I33,I39-I52
57	162	288	323	404	425	365	425	227	33	2	I60-I69
88	231	388	544	222	204	131	74	25	6	-	J00-J99
-	1	1	-	-	-	1	1	-	1	-	J09-J11
14	25	41	43	25	22	26	14	5	-	-	J12-J18
59	176	301	431	166	143	86	43	15	2	-	J40-J47
43	85	124	147	30	20	19	15	3	-	-	J45-J46
2	2	11	7	21	17	16	20	10	1	-	K00-K93
-	-	1	2	1	1	2	2	-	-	-	K25-K28
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	K70,K73-K74
2	-	2	1	2	-	-	2	2	-	-	L00-L99
602	1 333	2 597	3 290	2 349	2 492	1 790	1 701	485	51	5	M00-M99
119	409	1 098	1 745	1 714	1 973	1 338	1 231	319	21	1	M05-M06,M15-M19
42	16	24	26	9	13	8	11	3	-	-	N00-N99
1	-	-	3	3	4	3	7	-	-	-	N00-N29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
4	3	5	9	5	4	3	-	-	-	-	Q00-Q99
1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
3	1	4	4	-	3	1	-	-	-	-	Q20-Q28
36	53	81	82	41	35	33	50	25	7	1	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	R95-R99
69	115	242	333	349	440	409	474	249	38	12	S00-T98
27	45	81	104	56	57	45	54	23	2	-	Z00-Z99
125	187	256	258	32	23	13	10	3	1	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
<b>1 914</b>	<b>3 540</b>	<b>6 105</b>	<b>7 438</b>	<b>5 274</b>	<b>5 276</b>	<b>3 986</b>	<b>3 824</b>	<b>1 413</b>	<b>176</b>	<b>27</b>	<b>Insgesamt</b>

## 2.2 Vollstationäre Patienten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose	Insgesamt	Davon im Alter von ...bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Anzahl											
A00-T98	19 768	-	103	350	360	97	139	159	278	505	589
A00-B99	45	-	2	1	1	-	2	-	-	-	2
A15-A19,B90	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C00-D48	2 157	-	-	-	1	2	6	6	10	21	33
C00-C97	2 079	-	-	-	-	2	6	5	7	17	30
C00-C14	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
C15	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C16	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
C18	138	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
C19-C21	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C22	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
C25	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
C32-C34	240	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
C43	39	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
C50	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C54-C55	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C61	701	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67	83	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2
C81-C96	171	-	-	-	-	1	2	1	3	2	7
D50-D90	26	-	5	2	1	-	-	-	-	2	2
E00-E90	582	-	8	75	143	46	1	7	6	13	16
E10-E14	334	-	7	47	55	15	1	4	5	6	10
F00-F99	1 518	-	16	143	114	18	63	66	109	163	150
F10	430	-	-	-	-	2	14	15	28	62	44
F11-F16,F18,F19	297	-	-	-	-	8	44	43	59	63	47
G00-G99	624	-	-	4	2	2	4	7	17	30	29
G00-G03	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
H00-H59	6	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
H60-H95	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
I00-I99	4 868	-	-	1	-	1	5	1	30	61	102
I20-I25	2 122	-	-	-	-	-	-	1	13	25	59
I30-I33,I39-I52	249	-	-	-	-	-	2	-	3	9	2
I60-I69	1 582	-	-	-	-	1	2	-	6	13	18
J00-J99	1 154	-	37	60	37	2	4	5	10	14	35
J09-J11	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J12-J18	123	-	-	-	-	-	-	1	1	4	6
J40-J47	825	-	27	52	31	2	4	3	4	6	21
J45-J46	290	-	20	49	31	2	4	2	4	3	17
K00-K93	77	-	3	6	16	2	-	-	-	-	1
K25-K28	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K70,K73-K74	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00-L99	76	-	23	30	14	-	-	-	1	2	-
M00-M99	7 201	-	1	13	21	16	30	45	72	150	171
M05-M06,M15-M19	4 056	-	-	-	-	-	1	4	6	15	25
N00-N99	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N00-N29	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O00-O99	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
P00-P96	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	23	-	2	2	2	-	3	-	-	2	1
Q00-Q07	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Q20-Q28	11	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
R00-R99	268	-	5	8	5	-	1	8	9	13	14
R95-R99	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	1 121	-	-	2	1	8	20	14	14	34	33
Z00-Z99	766	-	156	266	87	1	1	-	3	5	10
U00-U99	352	-	-	1	-	1	8	7	19	11	29
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>20 886</b>	<b>-</b>	<b>259</b>	<b>617</b>	<b>447</b>	<b>99</b>	<b>148</b>	<b>166</b>	<b>300</b>	<b>521</b>	<b>628</b>



## Sachsen-Anhalts 2023 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (männlich)

Noch: davon im Alter von ...bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
noch: Anzahl											
757	1 535	2 719	3 450	2 645	2 410	1 627	1 474	509	53	9	A00-T98
2	2	4	9	8	5	1	3	3	-	-	A00-B99
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15-B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
49	149	306	421	395	366	211	145	33	2	1	C00-D48
44	138	292	411	385	359	206	143	31	2	1	C00-C97
9	12	39	36	14	13	6	1	-	-	-	C00-C14
-	4	16	8	8	7	1	-	1	-	-	C15
1	5	5	12	12	8	2	9	2	-	-	C16
4	11	19	18	24	17	21	13	5	1	1	C18
3	9	24	26	11	17	12	7	3	-	-	C19-C21
2	-	4	2	3	1	5	1	-	-	-	C22
1	4	4	9	4	5	2	2	-	-	-	C25
2	18	32	47	50	45	19	24	1	-	-	C32-C34
2	3	4	6	5	1	5	9	-	-	-	C43
-	1	3	2	-	2	1	-	-	-	-	C50
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C53
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C54-C55
4	18	67	132	182	170	93	29	6	-	-	C61
-	6	8	13	11	14	10	15	2	-	-	C67
6	19	35	40	21	10	10	10	4	-	-	C81-C96
1	5	3	3	-	2	-	-	-	-	-	D50-D90
31	37	57	72	25	19	16	8	2	-	-	E00-E90
18	21	42	50	20	14	10	7	2	-	-	E10-E14
128	149	189	155	24	17	5	2	6	-	1	F00-F99
48	66	78	53	15	4	1	-	-	-	-	F10
16	15	-	2	-	-	-	-	-	-	-	F11-F16,F18,F19
44	61	113	93	64	59	39	43	11	2	-	G00-G99
-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	G00-G03
-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	H00-H59
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	H60-H95
161	404	623	795	774	687	497	509	198	17	2	I00-I99
78	205	292	404	359	292	196	165	30	2	1	I20-I25
9	32	34	41	21	37	22	19	18	-	-	I30-I33,I39-I52
37	115	202	207	261	226	172	219	94	8	1	I60-I69
35	95	169	285	124	121	69	37	13	2	-	J00-J99
-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	J09-J11
8	12	18	23	10	16	12	7	5	-	-	J12-J18
21	68	125	216	92	84	44	19	6	-	-	J40-J47
11	20	40	57	11	8	8	3	-	-	-	J45-J46
1	-	9	5	6	9	8	10	1	-	-	K00-K93
-	-	1	2	-	1	2	2	-	-	-	K25-K28
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	K70,K73-K74
1	-	2	1	-	-	-	1	1	-	-	L00-L99
255	541	1 080	1 424	1 050	956	632	569	156	19	-	M00-M99
60	174	497	811	745	741	459	418	91	9	-	M05-M06,M15-M19
-	-	-	5	2	4	3	3	1	-	-	N00-N99
-	-	-	3	1	4	3	2	-	-	-	N00-N29
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
2	1	4	3	1	-	-	-	-	-	-	Q00-Q99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
2	1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	Q20-Q28
9	29	37	39	28	15	16	20	11	1	-	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	R95-R99
38	61	122	140	144	150	129	123	73	10	5	S00-T98
12	20	46	46	31	36	18	15	12	1	-	Z00-Z99
25	54	78	76	19	10	8	5	1	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
<b>794</b>	<b>1 609</b>	<b>2 843</b>	<b>3 572</b>	<b>2 695</b>	<b>2 456</b>	<b>1 653</b>	<b>1 494</b>	<b>522</b>	<b>54</b>	<b>9</b>	<b>Insgesamt</b>

## 2.3 Vollstationäre Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Insgesamt	Davon im Alter von ...bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
		Anzahl									
A00-T98	23 649	-	79	258	313	100	117	234	458	786	921
A00-B99	39	-	1	2	1	-	1	-	-	1	2
A15-A19,B90	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-D48	2 792	-	-	-	1	-	2	6	14	48	103
C00-C97	2 519	-	-	-	-	-	2	3	11	37	81
C00-C14	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
C15	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C16	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C18	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C19-C21	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C22	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C25	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C32-C34	195	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1
C43	43	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
C50	1 203	-	-	-	-	-	-	1	6	21	40
C53	60	-	-	-	-	-	-	-	2	4	8
C54-C55	128	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
C61	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C67	57	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
C81-C96	115	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4
D50-D90	40	-	-	5	1	-	-	3	3	1	4
E00-E90	506	-	5	89	139	47	4	6	14	12	17
E10-E14	255	-	4	42	57	18	3	1	5	3	6
F00-F99	2 094	-	8	57	48	8	33	64	151	320	290
F10	171	-	-	-	-	1	3	3	14	20	27
F11-F16,F18,F19	61	-	-	-	-	1	12	11	14	12	7
G00-G99	723	-	1	2	1	-	6	16	33	44	48
G00-G03	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H00-H59	5	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
H60-H95	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
I00-I99	2 783	-	-	-	1	1	6	5	14	35	46
I20-I25	763	-	-	-	-	-	-	-	1	6	10
I30-I33,I39-I52	166	-	-	-	-	-	1	-	1	5	5
I60-I69	1 215	-	-	-	-	1	2	3	8	11	21
J00-J99	1 147	-	33	28	23	4	5	14	23	25	29
J09-J11	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J12-J18	113	-	1	1	-	1	-	-	1	2	3
J40-J47	894	-	27	19	20	3	4	12	16	21	25
J45-J46	453	-	17	15	20	3	4	12	15	18	21
K00-K93	92	-	1	13	11	5	1	1	1	1	-
K25-K28	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K70,K73-K74	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00-L99	68	-	16	29	8	1	-	-	1	5	3
M00-M99	10 649	-	9	22	71	31	23	27	61	131	261
M05-M06,M15-M19	6 010	-	-	-	-	2	1	1	4	14	25
N00-N99	489	-	-	-	-	-	27	75	106	90	57
N00-N29	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O00-O99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	34	-	2	1	2	-	-	-	2	4	1
Q00-Q07	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q20-Q28	10	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
R00-R99	374	-	2	5	5	-	1	11	22	50	39
R95-R99	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	1 802	-	-	2	1	3	8	6	13	18	16
Z00-Z99	867	-	169	254	105	3	2	5	14	25	33
U00-U99	822	-	-	-	-	-	13	25	37	48	67
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>25 338</b>	<b>-</b>	<b>248</b>	<b>512</b>	<b>418</b>	<b>103</b>	<b>132</b>	<b>264</b>	<b>509</b>	<b>859</b>	<b>1 021</b>

## Sachsen-Anhalts 2023 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (weiblich)

Noch: davon im Alter von ...bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
noch: Anzahl											
1 005	1 773	3 049	3 626	2 541	2 786	2 301	2 286	878	120	18	A00-T98
-	2	4	4	7	4	2	5	3	-	-	A00-B99
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15-B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
138	290	420	495	418	292	264	221	74	6	-	C00-D48
107	248	391	458	382	273	247	200	73	6	-	C00-C97
4	4	10	7	11	6	2	2	-	-	-	C00-C14
1	3	2	2	4	3	4	-	3	-	-	C15
-	2	2	8	4	9	2	3	2	-	-	C16
2	12	12	16	15	19	29	19	11	1	-	C18
-	7	18	13	9	13	4	7	5	-	-	C19-C21
-	1	2	1	-	-	-	1	-	-	-	C22
-	3	1	8	6	6	4	2	-	-	-	C25
7	10	31	45	37	28	18	9	5	-	-	C32-C34
4	4	12	9	6	2	1	-	1	-	-	C43
53	146	197	210	189	108	100	94	34	4	-	C50
8	3	9	15	3	3	2	2	1	-	-	C53
7	7	20	27	17	11	16	16	3	-	-	C54-C55
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C61
-	4	6	11	13	6	8	5	3	-	-	C67
4	9	15	22	19	17	13	9	-	-	-	C81-C96
3	2	8	4	-	2	2	2	-	-	-	D50-D90
17	24	27	42	16	19	16	8	4	-	-	E00-E90
8	16	14	30	12	14	11	7	4	-	-	E10-E14
212	226	319	276	31	19	18	9	4	-	1	F00-F99
20	21	33	18	7	4	-	-	-	-	-	F10
1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	F11-F16,F18,F19
70	85	113	100	67	54	40	31	9	3	-	G00-G99
-	3	1	2	-	1	-	-	-	-	-	G00-G03
-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	H00-H59
-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	H60-H95
61	118	230	314	357	445	425	441	240	40	4	I00-I99
17	31	78	113	128	129	109	105	30	6	-	I20-I25
7	15	23	23	11	20	23	12	17	2	1	I30-I33,I39-I52
20	47	86	116	143	199	193	206	133	25	1	I60-I69
53	136	219	259	98	83	62	37	12	4	-	J00-J99
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	J09-J11
6	13	23	20	15	6	14	7	-	-	-	J12-J18
38	108	176	215	74	59	42	24	9	2	-	J40-J47
32	65	84	90	19	12	11	12	3	-	-	J45-J46
1	2	2	2	15	8	8	10	9	1	-	K00-K93
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	K25-K28
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	K70,K73-K74
1	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	L00-L99
347	792	1 517	1 866	1 299	1 536	1 158	1 132	329	32	5	M00-M99
59	235	601	934	969	1 232	879	813	228	12	1	M05-M06,M15-M19
42	16	24	21	7	9	5	8	2	-	-	N00-N99
1	-	-	-	2	-	-	5	-	-	-	N00-N29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
2	2	1	6	4	4	3	-	-	-	-	Q00-Q99
1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
1	-	-	3	-	3	1	-	-	-	-	Q20-Q28
27	24	44	43	13	20	17	30	14	6	1	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	R95-R99
31	54	120	193	205	290	280	351	176	28	7	S00-T98
15	25	35	58	25	21	27	39	11	1	-	Z00-Z99
100	133	178	182	13	13	5	5	2	1	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
<b>1 120</b>	<b>1 931</b>	<b>3 262</b>	<b>3 866</b>	<b>2 579</b>	<b>2 820</b>	<b>2 333</b>	<b>2 330</b>	<b>891</b>	<b>122</b>	<b>18</b>	<b>Insgesamt</b>

**3. Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabili-**  
**3.1 Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabili-**  
**(insge-**

Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose	Insgesamt	Davon im Alter von ...bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Verweildauer (berechnet)											
A00-T98	24,5	-	23,6	24,1	25,9	31,7	50,1	37,2	37,6	33,9	30,8
A00-B99	25,6	-	18,0	21,0	21,0	-	24,7	-	-	21,0	41,8
A15-A19,B90	20,7	-	-	-	-	-	21,0	-	-	-	-
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	21,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0
C00-D48	21,8	-	-	-	21,0	21,0	22,1	26,9	22,6	24,3	21,1
C00-C97	21,7	-	-	-	-	21,0	22,1	25,5	21,5	23,6	21,2
C00-C14	23,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,3
C15	21,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C16	22,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,7
C18	22,1	-	-	-	-	-	-	-	21,0	21,0	18,3
C19-C21	22,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,5
C22	23,1	-	-	-	-	-	-	-	-	24,0	6,0
C25	22,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,5
C32-C34	21,0	-	-	-	-	-	-	-	21,0	21,7	21,0
C43	22,4	-	-	-	-	-	-	-	-	20,7	24,8
C50	21,3	-	-	-	-	-	-	21,0	22,2	20,8	20,3
C53	20,8	-	-	-	-	-	-	-	15,0	19,8	19,1
C54-C55	21,8	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	20,0
C61	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67	20,4	-	-	-	-	-	21,0	-	-	17,5	23,0
C81-C96	21,8	-	-	-	-	21,0	21,0	19,0	21,0	22,3	22,8
D50-D90	22,0	-	22,8	20,7	21,0	-	-	20,0	21,0	30,3	23,3
E00-E90	25,6	-	25,0	27,5	28,8	30,7	20,6	24,0	21,0	24,3	23,5
E10-E14	24,0	-	26,4	27,7	27,2	26,0	17,8	20,8	22,8	20,6	24,7
F00-F99	46,6	-	20,1	20,4	20,9	46,0	91,8	64,8	62,3	49,2	48,6
F10	83,1	-	-	-	-	100,3	73,2	102,8	89,7	79,7	85,9
F11-F16,F18,F19	117,0	-	-	-	-	60,1	121,0	94,8	120,1	124,2	129,6
G00-G99	28,3	-	4,0	20,3	21,0	19,0	30,3	28,4	31,7	34,4	30,0
G00-G03	27,8	-	-	-	-	-	35,0	-	-	-	-
H00-H59	23,6	-	-	21,0	19,0	-	-	-	-	-	-
H60-H95	22,9	-	-	21,0	-	-	-	-	-	21,0	21,0
I00-I99	24,5	-	-	21,0	21,0	24,5	22,3	25,3	26,5	26,6	24,0
I20-I25	21,1	-	-	-	-	-	-	21,0	20,9	23,5	22,0
I30-I33,I39-I52	21,8	-	-	-	-	-	-	-	24,3	23,1	23,7
I60-I69	30,4	-	-	-	-	24,5	26,0	28,7	34,1	38,8	28,9
J00-J99	22,6	-	24,8	24,9	25,3	23,3	21,2	23,4	23,2	23,5	23,3
J09-J11	20,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J12-J18	22,5	-	28,0	20,0	-	28,0	-	12,0	35,0	27,5	23,1
J40-J47	22,8	-	25,4	25,7	26,2	22,4	21,3	24,6	22,7	23,0	23,8
J45-J46	23,7	-	26,4	25,6	26,2	22,4	21,3	25,1	22,4	22,3	24,1
K00-K93	21,2	-	20,8	26,1	25,0	28,0	21,0	4,0	21,0	2,0	18,0
K25-K28	20,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K70,K73-K74	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00-L99	24,1	-	24,7	23,9	23,6	27,0	-	-	21,0	26,9	24,3
M00-M99	21,1	-	27,8	28,9	28,3	27,7	25,3	21,9	23,0	23,1	21,9
M05-M06,M15-M19	20,5	-	-	-	-	12,5	23,5	13,4	21,7	22,2	22,7
N00-N99	21,5	-	-	-	-	-	19,7	21,4	21,8	21,1	22,1
N00-N29	22,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O00-O99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	20,5	-	20,5	20,5	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	24,6	-	22,8	25,7	27,8	-	22,0	-	21,0	22,8	28,0
Q00-Q07	22,8	-	-	-	-	-	-	-	-	28,0	-
Q20-Q28	25,0	-	-	-	-	-	17,0	-	-	23,7	21,0
R00-R99	24,7	-	19,1	22,3	19,6	-	38,5	31,6	23,3	24,9	22,1
R95-R99	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	23,1	-	-	22,8	23,0	35,5	31,8	23,5	26,3	25,4	32,2
Z00-Z99	20,5	-	19,6	20,0	20,4	22,8	27,3	17,6	18,9	20,8	20,6
U00-U99	27,7	-	-	21,0	-	28,0	31,8	30,6	30,8	30,3	28,9
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>24,5</b>	<b>-</b>	<b>21,0</b>	<b>22,2</b>	<b>24,7</b>	<b>31,5</b>	<b>48,5</b>	<b>36,5</b>	<b>36,7</b>	<b>33,5</b>	<b>30,4</b>

**tationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2023 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen  
tationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2023 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen  
samt)**

Noch: davon im Alter von ...bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
noch: Verweildauer (berechnet)											
28,6	26,7	25,6	24,0	21,4	21,2	21,3	21,6	22,1	21,7	23,2	A00-T98
14,0	22,8	23,9	30,5	24,1	31,2	20,3	25,8	18,7	-	-	A00-B99
-	-	-	-	-	21,0	20,0	-	-	-	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15-B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
23,7	23,0	22,4	22,1	21,3	21,1	21,2	21,2	20,7	20,5	21,0	C00-D48
23,2	22,6	22,3	22,0	21,3	21,1	21,1	20,9	20,6	20,5	21,0	C00-C97
24,0	24,6	24,7	24,2	21,8	20,6	25,9	25,7	-	-	-	C00-C14
17,0	22,6	22,4	21,3	19,6	18,2	23,4	-	20,5	-	-	C15
21,0	22,4	21,1	21,8	24,6	23,9	21,0	18,5	23,8	-	-	C16
22,2	23,0	23,3	23,4	22,3	21,0	21,2	22,9	19,6	20,5	21,0	C18
20,3	23,4	22,3	22,2	21,6	21,9	22,9	21,4	22,1	-	-	C19-C21
28,0	21,0	25,8	28,7	23,0	21,0	20,8	17,5	-	-	-	C22
28,0	24,1	23,0	21,2	21,7	23,3	19,8	20,5	-	-	-	C25
24,9	20,8	20,8	21,8	20,9	21,5	19,4	20,0	19,7	-	-	C32-C34
27,8	20,7	23,1	23,4	20,3	20,7	21,5	20,3	21,0	-	-	C43
22,2	22,1	21,7	21,3	20,9	21,0	20,6	20,6	20,5	20,8	-	C50
21,4	21,0	22,9	21,5	23,3	13,0	21,0	24,5	20,0	-	-	C53
23,1	24,7	24,1	20,9	20,6	20,7	22,3	20,5	21,0	-	-	C54-C55
19,8	22,2	22,1	22,6	21,6	20,9	21,8	20,0	22,0	-	-	C61
-	21,0	19,7	23,0	21,5	18,7	17,7	19,4	22,6	-	-	C67
27,3	22,9	22,2	20,6	21,0	21,3	21,0	23,7	20,8	-	-	C81-C96
24,3	23,7	23,1	24,6	-	15,3	13,5	11,0	-	-	-	D50-D90
25,2	24,2	22,9	22,1	20,7	19,6	18,6	21,3	20,7	-	-	E00-E90
21,8	22,8	22,7	21,8	21,4	19,5	19,0	21,5	20,7	-	-	E10-E14
46,3	49,4	45,3	42,5	46,3	32,4	29,7	21,3	20,8	-	21,0	F00-F99
81,9	87,7	81,1	79,2	74,4	66,3	163,0	-	-	-	-	F10
146,5	99,0	-	73,5	-	-	-	-	-	-	-	F11-F16,F18,F19
27,5	28,0	28,2	26,5	27,3	27,6	28,5	29,2	27,9	18,8	-	G00-G99
-	23,0	28,0	28,0	25,0	25,5	41,0	-	-	-	-	G00-G03
-	28,0	42,0	28,0	-	21,0	20,0	-	-	-	-	H00-H59
-	-	34,0	-	19,5	-	-	34,0	21,0	-	-	H60-H95
26,8	25,4	25,8	24,8	23,7	23,8	24,0	24,4	24,8	23,7	23,5	I00-I99
22,3	22,2	22,4	21,8	20,3	20,5	20,3	19,6	20,4	20,4	20,0	I20-I25
22,3	24,6	24,3	21,6	21,7	19,6	20,3	19,8	20,1	18,0	21,0	I30-I33,I39-I52
39,0	31,7	31,6	32,0	29,5	29,5	29,1	30,0	29,3	25,6	31,0	I60-I69
23,1	23,8	23,3	23,2	20,5	20,0	19,4	21,0	23,1	21,8	-	J00-J99
-	21,0	21,0	-	-	-	20,0	20,0	-	21,0	-	J09-J11
21,6	25,1	23,3	24,0	21,4	19,4	19,7	20,6	18,8	-	-	J12-J18
23,6	23,7	23,2	23,3	20,0	20,2	18,9	20,8	25,4	20,0	-	J40-J47
24,3	23,8	23,5	23,6	21,4	20,2	18,1	18,9	26,3	-	-	J45-J46
19,5	19,5	19,3	17,3	19,4	19,8	19,3	18,4	22,0	21,0	-	K00-K93
-	-	21,0	19,5	20,0	20,0	20,5	20,0	-	-	-	K25-K28
-	-	18,0	-	21,0	-	-	-	-	-	-	K70,K73-K74
19,0	-	28,0	20,0	20,5	-	-	21,5	21,5	-	-	L00-L99
22,9	22,6	22,7	21,8	19,5	19,7	19,7	20,0	20,0	20,5	26,6	M00-M99
21,8	22,6	22,4	21,4	20,0	19,8	19,8	19,8	19,6	19,9	49,0	M05-M06,M15-M19
21,8	23,6	21,2	21,3	21,0	21,2	20,6	21,8	23,3	-	-	N00-N99
34,0	-	-	16,7	26,7	23,0	21,0	22,6	-	-	-	N00-N29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
19,8	22,3	41,4	23,6	22,0	11,8	34,0	-	-	-	-	Q00-Q99
25,0	18,0	-	20,0	-	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
18,0	28,0	46,0	23,5	-	9,0	28,0	-	-	-	-	Q20-Q28
23,5	26,2	27,8	27,0	26,7	20,0	24,8	20,8	22,7	22,6	21,0	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	8,5	-	-	-	R95-R99
28,7	28,3	26,7	24,4	21,5	21,6	20,7	21,4	21,8	21,0	22,4	S00-T98
20,1	24,8	22,3	23,5	20,3	20,5	20,9	19,4	19,6	13,5	-	Z00-Z99
27,1	28,0	27,7	27,3	23,6	19,2	18,6	21,7	20,3	22,0	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
<b>28,4</b>	<b>26,8</b>	<b>25,7</b>	<b>24,1</b>	<b>21,4</b>	<b>21,2</b>	<b>21,3</b>	<b>21,6</b>	<b>22,1</b>	<b>21,6</b>	<b>23,2</b>	<b>Insgesamt</b>

## 3.2 Verweildauer vollstationärer Patienten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Insgesamt	Davon im Alter von ...bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Verweildauer (berechnet)											
A00-T98	25,7	-	23,4	23,2	24,9	32,7	64,5	48,4	52,9	46,2	38,5
A00-B99	23,1	-	17,0	21,0	21,0	-	20,0	-	-	-	20,5
A15-A19,B90	20,5	-	-	-	-	-	21,0	-	-	-	-
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	21,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0
C00-D48	22,0	-	-	-	21,0	21,0	25,7	26,2	24,5	28,2	22,8
C00-C97	21,8	-	-	-	-	21,0	25,7	24,4	22,0	29,0	22,8
C00-C14	24,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0
C15	20,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C16	22,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,5
C18	22,3	-	-	-	-	-	-	-	21,0	21,0	24,5
C19-C21	21,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,0
C22	24,0	-	-	-	-	-	-	-	-	24,0	-
C25	22,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,5
C32-C34	21,2	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-	21,0
C43	21,1	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	20,0
C50	19,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C54-C55	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C61	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67	20,0	-	-	-	-	-	21,0	-	-	14,0	23,0
C81-C96	21,2	-	-	-	-	21,0	21,0	19,0	21,0	22,0	24,4
D50-D90	22,7	-	22,8	21,0	21,0	-	-	-	-	28,0	21,0
E00-E90	25,1	-	23,1	27,3	28,3	30,4	21,0	27,0	17,7	23,5	23,4
E10-E14	23,8	-	25,4	27,5	27,6	25,4	21,0	20,8	21,0	21,3	23,9
F00-F99	61,8	-	20,0	20,3	20,9	45,7	111,3	80,2	95,9	88,2	80,5
F10	83,8	-	-	-	-	136,5	84,9	105,1	93,4	83,5	83,8
F11-F16,F18,F19	116,1	-	-	-	-	45,1	125,3	81,2	118,4	126,0	134,9
G00-G99	26,9	-	-	20,0	21,0	19,0	32,3	24,6	35,5	32,3	32,9
G00-G03	32,6	-	-	-	-	-	35,0	-	-	-	-
H00-H59	24,8	-	-	21,0	19,0	-	-	-	-	-	-
H60-H95	27,5	-	-	21,0	-	-	-	-	-	-	-
I00-I99	24,1	-	-	21,0	-	28,0	23,8	21,0	24,7	25,3	23,8
I20-I25	21,2	-	-	-	-	-	-	21,0	20,8	22,5	22,2
I30-I33,I39-I52	21,2	-	-	-	-	-	21,0	-	25,7	25,0	21,0
I60-I69	30,2	-	-	-	-	28,0	28,0	-	30,0	36,3	30,3
J00-J99	22,4	-	24,5	24,4	24,2	24,5	19,8	21,4	24,5	26,0	21,7
J09-J11	20,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J12-J18	21,9	-	-	-	-	-	-	12,0	35,0	30,8	21,7
J40-J47	22,5	-	25,7	24,7	25,0	24,5	19,8	24,7	22,3	25,3	22,0
J45-J46	23,6	-	26,3	24,6	25,0	24,5	19,8	28,0	22,3	25,7	22,6
K00-K93	20,9	-	20,7	25,5	26,3	28,0	-	-	-	-	18,0
K25-K28	20,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K70,K73-K74	18,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00-L99	24,4	-	25,5	22,8	24,1	-	-	-	21,0	42,0	-
M00-M99	21,0	-	28,0	28,4	27,8	27,4	25,5	24,4	23,1	23,7	22,1
M05-M06,M15-M19	20,7	-	-	-	-	-	19,0	15,5	23,3	22,3	21,9
N00-N99	22,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N00-N29	23,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O00-O99	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
P00-P96	21,0	-	21,0	21,0	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	26,9	-	21,0	28,0	21,0	-	22,0	-	-	24,5	21,0
Q00-Q07	28,0	-	-	-	-	-	-	-	-	28,0	-
Q20-Q28	30,2	-	-	-	-	-	17,0	-	-	21,0	21,0
R00-R99	27,6	-	21,0	22,3	17,2	-	37,0	44,3	27,4	37,6	25,5
R95-R99	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	24,6	-	-	21,0	28,0	37,5	26,9	21,3	26,6	27,0	32,5
Z00-Z99	20,4	-	19,6	20,1	20,4	21,0	26,0	-	15,3	17,2	18,8
U00-U99	26,2	-	-	21,0	-	28,0	36,5	29,4	28,7	26,7	29,6
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>25,6</b>	<b>-</b>	<b>21,1</b>	<b>21,9</b>	<b>24,0</b>	<b>32,6</b>	<b>62,7</b>	<b>47,6</b>	<b>51,0</b>	<b>45,5</b>	<b>37,8</b>

## Sachsen-Anhalts 2023 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (männlich)

Noch: davon im Alter von ...bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
noch: Verweildauer (berechnet)											
31,6	27,7	26,1	24,0	21,5	21,2	21,8	21,9	21,9	21,9	20,6	A00-T98
14,0	24,0	21,8	30,0	24,0	21,2	20,0	29,7	14,3	-	-	A00-B99
-	-	-	-	-	-	20,0	-	-	-	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15-B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
25,7	22,9	22,8	22,3	21,4	20,9	21,6	21,1	20,5	20,5	21,0	C00-D48
23,7	22,2	22,6	22,2	21,3	20,9	21,7	20,9	20,3	20,5	21,0	C00-C97
25,6	24,6	24,7	24,4	21,3	21,1	27,8	21,0	-	-	-	C00-C14
-	21,8	22,5	20,6	21,5	16,1	16,0	-	21,0	-	-	C15
21,0	20,2	21,2	20,8	24,1	25,8	21,0	20,0	21,0	-	-	C16
21,0	22,8	22,7	22,7	22,0	20,3	22,9	23,4	21,4	21,0	21,0	C18
20,3	21,1	23,0	22,0	21,2	22,4	23,0	20,1	20,7	-	-	C19-C21
28,0	-	25,3	31,5	23,0	21,0	20,8	18,0	-	-	-	C22
28,0	25,3	21,8	20,6	22,0	23,4	19,0	20,0	-	-	-	C25
21,0	21,5	22,0	21,6	20,8	21,6	20,2	19,9	21,0	-	-	C32-C34
24,0	15,7	24,3	24,5	18,2	20,0	21,6	20,3	-	-	-	C43
-	21,0	21,0	21,0	-	12,5	21,0	-	-	-	-	C50
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C53
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C54-C55
19,8	22,2	22,1	22,6	21,6	20,9	21,8	20,0	22,0	-	-	C61
-	20,7	21,0	22,9	21,1	18,1	17,3	19,5	20,5	-	-	C67
28,2	20,5	22,2	19,7	19,9	19,7	19,5	25,0	20,8	-	-	C81-C96
21,0	23,4	26,0	25,7	-	11,5	-	-	-	-	-	D50-D90
25,7	23,5	22,8	21,9	20,2	19,8	18,5	22,4	21,5	-	-	E00-E90
22,2	22,6	22,8	21,4	21,1	19,4	19,2	22,9	21,5	-	-	E10-E14
63,4	65,0	54,1	50,8	57,1	32,6	51,4	15,5	17,2	-	21,0	F00-F99
74,0	89,3	81,2	79,3	74,5	63,0	163,0	-	-	-	-	F10
146,1	93,5	-	56,5	-	-	-	-	-	-	-	F11-F16,F18,F19
25,8	25,6	26,4	23,8	26,4	24,0	30,4	29,7	27,5	16,0	-	G00-G99
-	-	28,0	-	25,0	34,0	41,0	-	-	-	-	G00-G03
-	28,0	42,0	-	-	-	20,0	-	-	-	-	H00-H59
-	-	-	-	-	-	-	34,0	-	-	-	H60-H95
26,9	24,5	25,6	24,4	23,3	23,2	24,0	23,3	23,8	22,9	23,5	I00-I99
22,8	22,3	22,4	21,9	20,2	20,1	20,4	19,3	20,7	21,5	20,0	I20-I25
21,0	23,0	23,5	21,9	21,0	18,9	20,0	18,8	18,8	-	-	I30-I33,I39-I52
40,7	29,9	31,6	31,4	29,3	29,6	30,3	28,1	28,4	24,5	27,0	I60-I69
22,4	22,9	23,4	22,9	20,7	20,4	19,6	21,7	21,8	24,5	-	J00-J99
-	21,0	21,0	-	-	-	-	20,0	-	-	-	J09-J11
21,1	27,9	23,7	21,9	21,6	19,3	17,0	19,4	18,8	-	-	J12-J18
22,9	22,4	23,3	23,1	20,1	20,6	19,8	21,8	24,7	-	-	J40-J47
24,8	21,6	23,3	23,8	21,3	19,8	20,6	20,7	-	-	-	J45-J46
18,0	-	20,6	16,4	18,0	19,4	18,0	16,9	23,0	-	-	K00-K93
-	-	21,0	19,5	-	20,0	20,5	20,0	-	-	-	K25-K28
-	-	18,0	-	-	-	-	-	-	-	-	K70,K73-K74
21,0	-	28,0	20,0	-	-	-	23,0	20,0	-	-	L00-L99
23,1	22,5	22,6	21,6	19,0	19,5	19,7	20,2	19,8	21,7	-	M00-M99
22,3	23,2	22,1	21,5	20,1	19,7	19,7	19,8	19,5	19,3	-	M05-M06,M15-M19
-	-	-	18,8	22,5	23,0	21,0	26,0	28,0	-	-	N00-N99
-	-	-	16,7	39,0	23,0	21,0	29,0	-	-	-	N00-N29
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
16,5	28,0	46,0	23,3	28,0	-	-	-	-	-	-	Q00-Q99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
16,5	28,0	46,0	28,0	-	-	-	-	-	-	-	Q20-Q28
30,3	27,0	31,4	26,8	30,1	19,3	25,8	22,5	25,7	6,0	-	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	-	-	R95-R99
32,0	29,8	28,1	25,9	21,7	23,3	21,0	22,1	21,2	22,8	19,2	S00-T98
17,7	24,6	21,3	23,8	20,0	20,8	19,4	21,9	21,9	22,0	-	Z00-Z99
25,2	27,3	25,7	26,1	21,5	22,4	16,8	21,6	20,0	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
<b>31,2</b>	<b>27,7</b>	<b>26,0</b>	<b>24,1</b>	<b>21,5</b>	<b>21,2</b>	<b>21,7</b>	<b>21,9</b>	<b>21,9</b>	<b>21,9</b>	<b>20,6</b>	<b>Insgesamt</b>

## 3.3 Verweildauer vollstationärer Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose	Insgesamt	Davon im Alter von ...bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Durchschnittliche Verweildauer (berechnet)											
A00-T98	23,6	-	24,0	25,2	27,0	30,6	33,1	29,6	28,3	26,0	25,8
A00-B99	28,4	-	20,0	21,0	21,0	-	34,0	-	-	21,0	63,0
A15-A19,B90	21,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-D48	21,7	-	-	-	21,0	-	11,5	27,7	21,3	22,6	20,5
C00-C97	21,6	-	-	-	-	-	11,5	27,3	21,2	21,1	20,6
C00-C14	22,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,5
C15	21,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C16	22,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,0
C18	21,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0
C19-C21	22,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0
C22	20,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0
C25	22,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C32-C34	20,9	-	-	-	-	-	-	-	21,0	21,7	21,0
C43	23,6	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	28,0
C50	21,3	-	-	-	-	-	-	21,0	22,2	20,8	20,3
C53	20,8	-	-	-	-	-	-	-	15,0	19,8	19,1
C54-C55	21,8	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	20,0
C61	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C67	20,8	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-
C81-C96	22,7	-	-	-	-	-	-	-	21,0	22,5	20,0
D50-D90	21,6	-	-	20,6	21,0	-	-	20,0	21,0	35,0	24,5
E00-E90	26,1	-	28,0	27,6	29,4	31,0	20,5	20,5	22,4	25,2	23,6
E10-E14	24,3	-	28,0	27,9	26,8	26,6	16,7	21,0	24,6	19,0	26,0
F00-F99	35,5	-	20,4	20,5	20,8	46,5	54,5	49,0	38,0	29,3	32,2
F10	81,4	-	-	-	-	28,0	18,7	91,7	82,4	68,1	89,5
F11-F16,F18,F19	121,3	-	-	-	-	180,0	105,3	147,9	127,2	114,6	94,1
G00-G99	29,5	-	4,0	21,0	21,0	-	29,0	30,1	29,8	35,9	28,3
G00-G03	24,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H00-H59	22,2	-	-	21,0	-	-	-	-	-	-	-
H60-H95	22,0	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	21,0
I00-I99	25,3	-	-	-	21,0	21,0	21,0	26,2	30,2	28,7	24,3
I20-I25	21,0	-	-	-	-	-	-	-	21,0	27,7	20,7
I30-I33,I39-I52	22,6	-	-	-	-	-	21,0	-	20,0	19,6	24,8
I60-I69	30,7	-	-	-	-	21,0	24,0	28,7	37,3	41,6	27,8
J00-J99	22,9	-	25,0	26,0	27,0	22,8	22,4	24,1	22,7	22,1	25,3
J09-J11	20,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J12-J18	23,1	-	28,0	20,0	-	28,0	-	-	35,0	21,0	26,0
J40-J47	23,0	-	25,1	28,5	28,1	21,0	22,8	24,6	22,8	22,3	25,4
J45-J46	23,7	-	26,5	28,7	28,1	21,0	22,8	24,6	22,4	21,8	25,2
K00-K93	21,5	-	21,0	26,4	23,3	28,0	21,0	4,0	21,0	2,0	-
K25-K28	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K70,K73-K74	21,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00-L99	23,7	-	23,5	25,1	22,6	27,0	-	-	21,0	20,8	24,3
M00-M99	21,2	-	27,8	29,3	28,5	27,9	25,1	17,8	23,0	22,4	21,8
M05-M06,M15-M19	20,5	-	-	-	-	12,5	28,0	5,0	19,3	22,1	23,4
N00-N99	21,5	-	-	-	-	-	19,7	21,4	21,8	21,1	22,1
N00-N29	21,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O00-O99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	20,0	-	20,0	20,0	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	23,1	-	24,5	21,0	34,5	-	-	-	21,0	22,0	35,0
Q00-Q07	21,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q20-Q28	19,2	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0	-
R00-R99	22,6	-	14,5	22,4	22,0	-	40,0	22,4	21,5	21,6	20,9
R95-R99	14,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	22,1	-	-	24,5	18,0	30,3	44,0	28,5	25,9	22,5	31,4
Z00-Z99	20,6	-	19,6	19,9	20,4	23,3	28,0	17,6	19,7	21,5	21,2
U00-U99	28,3	-	-	-	-	-	28,9	30,9	31,8	31,1	28,6
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>23,6</b>	<b>-</b>	<b>21,0</b>	<b>22,6</b>	<b>25,4</b>	<b>30,4</b>	<b>32,6</b>	<b>29,5</b>	<b>28,3</b>	<b>26,2</b>	<b>25,8</b>



## Sachsen-Anhalts 2023 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (weiblich)

Noch: davon im Alter von ...bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
noch: Durchschnittliche Verweildauer (berechnet)											
26,3	25,9	25,2	24,0	21,3	21,2	20,9	21,4	22,3	21,7	24,6	A00-T98
-	21,5	26,0	31,5	24,3	43,8	20,5	23,4	23,0	-	-	A00-B99
-	-	-	-	-	21,0	-	-	-	-	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15-B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
23,0	23,0	22,2	21,9	21,2	21,2	20,9	21,2	20,8	20,5	-	C00-D48
23,0	22,7	22,1	21,7	21,3	21,3	20,6	20,9	20,8	20,5	-	C00-C97
20,5	24,5	24,7	23,3	22,5	19,5	20,0	28,0	-	-	-	C00-C14
17,0	23,7	22,0	24,0	15,8	23,0	25,3	-	20,3	-	-	C15
-	28,0	21,0	23,3	26,3	22,2	21,0	14,0	26,5	-	-	C16
24,5	23,2	24,3	24,3	22,7	21,6	19,9	22,6	18,8	20,0	-	C18
-	26,3	21,3	22,5	22,0	21,3	22,8	22,6	23,0	-	-	C19-C21
-	21,0	27,0	23,0	-	-	-	17,0	-	-	-	C22
-	22,7	28,0	22,0	21,5	23,2	20,3	21,0	-	-	-	C25
26,0	19,4	19,6	22,0	21,0	21,3	18,5	20,3	19,4	-	-	C32-C34
29,8	24,5	22,8	22,7	22,0	21,0	21,0	-	21,0	-	-	C43
22,2	22,1	21,8	21,3	20,9	21,2	20,6	20,6	20,5	20,8	-	C50
21,4	21,0	22,9	21,5	23,3	13,0	21,0	24,5	20,0	-	-	C53
23,1	24,7	24,1	20,9	20,6	20,7	22,3	20,5	21,0	-	-	C54-C55
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C61
-	21,5	18,0	23,2	21,8	20,2	18,3	19,0	24,0	-	-	C67
26,0	27,8	22,1	22,3	22,3	22,3	22,1	22,3	-	-	-	C81-C96
25,3	24,5	22,0	23,8	-	19,0	13,5	11,0	-	-	-	D50-D90
24,2	25,3	23,1	22,5	21,5	19,4	18,7	20,3	20,3	-	-	E00-E90
21,0	23,0	22,4	22,4	21,9	19,6	18,9	20,1	20,3	-	-	E10-E14
36,1	39,0	40,1	37,9	38,0	32,3	23,7	22,6	26,3	-	21,0	F00-F99
100,9	82,8	80,7	78,7	74,0	69,5	-	-	-	-	-	F10
153,0	182,0	-	90,5	-	-	-	-	-	-	-	F11-F16,F18,F19
28,6	29,6	29,9	29,1	28,1	31,6	26,7	28,4	28,3	20,7	-	G00-G99
-	23,0	28,0	28,0	-	17,0	-	-	-	-	-	G00-G03
-	-	-	28,0	-	21,0	20,0	-	-	-	-	H00-H59
-	-	34,0	-	19,5	-	-	-	21,0	-	-	H60-H95
26,7	28,6	26,3	25,9	24,4	24,8	23,9	25,7	25,6	24,0	23,5	I00-I99
19,9	21,8	22,4	21,5	20,8	21,2	20,2	20,0	20,1	20,0	-	I20-I25
23,9	28,1	25,5	21,1	22,8	20,9	20,6	21,4	21,4	18,0	21,0	I30-I33,I39-I52
36,0	36,0	31,5	33,2	30,0	29,5	28,0	32,1	30,0	26,0	35,0	I60-I69
23,6	24,5	23,2	23,5	20,3	19,6	19,2	20,2	24,6	20,5	-	J00-J99
-	-	-	-	-	-	20,0	-	-	21,0	-	J09-J11
22,2	22,5	23,0	26,4	21,3	19,5	22,1	21,7	-	-	-	J12-J18
23,9	24,5	23,2	23,5	19,9	19,6	18,0	20,0	25,9	20,0	-	J40-J47
24,1	24,5	23,7	23,5	21,4	20,4	16,2	18,4	26,3	-	-	J45-J46
21,0	19,5	13,5	19,5	20,0	20,1	20,6	19,8	21,9	21,0	-	K00-K93
-	-	-	-	20,0	-	-	-	-	-	-	K25-K28
-	-	-	-	21,0	-	-	-	-	-	-	K70,K73-K74
17,0	-	-	-	20,5	-	-	20,0	23,0	-	-	L00-L99
22,8	22,7	22,8	21,9	19,8	19,9	19,8	19,8	20,1	19,7	26,6	M00-M99
21,3	22,2	22,6	21,4	19,9	19,8	19,8	19,9	19,7	20,3	49,0	M05-M06,M15-M19
21,8	23,6	21,2	21,9	20,6	20,3	20,4	20,3	21,0	-	-	N00-N99
34,0	-	-	-	20,5	-	-	20,0	-	-	-	N00-N29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
23,0	19,5	23,0	23,7	20,5	11,8	34,0	-	-	-	-	Q00-Q99
25,0	18,0	-	20,0	-	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
21,0	-	-	22,0	-	9,0	28,0	-	-	-	-	Q20-Q28
21,2	25,2	24,8	27,2	19,3	20,5	23,9	19,6	20,3	25,3	21,0	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	14,0	-	-	-	R95-R99
24,7	26,6	25,2	23,4	21,3	20,7	20,5	21,2	22,1	20,4	24,7	S00-T98
22,1	25,0	23,8	23,3	20,7	20,0	22,0	18,5	17,0	5,0	-	Z00-Z99
27,6	28,3	28,6	27,8	26,5	16,7	21,6	21,8	20,5	22,0	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
<b>26,4</b>	<b>26,0</b>	<b>25,4</b>	<b>24,1</b>	<b>21,3</b>	<b>21,2</b>	<b>20,9</b>	<b>21,4</b>	<b>22,2</b>	<b>21,5</b>	<b>24,6</b>	<b>Insgesamt</b>

#### 4. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2023 nach den häufigsten Hauptdiagnosen

##### 4.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2023 nach den häufigsten Hauptdiagnosen (insgesamt)

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Diagnose	Patientinnen und Patienten	Durchschnittliche Verweildauer in Tagen	je 10 000 der durchschnittl. Bevölkerung
1	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	4 242	20,3	19,4
2	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	3 166	20,1	14,5
3	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	1 879	21,3	8,6
4	U089	COVID-19 in der Eigenanamnese, n. n. bez.	1 166	27,7	5,3
5	C509	Bösartige Neubildung: Brustdrüse, n. n. bez.	981	21,2	4,5
6	Z768	Personen, die das Gesundheitswesen aus sonstigen näher bezeichneten Gründen in Anspruch nehmen	977	20,0	4,5
7	M480	Spinal(kanal)stenose	968	21,3	4,4
8	I639	Hirnfarkt, nicht näher bezeichnet	879	29,4	4,0
9	M179	Gonarthrose, nicht näher bezeichnet	842	21,5	3,9
10	M255	Gelenkschmerz	715	17,4	3,3
11	C61	Bösartige Neubildung der Prostata	701	21,6	3,2
12	M545	Kreuzschmerz	683	22,1	3,1
13	M169	Koxarthrose, nicht näher bezeichnet	627	21,0	2,9
14	I635	Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien	608	34,6	2,8
15	F102	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom	593	83,1	2,7
16	M544	Lumboischialgie	592	21,9	2,7
17	F480	Neurasthenie	542	24,0	2,5
18	J449	Chronische obstruktive Lungenerkrankung, n. n. bez.	530	22,1	2,4
19	M531	Zervikobrachial-Syndrom	462	22,8	2,1
20	S720	Schenkelhalsfraktur	456	21,3	2,1
21	M541	Radikulopathie	440	22,2	2,0
22	I350	Aortenklappenstenose	437	20,7	2,0
23	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	434	21,6	2,0
24	T840	Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese	433	20,9	2,0
25	F331	Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode	428	36,0	2,0
26	J459	Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet	392	23,9	1,8
27	S721	Pertrochantäre Fraktur	359	22,2	1,6
28	E109	Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen	300	26,3	1,4
29	I634	Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien	300	29,5	1,4
30	I214	Akuter subendokardialer Myokardinfarkt	296	20,5	1,4

#### 4.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2023 nach den häufigsten Hauptdiagnosen und dem Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Diagnose	Patienten (männlich)	Durchschn. Verweildauer in Tagen	je 10 000 d. durchschnittl. Bev.
1	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	1 742	20,4	16,2
2	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	1 410	21,3	13,1
3	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	1 247	20,3	11,6
4	C61	Bösartige Neubildung der Prostata	701	21,6	6,5
5	I639	Hirinfarkt, nicht näher bezeichnet	512	29,5	4,8
6	Z768	Personen, die das Gesundheitswesen aus sonstigen näher bezeichneten Gründen	475	19,9	4,4
7	M480	Spinal(kanal)stenose	443	21,8	4,1
8	F102	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom	423	83,7	3,9
9	M255	Gelenkschmerz	415	17,1	3,9
10	I635	Hirnfarkt durch n. n. bez. Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien	361	34,1	3,4
11	M179	Gonarthrose, nicht näher bezeichnet	353	21,7	3,3
12	U089	COVID-19 in der Eigenanamnese, nicht näher bezeichnet	348	26,2	3,2
13	J449	Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet	293	22,2	2,7
14	I350	Aortenklappenstenose	253	20,6	2,4
15	M169	Koxarthrose, nicht näher bezeichnet	247	20,9	2,3
16	M545	Kreuzschmerz	226	21,7	2,1
17	I219	Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet	205	21,2	1,9
18	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	199	22,2	1,9
19	M544	Lumboischialgie	199	21,9	1,9
20	I214	Akuter subendokardialer Myokardinfarkt	193	20,8	1,8
21	M796	Schmerzen in den Extremitäten	178	11,5	1,7
22	M256	Gelenksteife, anderenorts nicht klassifiziert	162	30,3	1,5
23	T840	Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese	162	21,6	1,5
24	S720	Schenkelhalsfraktur	161	21,7	1,5
25	M541	Radikulopathie	157	22,2	1,5
26	J459	Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet	156	23,8	1,5
27	E109	Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen	154	26,2	1,4
28	I634	Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien	152	27,8	1,4
29	R268	Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität	138	32,1	1,3
30	C64	Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken	135	21,8	1,3

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Diagnose	Patientinnen (weiblich)	Durchschn. Verweildauer in Tagen	je 10 000 d. durchschnittl. Bev.
1	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	2 500	20,2	22,5
2	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	1 919	20,0	17,3
3	C509	Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet	975	21,2	8,8
4	U089	COVID-19 in der Eigenanamnese, nicht näher bezeichnet	818	28,3	7,4
5	M480	Spinal(kanal)stenose	525	20,9	4,7
6	Z768	Personen, die das Gesundheitswesen aus sonstigen näher bezeichneten Gründen	502	20,0	4,5
7	M179	Gonarthrose, nicht näher bezeichnet	489	21,4	4,4
8	F480	Neurasthenie	481	23,5	4,3
9	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	469	21,6	4,2
10	M545	Kreuzschmerz	457	22,3	4,1
11	M544	Lumboischialgie	393	21,9	3,5
12	M169	Koxarthrose, nicht näher bezeichnet	380	21,1	3,4
13	M531	Zervikobrachial-Syndrom	368	22,8	3,3
14	I639	Hirnfarkt, nicht näher bezeichnet	367	29,2	3,3
15	F331	Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode	314	35,9	2,8
16	M255	Gelenkschmerz	300	17,8	2,7
17	S720	Schenkelhalsfraktur	295	21,1	2,7
18	M541	Radikulopathie	283	22,3	2,5
19	T840	Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese	271	20,4	2,4
20	I635	Hirnfarkt durch n. n. bez. Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien	247	35,2	2,2
21	J449	Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet	237	21,9	2,1
22	J459	Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet	236	24,1	2,1
23	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	235	21,2	2,1
24	S721	Pertrochantäre Fraktur	229	21,9	2,1
25	F432	Anpassungsstörungen	198	31,2	1,8
26	I350	Aortenklappenstenose	184	20,8	1,7
27	G933	Chronisches Fatigue-Syndrom [Chronic fatigue syndrome]	174	34,3	1,6
28	F102	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom	170	81,6	1,5
29	F321	Mittelgradige depressive Episode	170	33,6	1,5
30	M512	Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung	167	22,0	1,5

**5. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitations-**  
**5.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitations-**  
**(Behandlungsort)**

Wohnsitz der Patienten	Insgesamt	Davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)									
		A00 - B99	C00 - D48	D50 - D90	E00 - E90	F00 - F99	G00 - G99	H00 - H59	H60 - H95	I00 - I99	J00 - J99
	Anzahl										
Dessau-Roßlau, Stadt	1 008	1	122	-	11	26	13	1	-	186	46
Halle (Saale), Stadt	2 076	3	238	4	27	79	70	-	-	413	54
Magdeburg, Landeshauptstadt	2 695	5	330	1	27	73	114	-	-	703	55
Altmarkkreis Salzwedel	1 055	3	125	-	6	26	33	1	-	236	21
Anhalt-Bitterfeld	1 880	2	234	2	20	74	42	-	-	411	45
Börde	2 262	1	252	-	30	61	61	-	-	596	54
Burgenlandkreis	1 766	3	97	1	26	97	33	-	1	436	36
Harz	2 491	2	227	1	48	163	80	-	1	704	56
Jerichower Land	1 218	2	130	-	8	29	38	-	-	291	26
Mansfeld-Südharz	1 453	3	188	1	18	84	42	1	-	311	33
Saalekreis	1 895	3	186	3	18	63	43	3	-	427	44
Salzlandkreis	2 894	4	317	1	13	96	77	-	-	597	59
Stendal	1 344	5	142	1	14	34	53	-	1	323	47
Wittenberg	1 429	5	131	-	20	35	29	-	-	217	37
Sachsen-Anhalt	25 466	42	2 719	15	286	940	728	6	3	5 851	613
andere Bundesländer	20 708	42	2 230	51	801	2 671	618	5	9	1 799	1 688
Ausland	50	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-
<b>Insgesamt</b>	<b>46 224</b>	<b>84</b>	<b>4 949</b>	<b>66</b>	<b>1 088</b>	<b>3 612</b>	<b>1 347</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>7 651</b>	<b>2 301</b>

**einrichtungen 2023 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen**  
**einrichtungen 2023 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen**  
**Sachsen-Anhalt)**

noch: davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)												Wohnsitz der Patienten
K00 - K93	L00 - L99	M00 - M99	N00 - N99	O00 - O99	P00 - P96	Q00 - Q99	R00 - R99	S00 - T98	Z00 - Z99	U00 - U99	unbe- kannt	
noch: Anzahl												
3	2	472	2	-	-	-	6	94	19	4	-	Dessau-Roßlau, Stadt
9	2	855	11	-	-	-	28	224	47	12	-	Halle (Saale), Stadt
10	3	1 065	7	-	-	3	12	230	39	18	-	Magdeburg, Landeshauptstadt
1	3	483	-	-	-	-	6	92	10	9	-	Altmarkkreis Salzwedel
4	2	833	10	-	-	2	18	132	30	19	-	Anhalt-Bitterfeld
6	3	933	6	-	-	2	16	176	43	22	-	Börde
5	2	759	13	-	-	-	30	173	39	15	-	Burgenlandkreis
5	1	959	-	-	-	2	22	176	26	18	-	Harz
4	1	543	3	-	-	3	3	99	21	17	-	Jerichower Land
5	2	620	3	-	-	5	19	88	24	6	-	Mansfeld-Südharz
3	1	872	17	-	-	1	31	132	34	14	-	Saalekreis
10	1	1 394	4	-	-	2	27	235	37	20	-	Salzlandkreis
1	-	584	3	-	-	1	7	95	13	20	-	Stendal
3	2	759	7	-	-	2	15	116	38	13	-	Wittenberg
69	25	11 131	86	-	-	23	240	2 062	420	207	-	Sachsen-Anhalt
100	119	6 696	421	-	4	34	390	851	1 212	967	-	andere Bundesländer
-	-	23	-	-	-	-	12	10	1	-	-	Ausland
<b>169</b>	<b>144</b>	<b>17 850</b>	<b>507</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>57</b>	<b>642</b>	<b>2 923</b>	<b>1 633</b>	<b>1 174</b>	<b>-</b>	<b>Insgesamt</b>

## 5.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitations- (Behandlungsort Sachsen-Anhalt)

Wohnsitz der Patienten	Insgesamt	Davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)									
		A00 - B99	C00 - D48	D50 - D90	E00 - E90	F00 - F99	G00 - G99	H00 - H59	H60 - H95	I00 - I99	J00 - J99
Anzahl											
Dessau-Roßlau, Stadt	2 069	1	204	2	36	269	84	1	3	312	104
Halle (Saale), Stadt	5 268	19	566	15	138	905	249	9	13	772	294
Magdeburg, Landeshauptstadt	4 849	12	572	7	119	781	233	5	12	818	199
Altmarkkreis Salzwedel	2 188	6	218	5	33	303	73	4	5	439	96
Anhalt-Bitterfeld	4 249	11	463	13	88	557	167	6	6	726	210
Börde	4 450	7	432	7	154	744	172	5	14	718	203
Burgenlandkreis	5 372	14	522	14	121	827	197	4	6	862	196
Harz	5 504	11	471	24	149	884	209	5	18	991	237
Jerichower Land	2 319	8	237	-	46	371	88	-	6	366	100
Mansfeld-Südharz	3 627	11	397	13	71	536	151	6	8	571	141
Saalekreis	5 152	14	514	31	117	838	202	12	16	836	220
Salzlandkreis	4 701	10	493	4	71	615	186	7	8	751	175
Stendal	2 933	9	255	8	60	421	106	2	7	437	170
Wittenberg	3 597	9	338	8	79	485	137	2	4	504	171
<b>Sachsen-Anhalt insgesamt</b>	<b>56 278</b>	<b>142</b>	<b>5 682</b>	<b>151</b>	<b>1 282</b>	<b>8 536</b>	<b>2 254</b>	<b>68</b>	<b>126</b>	<b>9 103</b>	<b>2 516</b>

**einrichtungen 2023 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen  
und andere Bundesländer)**

noch: davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)												Wohnsitz der Patienten
K00 - K93	L00 - L99	M00 - M99	N00 - N99	O00 - O99	P00 - P96	Q00 - Q99	R00 - R99	S00 - T98	Z00 - Z99	U00 - U99	unbe- kannt	
noch: Anzahl												
13	28	751	7	-	-	7	23	157	52	15	-	Dessau-Roßlau, Stadt
39	86	1 447	25	-	-	16	111	379	140	42	3	Halle (Saale), Stadt
36	76	1 460	17	-	-	15	67	277	103	40	-	Magdeburg, Landeshauptstadt
22	21	727	3	-	-	3	34	118	64	14	-	Altmarkkreis Salzwedel
30	44	1 475	22	-	-	10	45	228	92	55	1	Anhalt-Bitterfeld
41	69	1 369	11	-	-	20	75	224	138	41	6	Börde
49	72	1 781	27	-	-	10	71	346	151	49	53	Burgenlandkreis
42	84	1 829	10	-	-	17	83	249	135	53	3	Harz
17	33	772	7	-	-	9	31	132	66	29	1	Jerichower Land
28	30	1 312	9	-	-	10	48	175	78	30	2	Mansfeld-Südharz
45	90	1 683	30	-	-	8	94	232	122	39	9	Saalekreis
38	56	1 791	17	-	-	14	60	275	79	50	1	Salzlandkreis
23	33	1 079	11	-	1	3	36	172	61	39	-	Stendal
28	42	1 386	17	-	-	10	46	187	119	23	2	Wittenberg
<b>451</b>	<b>764</b>	<b>18 862</b>	<b>213</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>152</b>	<b>824</b>	<b>3 151</b>	<b>1 400</b>	<b>519</b>	<b>81</b>	<b>Sachsen-Anhalt insgesamt</b>

**Veröffentlichungen im Statistischen Landesamt Sachsen-Anhalt**  
**Im Monat Dezember 2024 erschienen**

Bestell-Nr.	Kennziffer/ Periodizität	Titel	Preis Print (in EUR)
1 Z 0 03	Z	Statistisches Monatsheft 12/2024	5,50
3 A 1 02	A I, A II, A III hj-02/23	Bevölkerungsstand; Bevölkerung der Gemeinden Stand: 31.12.2022; 31.12.2023 (auf Basis Zensus 2022)	4,50
3 K 5 01	K V j/23	Jugendhilfe: Erzieherische Hilfen, Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige, Auszahlungen und Einzahlungen 2023	8,00





<https://statistik.sachsen-anhalt.de>

Bestellnummer: 3A406



A IV  
j/23